


1. Administración de usuarios y grupos

1


# Caso Práctico

## 1. Administración de usuarios y grupos (II)



Para que inicien sesión, teniendo en cuenta el primer punto, y cambien su contraseña, activo este parámetro en el administrador de equipos.

Últimos tres puntos:



Añado al grupo Alumnos y Profesores y al usuario Jefe de estudios al árbol de carpetas.

The screenshot shows the security settings for a folder named 'Jefe\_de\_estudios'. In the top navigation bar, there are three items: 'Jefe\_de\_estudios (DESKTOP-S3FJT6D\Jefe\_de\_estudios)', 'Profesores (DESKTOP-S3FJT6D\Profesores)', and 'Usuarios (DESKTOP-S3FJT6D\Usuarios)'. Below the navigation bar are two buttons: 'Agregar...' and 'Quitar'. A table titled 'Permisos de Jefe\_de\_estudios' lists five permissions: 'Control total', 'Modificar', 'Lectura y ejecución', 'Mostrar el contenido de la carpeta', and 'Lectura'. For each permission, there are two checkboxes: 'Permitir' (checked) and 'Denegar' (unchecked). There are also up and down arrows to change the order of the permissions.


Permisos de Jefe_de_estudios	Permitir	Denegar
Control total	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modificar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lectura y ejecución	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mostrar el contenido de la carpeta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lectura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

El jefe de estudios tiene control total.


The screenshot shows the security settings for a folder named 'Alumnos'. In the top navigation bar, there are two items: 'Alumnos (DESKTOP-S3FJT6D\Alumnos)' and 'CREATOR GROUP'. Below the navigation bar are two buttons: 'Agregar...' and 'Quitar'. A table titled 'Permisos de Alumnos' lists three permissions: 'Lectura y ejecución', 'Mostrar el contenido de la carpeta', and 'Lectura'. For each permission, there are two checkboxes: 'Permitir' (unchecked) and 'Denegar' (unchecked). There are also up and down arrows to change the order of the permissions.

Permisos de Alumnos	Permitir	Denegar
Lectura y ejecución	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mostrar el contenido de la carpeta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lectura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Establezco que, tanto alumnos como profesores, solo tendrán acceso de lectura al árbol de directorios.



Le doy permiso de modificación al grupo Alumnos en la carpeta Alumnos.



Le doy permiso de modificación al grupo Profesores en la carpeta Profesores.

Bibliografía: [2.4. Gestión de sistemas windows powershell - Creación de usuarios locales \(Powershell\) - Stack Overflow en español](#)