

Create Collection

X

Collection Name

Carreras

Time-Series

Time-series collections efficiently store sequences of measurements over a period of time. [Learn More ↗](#)

› Additional preferences (e.g. Custom collation, Clustered collections)

Cancel

Create Collection

```
admin Carreras mongosh:Formula_1uno +  
-> MONGOSH  
> use admin  
< switched to db admin  
admin> db["Carreras"].insertMany([{"_id": 1, "nombre": "Gran Premio de Australia", "fecha": "21 de marzo de 2024", "ganador": "Lewis Hamilton"}])  
  
> db["Carreras"].find()  
< {  
    "_id": 1,  
    "nombre": "Gran Premio de Australia",  
    "fecha": "21 de marzo de 2024",  
    "ganador": "Lewis Hamilton"  
}  
admin>
```

1 {"_id": 1}

Generate query Explain Reset Find Options ↗

ADD DATA EXPORT DATA UPDATE DELETE 25 0 - 0 of 0 < > { }

Update 1 document

admin.Carreras

Filter i

```
{ _id: 1 }
```

Update

[Learn more about Update syntax](#)

```
1 ▾ {  
2 ▾   $set: {  
3     fecha: "28 de marzo de 2024"  
4   },  
5 }
```

 Save

Cancel

Update 1 document



```
{"_id": 1}
```


 ADD DATA

 EXPORT DATA

 UPDATE

```
_id: 1  
nombre : "Gran Premio de Australia"  
fecha : "28 de marzo de 2024"  
ganador : "Lewis Hamilton"
```

```
> db.Carreras.insertMany([{"_id": 2, "nombre": "Gran Premio de España", "fecha": "9 de mayo de 2024", "ganador": "Max Verstappen"}])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': 2
  }
}
admin> |
```



The screenshot shows the MongoDB shell interface with the following navigation bar:

- admin
- Carreras
- mongosh: Formula_uno

The current session is in the `mongosh: Formula_uno` tab.

```
>_MONGOSH

> use admin
< switched to db admin
> db["Carreras"].find()
< [
  {
    "_id": 1,
    "nombre": 'Gran Premio de Australia',
    "fecha": '28 de marzo de 2024',
    "ganador": 'Lewis Hamilton'
  },
  {
    "_id": 2,
    "nombre": 'Gran Premio de España',
    "fecha": '9 de mayo de 2024',
    "ganador": 'Max Verstappen'
  }
]
admin>
```

```
> db["Carreras"].find( {ganador: "Lewis Hamilton"} )
< {
    _id: 1,
    nombre: 'Gran Premio de Australia',
    fecha: '28 de marzo de 2024',
    ganador: 'Lewis Hamilton'
}
admin >
```

```
> db.Carreras.deleteOne( {nombre: "Gran Premio de España"} )
< {
    acknowledged: true,
    deletedCount: 1
}
> db["Carreras"].find()
< {
    _id: 1,
    nombre: 'Gran Premio de Australia',
    fecha: '28 de marzo de 2024',
    ganador: 'Lewis Hamilton'
}
admin >
```