```html
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en">
3   <head>
4       <meta charset="UTF-8">
5       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6       <title>Image Gallery</title>
7       <link rel="stylesheet" href="style.css">
8   </head>
9   <body>
10      <div id="root"></div>
11      <script src="https://unpkg.com/react/umd/react.development.js" crossorigin></script>
12      <script src="https://unpkg.com/react-dom/umd/react-dom.development.js" crossorigin></script>
13      <script src="https://unpkg.com/babel-standalone/babel.min.js"></script>
14      <script type="text/babel" src="main.js"></script>
15  </body>
16  </html>
```

```css
1   body {
2       font-family: Arial, sans-serif;
3       margin: 0;
4       padding: 0;
5       display: flex;
6       justify-content: center;
7       align-items: center;
8       height: 100vh;
9       background-color: #f0f0f0;
10  }
11  .App {
12      text-align: center;
13      width: 80%;
14      margin: auto;
15  }
16  .gallery {
17      display: flex;
18      flex-wrap: wrap;
19      justify-content: center;
20      gap: 10px;
21  }
22  .image-item {
23      width: 150px;
24      height: 150px;
25      object-fit: cover;
26      cursor: pointer;
27      transition: transform 0.2s;
28  }
29  .image-item:hover {
30      transform: scale(1.05);
```

```css
.image-item:hover {
    transform: scale(1.05);
}
.modal {
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0.8);
}
.modal-content {
    position: relative;
    max-width: 80%;
    max-height: 80%;
}
.modal img {
    width: 100%;
    height: auto;
}
.close {
    position: absolute;
    top: 10px;
    right: 10px;
    background-color: white;
    border: none;
    font-size: 20px;
    cursor: pointer;
```

```css
        top: 10px;
        right: 10px;
        background-color: white;
        border: none;
        font-size: 20px;
        cursor: pointer;
    }
    .prev, .next {
        position: absolute;
        top: 50%;
        transform: translateY(-50%);
        background-color: white;
        border: none;
        font-size: 20px;
        cursor: pointer;
    }
    .prev {
        left: 10px;
    }
    .next {
        right: 10px;
    }
```

```jsx
const { useState } = React;
const images = [
  'https://rukminim2.flixcart.com/image/850/1000/l071d3k0/poster/q/u/k/medium-cute-dogs-cute-puppies-pomeranian-fulffy-dog-golden-original-imagcf8wgyxqkeuf.jpeg?q
  'https://i.pinimg.com/564x/7f/26/e7/7f26e71b2c84e6b16d4f6d3fd8a58bca.jpg',
  'https://d2zp5xs5cp8zlg.cloudfront.net/image-73010-800.jpg',
  'https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTvIC5y8JGXE7PuTRq7wgTwKkEuwQ_DdsmSDhnCpKmD4ceR0N0vRDRqZLthfblE-tjgtdk&usqp=CAU',
  'https://media-be.chewy.com/wp-content/uploads/2022/09/27095535/cute-dogs-pembroke-welsh-corgi.jpg',
  'https://media-be.chewy.com/wp-content/uploads/2022/09/27100424/cavalier-king-charles-spaniel-cute-dogs.jpg',
  'https://media-be.chewy.com/wp-content/uploads/2022/09/27100632/yorkshire-terrier-cute-dogs.jpg',
  'https://i.pinimg.com/736x/b4/93/96/b493966e2bece31ba77fd9c9b91e736e.jpg',
  'https://pbs.twimg.com/profile_images/2294813930/7l3jcln9kbdanlwi1hcb_400x400.jpeg',
  'https://hips.hearstapps.com/hmg-prod.s3.amazonaws.com/images/labrador-puppy-royalty-free-image-1626252338.jpg?crop=0.667xw:1.00xh;0.173xw,0&resize=640:*',
];
function App() {
  const [selectedImage, setSelectedImage] = useState(null);
  const openModal = (image) => {
    setSelectedImage(image);
  };
  const closeModal = () => {
    setSelectedImage(null);
  };
  const prevImage = () => {
    const currentIndex = images.indexOf(selectedImage);
    const prevIndex = (currentIndex - 1 + images.length) % images.length;
    setSelectedImage(images[prevIndex]);
  };
  const nextImage = () => {
    const currentIndex = images.indexOf(selectedImage);
    const nextIndex = (currentIndex + 1) % images.length;
    setSelectedImage(images[nextIndex]);
  };
```

```jsx
  };
  return (
  <div className="App">
      <h1>Image Gallery</h1>
      <div className="gallery">
        {images.map((image, index) => (
          <img
            key={index}
            src={image}
            alt={`Image ${index + 1}`}
            className="image-item"
            onClick={() => openModal(image)}
          />
        ))}
      </div>
      {selectedImage && (
        <div className="modal" onClick={closeModal}>
          <div className="modal-content" onClick={(e) => e.stopPropagation()}>
            <button className="close" onClick={closeModal}>&times;</button>
            <button className="prev" onClick={prevImage}>&#10094;</button>
            <img src={selectedImage} alt="Selected" />
            <button className="next" onClick={nextImage}>&#10095;</button>
          </div>
        </div>
      )}
    </div>
  );
}
ReactDOM.render(<App />, document.getElementById('root'));
```

Image Gallery