KALEIDOSCODE

SWEDESIGNER

SOFTWARE PER DIAGRAMMI UML

STUDIO DI FATTIBILITÀ V1.0.0



Informazioni sul documento

Versione	1.0.0
Data Redazione	08/03/2017
Redazione	Bonato Enrico
	Pace Giulio
	Pezzuto Francesco
Verifica	Sanna Giovanni
Approvazione	Sovilla Matteo
Uso	Interno
Distribuzione	KaleidosCode

kaleidos.codec6@gmail.com



Diario delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Descrizione
1.0.0	18/03/2017	Sovilla Matteo	Approvazione documento
0.1.0	10/03/2017	Sanna Giovanni	Verifica documento
0.0.4	09/03/2017	Pezzuto Francesco	Stesura Capitolato C4 e C6
0.0.3	08/03/2017	Bonato Enrico	Stesura Capitolati C1 e C5
0.0.2	08/03/2017	Pace Giulio	Stesura Introduzione, Capitolato C2 e Capitolato C3
0.0.1	07/03/2017	Pace Giulio	Creazione scheletro del documento



Indice

1	Introduzione 1				
	1.1	Scopo del documento			
	1.2	Glossario			
	1.3	Riferimenti			
		1.3.1 Normativi			
		1.3.2 Informativi			
2	Cap	pitolato scelto			
	2.1	Descrizione			
	2.2	Studio del dominio			
		2.2.1 Dominio applicativo			
		2.2.2 Dominio tecnologico			
	2.3	Valutazione			
		2.3.1 Aspetti positivi			
		2.3.2 Fattori di rischio			
	2.4	Analisi di mercato			
	2.5	Conclusioni			
3	Cap	itolato C1			
	3.1	Descrizione			
	3.2	Dominio applicativo			
	3.3	Dominio tecnologico			
	3.4	Valutazione			
		3.4.1 Aspetti positivi			
		3.4.2 Fattori di rischio			
	3.5	Conclusioni			
4	-	oitolato C2			
		Descrizione			
	4.2	Dominio applicativo			
	4.3	Dominio tecnologico			
	4.4	Valutazione			
		4.4.1 Aspetti positivi			
		4.4.2 Fattori di rischio			
	4.5	Conclusioni			
_	~				
5	-	pitolato C3			
	5.1	Descrizione			
	5.2	Dominio applicativo			
	5.3	Dominio tecnologico			
	5.4	Valutazione			
		5.4.1 Aspetti positivi			
		5.4.2 Fattori di rischio			
	5.5	Conclusioni			

KaleidosCode

6	Cap	pitolato C4	8
	6.1	Descrizione	8
	6.2	Dominio applicativo	8
	6.3	Dominio tecnologico	8
	6.4	Valutazione	8
		6.4.1 Aspetti positivi	8
		6.4.2 Fattori di rischio	9
	6.5	Conclusioni	9
7 Cap		pitolato C5	LO
	7.1	Descrizione	10
	7.2	Dominio applicativo	10
	7.3	Dominio tecnologico	10
	7.4	Valutazione	10
		7.4.1 Aspetti positivi	10
			10
	7 5	Conclusioni	1 ()



1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

L'obiettivo del documento è quello di esprimere le motivazioni che hanno portato il gruppo a scegliere il capitolato $_{\rm G}$ C6 - SWEDesigner: editor di diagrammi UML $_{\rm G}$ con generazione di codice Platform. Inoltre vengono riportate le motivazioni che hanno portato a preferirlo agli altri capitolati.

1.2 Glossario

Al fine di evitare ogni ambiguità di linguaggio e massimizzare la comprensione dei documenti, i termini tecnici, di dominio, gli acronimi e le parole che necessitano di essere chiarite, sono riportate nel documento *Glossario* v1.0.0.

La prima occorrenza di questi vocaboli è marcata da una "G" maiuscola in pedice.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Normativi

• Norme di progetto: Norme di progetto v1.0.0.

1.3.2 Informativi

- Capitolato d'appalto C1 APIM: An API_G Market Platform http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2016/Progetto/C1.pdf (02/04/2017);
- Capitolato d'appalto C2 AtAVi: Accoglienza tramite Assistente Virtuale http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2016/Progetto/C2.pdf (02/04/2017);
- Capitolato d'appalto C3 DeGeOP: A Designer and Geo-ocalizer Web App for Organizational Plants
 http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2016/Progetto/C3.pdf (02/04/2017);
- Capitolato d'appalto C4 eBread: applicazione di lettura per dislessici http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2016/Progetto/C4.pdf (02/04/2017);
- Capitolato d'appalto C5 Monolith: an interactive bubble provider http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2016/Progetto/C5.pdf (02/04/2017);
- Capitolato d'appalto C6 SWEDesigner: editor di diagrammi UML con generazione di codice Platform http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2016/Progetto/C6.pdf (02/04/2017);
- Glossario: Glossario v1.0.0.

KaleidosCode Pagina 1 di 10



2 Capitolato scelto

2.1 Descrizione

Kaleidos Code ha scelto di presentare una proposta d'appalto per il capitolato C6: SWE-Designer.

Lo scopo del progetto è di sviluppare un editor di diagrammi UML che generi il relativo codice Java_G e Javascript_G automaticamente. Viene specificatamente richiesto di poter realizzare, attraverso l'editor, il diagramma delle classi e il diagramma delle attività (tra i vari tipi previsti dall'UML) e di ricavarne rispettivamente lo scheletro delle classi e il corpo dei metodi nei due linguaggi di programmazione indicati.

2.2 Studio del dominio

2.2.1 Dominio applicativo

Il prodotto richiesto dal capitolato si colloca nel dominio degli strumenti per la realizzazione di nuovo software.

Finora, la relazione tra i diagrammi UML sviluppati durante la fase progettazione e il codice prodotto nella fase di realizzazione non è mai stata forte. È quindi richiesto di esplorare iterazioni ed eventuali estensioni che avvicinino le due fasi, per rendere possibile l'ottenimento di codice funzionante dai soli diagrammi UML, almeno all'interno di un dominio circoscritto.

2.2.2 Dominio tecnologico

È richiesto che il sistema venga realizzato utilizzando tecnologie web.

In particolare, la parte server deve essere realizzata in Java con server ${\rm Tomcat_G}$ oppure in Javascript con server ${\rm Node.Js_G}$, mentre la parte client deve essere eseguibile in un browser_G ${\rm HTML_G}5$ e deve utilizzare fogli di stile ${\rm CSS_G}$ e Javascript rispettivamente per la presentazione e il comportamento.

2.3 Valutazione

2.3.1 Aspetti positivi

Gli aspetti positivi individuati dal gruppo sono:

- Alto interesse nell'affrontare un progetto che preveda una fase di ricerca e permetta di confrontarsi con un problema aperto;
- Lavorare all'interno del dominio tecnologico sopra riportato è altamente formativo vista l'ampia diffusione di cui godono le tecnologie richieste all'interno del mondo del lavoro;
- La diffusione delle tecnologie richieste ha portato ad un'ampia disponibilità di documentazione a riguardo e ad una notevole quantità di software open-source che offre buone possibilità alla riusabilità di codice.

KaleidosCode Pagina 2 di 10



2.3.2 Fattori di rischio

I fattori di rischio individuati dal gruppo sono:

- Inesperienza sulle tecnologie adottate: ciascun membro conosce solo superficialmente il dominio tecnologico di sviluppo;
- La conversione da diagramma UML a codice risulta non essere sempre possibile. Di conseguenza, sarà necessario trovare una soluzione per gestire l'eventuale situazione.

2.4 Analisi di mercato

Si riporta dal capitolato:

"L'innovazione oggi è la costante di qualunque settore di attività lavorativa. Motore dell'innovazione è il software, che permette di inserire elementi di agilità ed intelligenza in ogni attività umana, dalla fornitura di servizi alle realizzazioni meccaniche. La costante richiesta di nuovo software si scontra con la cronica mancanza di esperti e con la bassa qualità del software prodotto; per aumentare la qualità e la velocità di produzione occorre rendere questa attività un processo industriale ingegnerizzato allontanandosi dall'artigianalità che ancora a volte lo caratterizza."

Lo svolgimento del progetto porterà allo sviluppo di un prodotto che tenterà di rendere più agevole la progettazione di software di qualità.

2.5 Conclusioni

Per il grande interesse suscitato, la voglia di mettersi in gioco per cercare una soluzione ad un problema attuale e l'importante valore formativo del progetto, il gruppo ha deciso di presentare una proposta d'appalto per il corrispondente capitolato.

KaleidosCode Pagina 3 di 10



3.1 Descrizione

Il capitolato richiede lo sviluppo di un API market che consiste in un sito web dove gli utente possono condividere e monitorare l'uso di microservizi $_{\rm G}$ che hanno creato.

3.2 Dominio applicativo

L'applicativo è rivolto a chiunque, sia azienda che privato, voglia condividere o usare un microservizio.

3.3 Dominio tecnologico

I vincoli tecnologici imposti dal capitolato sono:

- I microservizi che si vogliono condividere devono essere scritti utilizzando il linguaggio Jolie_G;
- Il sito web deve essere creato tramite Javascript, HTML e CSS3.

Per le altri componenti viene lasciata libertà di scelta.

3.4 Valutazione

3.4.1 Aspetti positivi

I principali aspetti ritenuti positivi dal gruppo sono:

- Le architetture a microservizi sono una tecnologia ritenuta interessante e innovativa dai membri del gruppo;
- I linguaggi per la parte web, con i quali i membri del gruppo hanno una certa confidenza.

3.4.2 Fattori di rischio

- I microservizi sono un ambito poco conosciuto da parte del gruppo e potrebbero rivelarsi insidiosi;
- L'azienda proponente potrebbe avere più difficoltà e meno flessibilità negli incontri essendo un'azienda con poco personale.

3.5 Conclusioni

Data la mancata esperienza in ambito di microservizi il gruppo Kaleidos Code ha preferito scartare questo capitolato.

KaleidosCode Pagina 4 di 10



4.1 Descrizione

Si vuole creare un applicativo web che permetta ad un ospite in visita all'ufficio del proponente di essere accolto da un assistente virtuale. L'assistente deve annunciarne la presenza e intrattenerlo con varie attività mentre l'interessato del suo arrivo viene avvisato attraverso il sistema di comunicazione aziendale (Slack $_{\rm G}$).

4.2 Dominio applicativo

L'applicazione è prodotta *ad hoc* per uso e consumo del proponente. Pertanto il suo dominio applicativo risulta essere l'accoglienza di clienti nel contesto dell'azienda del proponente stesso.

4.3 Dominio tecnologico

Per realizzare il progetto il proponente richiede il seguente stack tecnologico $_{\rm G}$:

- Amazon Web Services_G;
- $NoSQL_{G}$, $DynamoDB_{G}$ o $MongoDB_{G}$;
- HTML5, CSS3 e Javascript per l'interfaccia con l'utente;
- Slack per il sistema di comunicazione;
- Node.Js Swift_c come linguaggio di programmazione lato server;
- SDK Alexa_G Siri_G come assistente virtuale.

4.4 Valutazione

4.4.1 Aspetti positivi

Sono stati individuati i seguenti aspetti positivi:

- Il progetto risulta stimolante e interessante a tutti i membri del gruppo;
- Il proponente ha fatto una buona impressione durante la presentazione dei capitolati e sembra particolarmente disponibile.

4.4.2 Fattori di rischio

I fattori di rischio che sono stati individuati sono:

- Lo stack tecnologico richiesto è vasto e impegnativo da padroneggiare. Inoltre la scelta di una tecnologia rispetto a un'altra potrebbe cambiare radicalmente il risultato finale;
- L'argomento è molto vasto e potrebbe nascondere insidie che emergerebbero durante le fasi successive di lavoro.

KaleidosCode Pagina 5 di 10



4.5 Conclusioni

Nel complesso il capitolato in questione risulta molto interessante al gruppo. La vastità dell'argomento e dello stack tecnologico da usare però hanno fatto propendere la scelta verso altri capitolati.

KaleidosCode Pagina 6 di 10



5.1 Descrizione

Il progetto prevede la realizzazione di un applicativo web che disegni e descriva gli scenari di danno, con particolare focus sulle catastrofi naturali, che possono colpire un'azienda.

5.2 Dominio applicativo

L'applicazione è rivolta ad ogni genere di azienda, in quanto chiunque è potenzialmente interessato a conoscere i possibili rischi legati alla loro attività.

5.3 Dominio tecnologico

Il proponente non richiede uno stack tecnologico particolare. Suggerisce però le seguenti tecnologie:

- Amazon Web Services per l'archiviazione dati;
- Asana_c per la gestione dei processi;
- Bootstrap_G e Javascript per la realizzazione dell'applicazione;
- Slack per la comunicazione.

5.4 Valutazione

5.4.1 Aspetti positivi

Gli aspetti ritenuti positivi di questo progetto sono:

- Lo stack tecnologico consigliato dal proponente sembra ragionevolmente semplice da utilizzare;
- Il progetto nel complesso riguarda una tematica interessante per alcuni membri del gruppo.

5.4.2 Fattori di rischio

I fattori di rischio che sono stati individuati sono:

• Azienda con sede all'estero e quindi con possibilità limitate per incontri;.

5.5 Conclusioni

Il progetto sembra interessante per lo stack tecnologico consigliato e per la tematica affrontata. Il fatto che l'azienda proponente si trovi all'estero, però, è un fattore di rischio molto alto in quanto il gruppo teme che la comunicazione possa essere difficile e frammentaria. Per questo motivo il gruppo KaleidosCode ha preferito scartare questo capitolato.

KaleidosCode Pagina 7 di 10



6.1 Descrizione

L'obiettivo di questo capitolato è realizzare un'applicazione in ambiente ${\rm Android_G}$ che agevoli la lettura alle persone affette da dislessia, grazie all'aiuto di tecnologie, fra cui sintesi vocale e stili di testo particolari.

Per permettere la riusabilità delle componenti sviluppate e consentire quindi la realizzazione di altre applicazioni, viene raccomandato di dividere progettazione e implementazione in almeno due componenti distinte:

- Libreria delle funzionalità di sintesi vocale e informazioni per la sincronizzazione a partire dal testo;
- Applicazione che farà uso delle librerie e informazioni del punto precedente.

Le tipologie di applicazione da sviluppare proposte sono un lettore di e-book oppure un client di messaggistica.

E obbligatoriamente richiesto che l'applicazione sviluppata utilizzi la sintesi vocale e l'evidenziamento del testo sincronizzato con la riproduzione dell'audio, con supporto per almeno un testo sorgente tra e-book, pdf, HTML, messaggi o semplice testo.

6.2 Dominio applicativo

Il prodotto è rivolto principalmente a persone affette da dislessia con difficoltà nella lettura.

6.3 Dominio tecnologico

Viene lasciata grande libertà sulle tecnologie da impiegare nella realizzazione, purché adeguate allo scopo. È obbligatorio realizzare un'applicazione per dispositivi mobili con l'utilizzo di un servizio di sintesi vocale. Viene invece raccomandato:

- L'utilizzo del motore di sintesi "Flexible and Adaptive Text-To-Speech";
- La realizzazione dell'applicazione per piattaforma Android.

6.4 Valutazione

6.4.1 Aspetti positivi

Gli aspetti positivi individuati dal gruppo sono:

- Il dominio applicativo è sicuramente apprezzabile visto lo scopo di aiutare persone in difficoltà;
- Lo sviluppo dell'applicazione sarebbe formativo per il team, in quanto prevede l'uso di tecnologie mai affrontate da nessuno dei componenti.

KaleidosCode Pagina 8 di 10



6.4.2 Fattori di rischio

I fattori di rischio individuati dal gruppo sono:

• Il dominio tecnologico risulta quasi totalmente sconosciuto e comunque non molto interessante.

6.5 Conclusioni

Vista la scarsa conoscenza del dominio tecnologico ed il vasto ambiente di sviluppo quale é Android, il gruppo KaleidosCode ha preferito scartare questo capitolato.

KaleidosCode Pagina 9 di 10



7.1 Descrizione

L'obiettivo di questo capitolato è quello di creare un framework_G chiamato Monolith che permetterà di creare "interactive bubbles" facilmente (per bubbles sono intese tutte quelle features che possono essere aggiunte a un'applicazione di messaggistica come mini-giochi, sondaggi, ecc...)

7.2 Dominio applicativo

Il framework potrà essere usato per sviluppare facilmente interactive bubbles che potranno essere usati all'interno di Rocket. $Chat_{G}$ (sito web di $chat_{G}$ open-source).

7.3 Dominio tecnologico

Per sviluppare il framework il proponente ha chiesto di utilizzare:

- La sesta edizione di Javascript come linguaggio principale;
- $\bullet \ {\rm GitHub_{_G}}$ o Bitbucket_{_{\rm G}} per il versionamento e la pubblicazione;
- CSS preferibilmente per la parte di stile;
- \bullet Heroku $_{\mbox{\tiny G}}$ come piatta
forma cloud per l'esecuzione.

7.4 Valutazione

7.4.1 Aspetti positivi

Gli aspetti ritenuti positivi dal gruppo sono:

- Tematica generale del progetto interessante e attuale;
- Specifiche del progetto chiare e ben definite.

Le criticità riscontrate del gruppo sono:

7.4.2 Fattori di rischio

- Azienda con sede all'estero e quindi con possibilità limitate per incontri;
- Tecnologie da usare con molti vincoli e poco conosciute dal gruppo.

7.5 Conclusioni

Il progetto sembra interessante per lo stack tecnologico consigliato e per la tematica affrontata. Il fatto che l'azienda proponente si trovi all'estero, però, è un fattore di rischio molto alto in quanto il gruppo teme che la comunicazione possa essere difficile e frammentaria. Per questo motivo il gruppo KaleidosCode ha preferito scartare questo capitolato.

KaleidosCode Pagina 10 di 10