

Mikrooekonomik — Woche 2

Kalel Jong Poeta

Aufgabe 1.1

Ava steht vor der Entscheidung entweder am nächsten Tag arbeiten zu gehen oder abends mit Freundinnen in den Ausgang. Sie ist bereit 150 sFr. für diesen Partyabend zu bezahlen. Der Club Eintritt, Getränke und das Taxi nach Hause kosten zusammen 65 sFr. Ihre Arbeit empfindet sie einerseits als mühsam, insbesondere ist sie bereit 50 sFr. zu bezahlen, um einen Arbeitstag zu vermeiden. Andererseits wird sie mit einem Lohn für ihre Arbeit entschädigt.

- (a) Nehmen Sie an, dass Ava 100 sFr. pro Tag verdient. Wird sie in den Ausgang gehen, wenn sie rational handelt?
- (b) Nehmen Sie nun alternativ an, dass Ava 200 sFr. pro Tag verdient und wiederum rational handelt. Welche Entscheidung wird sie nun treffen?
- (c) Begründen Sie eine eventuelle Veränderung oder das Gleichbleiben der Entscheidung in Teil b) verglichen mit Teil a).

Aufgabe 1.2

Ein Fanclub aus Bern, bestehend aus 20 Mitgliedern, will zum Thurgauer Kantonalschwingfest fahren. Um die Hin- und Rückfahrt sicherzustellen, wurde bereits im Voraus ein Mietvertrag abgeschlossen: In diesem ist eine Fahrzeugmiete von 600 sFr. sowie eine Entschädigung für einen Fahrer von 200 sFr. festgelegt. Bei einer Annulation des Vertrages muss lediglich 50% der Fahrzeugmiete bezahlt werden. Die Entschädigung des Fahrers entfällt bei einer Absage.

Nachdem der Mietvertrag abgeschlossen wurde, bietet die Bahn reduzierte Fahrscheine für Besucher des Schwingfestes an. Nehmen Sie an, dass die Fans abgesehen vom Preis indifferent zwischen der Reise mit dem Mietfahrzeug und der Bahnfahrt sind. Wie teuer dürfen die Fahrscheine sein, damit der rational handelnde Fanclub sich für die Bahn entscheidet?

Aufgabe 1.3

Nicholas ist grosser Fan von Technomusik und möchte gerne auf ein Festival nach Belgien fahren. Das Festival geht über vier Tage und Karten können jeweils für die einzelnen Tage erworben werden. Es ist ihm 100 sFr. wert, einen Tag auf das Festival zu gehen. Er würde weitere 80 sFr. für den Besuch des zweiten Tages, 60 sFr. für den Besuch des dritten Tages und 50 sFr. für den Besuch des vierten Tages bezahlen. Nehmen Sie an, dass eine Karte 65 sFr. kostet. Falls Nicholas keine Karte erwirbt, fallen keine Kosten an. Sein Nutzen in diesem Fall ist jedoch gleich null.

- (a) Für wie viele Festivaltage wird er Karten kaufen, wenn er rational handelt?
- (b) Wie wird Nicholas sich entscheiden, wenn er Student ist und deshalb lediglich 30 sFr. pro Festivaltag bezahlen muss?

Aufgabe 1.A *Diskussionsaufgabe*

Im letzten Jahr hat die Polizei Zürich vermehrt alkoholisierte junge Erwachsene aus dem nächtlichen Strassenverkehr gezogen. Zwar gibt es bereits Plakat-Kampagnen, die auf die Gefahren von Alkohol am Steuer aufmerksam machen sollen, diese scheinen jedoch die relevante Zielgruppe nicht zu erreichen. Das Eidgenössische Amt für Strassensicherheit überlegt sich, gegen eine Gebühr von 1'000 sFr. die Werbekampagne über Instagram laufen zu lassen. Sie sind für die ökonomische Beratung des Amtes zuständig. Welche Kosten und Nutzen würden Sie bei einer Analyse des Projektes hervorheben? Ist es sinnvoll, die Werbekampagne zu lancieren?

1.1 Ausgang.

- Party = P
- Arbeiten = A
- $B(P) = 150$
- $C(P) = 65$

(a)

- $B(A) = 100$
- $C(A) = 50$

$$B(P) - C(P) \geq B(P) - C(A)$$

(b)

- $B(A) = 200$
- $C(A) = 50$

$$B(P) - C(P) \leq B(A) - C(A)$$

- (c) Die Nettonutzen von Arbeiten sind gestiegen, oder die Opportunitätskosten der Party sind gestiegen. Die Nettonutzen der Party sind relativ gesunken.

1.3 Technofestival.

- (a) $[x] = \text{Tage}$ $[B(x)] = \text{Franken}$ $[C(x)] = \text{Franken}$ **Nutzenfunktion**

$$B(x) = 100 + 100 * 0.75^x \quad (0.1)$$

Kostenfunktion

$$C(x) = 65x \quad (0.2)$$

Nettonutzen Optimum

$$N(x)_{max} = B(x) - C(x) \implies N'(x) = B'(x) - C'(x) = 0 \quad (0.3)$$

sodass

$$N'(x) = -20 - (65) \quad (0.4)$$

Richtige Überlegung aber eigentlich ziemlich komplizierte Funktion einfacher ist:

1. Tabelle machen

- Marginalbenefit (Nutzen für weitere Einheit oder die Ableitung bei der Einheit)
- Marginalcosts (MC)
- Benefits

- Costs
 - Nettonutzen $B - c$
2. Ausfüllen
 3. Manuell auswerten wo $B - C$ am grössten ist.