
Немецкое качество по выгодной цене





Мы предлагаем Вам широкий спектр услуг





Качество без компромиссов

Гаражные ворота RenoMatic light:

- 5 вариантов цвета
- М-гофр
- Двойные теплоизоляционные панели толщиной 42/20 мм, обеспечивающие высокую теплоизоляцию, хорошую стабильность и плавный ход
- Оптимальная защита на долгие годы благодаря антикоррозийному пластмассовому основанию направляющих

Размеры ворот по акции	Вкл. гарнитур ручек	Вкл. Prolift	Вкл. Prolift + ProPort D	Вкл. Prolift + ProPort S
2375 × 2000 мм	509 €*	539 €*	899 €*	779 €*
2375 × 2125 мм	509 €*	539 €*	899 €*	779 €*
2500 × 2000 мм	509 €*	539 €*	899 €*	779 €*
2500 × 2125 мм	509 €*	539 €*	899 €*	779 €*
2500 × 2250 MM	529 €*	559 €*	919 €*	799 €*
2500 × 2500 мм	589 €*	619 €*	979 €*	859 €*
2750 × 2125 мм	579 €*	609 €*	969 €*	849 €*
2750 × 2250 mm	599 €*	629 €*	989 €*	869 €*
3000 × 2125 мм	619 €*	649 €*	1009 €*	889 €*
3000 × 2250 мм	629 €*	659 €*	1019 €*	899 €*
5000 × 2125 мм	859 €*	889 €*	1249 €*	1129 €*
5000 × 2250 мм	879 €*	909 €*	1269 €*	1149 €*


О полном перечне продукции, входящей в Акцию 2016, Вы можете узнать у авторизованных дилеров или в офисе компании ИООО ХЁРМАНН Бел.

Мы предоставляем 10 лет гарантии на полотно ворот



Белый цвет RAL 9016 Woodgrain

^{лет} гарантии



Коричневый цвет RAL 8028 Woodgrain



Серый антрацит RAL 7016 Woodgrain



DecoColor Золотой дуб

DecoColor Тёмный дуб







Гаражные ворота и привод оптимально согласованы друг с другом





Привод ProLift 700

- Бесшумная тяга с зубчатым ремнем
- Надежная система автоматического отключения
- Радиочастота: 433 МГц RC
- Привод испытан и сертифицирован в комплекте с гаражными воротами Hörmann на соответствие нормам Евростандарта 13241-1
- Два 2-клавишных пульта управления изящной формы с хромированным кольцом для ключей



Привод распашных ворот ProPort D

- Макс. тяговое усилие 800 Н
- Радиочастота: 433 МГц RC
- Для 2-створчатых ворот
- Размер ворот макс. 5 м (2 × 2,50 м)
- Синхронное открывание створок (при их одинаковой ширине)
- Открывание одной створки для прохода людей
- Один 2-клавишный пульт управления изящной формы с хромированным кольцом для ключей

Мы предоставляем 5 лет гарантии на приводы гаражных и въездных ворот



Привод откатных ворот ProPort S

- Макс. тяговое усилие 600 Н
- Радиочастота: 433 МГц RC
- Размер ворот макс. 4 м
- Частичное открывание ворот для прохода людей
- Один 2-клавишный пульт управления изящной формы с хромированным кольцом для ключей



анты отделки поверхности на иллострациях могут отличаться от цветов и отделки поверхности реальных изделий. ззаны по образиу цеятов карты КАГ. Право и внесение изменений сохраняется. Не исключены технические неточности и опечатки в ценах артикулов. измая инеи предлагаемых по акции размеров ворот, а также других изделий, указана без учета стоимости замера , доставки и монтажа, вкл. НДС 20 %. вительна для всек дистрибьюторов в Беларуси до 31.12.2016.



Немецкое качество по доступной цене

Входная дверь

ЛЕТ

гарантии



Входная дверь ThermoPro TPS 010

- Стальное дверное полотно с термическим разделением толщиной 46 мм
- Алюминиевая прямоугольная коробка толщиной 60 мм с термическим разделением по периметру
- Замок с пятиточечным запиранием с защитой от взлома
- Высокая теплоизоляция, коэффициент U_D = 1,2 Bт/(м²·K)
- С лакокрасочным покрытием или отделкой поверхности Decograin с внутренней и внешней стороны
- Производство по размерам заказчика ширина проема от 875 до 1250 мм, высота проема от 1250 до 2250 мм



Белый цвет RAL 9016 от 679 €*



Титан металлик СН 703Decograin **от 849 €***



Серый антрацит RAL 7016



Золотой дубDecograin **от 849 €***

Входная дверь

ThermoPlus 700A 2016

ਾ 1199 €*



Коричневый цвет RAL 8028 от 679 €*



Тёмный дубDecograin **от 849 €***



Входная дверь ThermoPlus 700A 2016

- Стальное дверное полотно толщиной 65 мм с термическим разделением
- Алюминиевая коробка толщиной 80 мм с термическим разделением по периметру
- Высокая теплоизоляция, коэффициент U_D = 0,97 Вт/(м²·К)
- С лакокрасочным покрытием или отделкой поверхности Decograin с внутренней и внешней стороны
- Замок с пятиточечным запиранием с защитой от взлома
- Производство по размерам заказчика ширина проема от 875 до 1250 мм, высота проема от 1250 до 2250 мм

Ваше преимущество: Внешний вид двери без профиля рамы

Дверное полотно, установленное заподлицо снаружи и изнутри, без видимой рамы створки выполняет самые высокие требования к внешнему виду двери. Изнутри входная дверь смотрится как межкомнатная и гармонично сочетается с интерьером Вашего дома.





велыи цвет RAL 9016

от 1199 €*



Серый антрацит RAL 7016 от 1269 €*



Коричневый цвет RAL 8028 от 1269 €*



Титан металлик CH 703 Decograin

от 1319 €*



Золотой дуб
Decograin

от 1319 €*



ЛЕТ

гарантии

Decograin

от 1319 €*

Цвета и варианты отделки поверхности на иллюстрациях могут отличаться от цветов и отделки поверхности реальных изделий

Цвета и варианты отделки поверхности на иллюстрациях могут отличаться от цветов и отделки поверхности реальных изделии. Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL. Право на внесение изменений сохраняется. Не исключены технические неточности и опечатки в ценах артикулов *Рекомендуемая цена предлагаемых по акции размеров ворот, а также других изделий, указана без учета стоимости замера, доставки и монтажа, вкл. НДС 20 %. Акция действительна для всех дистрибьюторов в Беларуси до 31.12.2016.