



PPA

**PT PUTRA PERKASA ABADI
PROSEDUR**

PERAWATAN DAN PERBAIKAN HARDWARE, SOFTWARE & PERANGKAT IT

PPA-ADRO-SOP-COE-02

Dibuat Oleh : Angga Margi Saputro Tgl : 23/10/2024
Group Leader

Ditinjau Oleh : Arisal Farzan Tgl : 23/10/2024
Sect. Head COE

Disetujui Oleh : Rodli Muhajir Tgl : 23/10/2024
Penanggung Jawab Operasional



**PT PUTRA PERKASA ABADI
PROSEDUR**

**PERAWATAN DAN
PERBAIKAN HARDWARE,
SOFTWARE & PERANGKAT IT**

No. Dokumen : PPA-ADRO-SOP-COE-02

No. Revisi : 01

Edisi : 02

Halaman : 2 of 22

Tgl Terbit : 1 Maret 2023

Tgl Revisi : 18 November 2024

CATATAN REVISI

NO	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL
1.	01	Perubahan template SOP	18 Juli 2023
2.	01 - 04	Perubahan template SOP	26 Agustus 2023
3.	01 - 04	Perubahan ukuran dan jenis font	26 Agustus 2023
4.	03 – 18	Perubahan detail aktifitas dan melampirkan nomor form terkait	20 Juni 2024
5.	01	Perubahan approval persetujuan	23 Oktober 2024
6.	03 & 05-06	Penambahan referensi serta perubahan aktivitas pemeliharaan perangkat CCTV	18 November 2024



PT PUTRA PERKASA ABADI PROSEDUR

PERAWATAN DAN PERBAIKAN HARDWARE, SOFTWARE & PERANGKAT IT

No. Dokumen : PPA-ADRO-SOP-COE-02

No. Revisi : 01

Edisi : 02

Halaman : 3 of 22

Tgl Terbit : 1 Maret 2023

Tgl Revisi : 18 November 2024

I. TUJUAN

- 1.1 Mengatur pelaksanaan perawatan dan perbaikan komputer secara periodik baik Hardware maupun Software.
- 1.2 Memastikan bahwa semua perangkat komputer baik Hardware maupun Software, terawat baik dan siap untuk dioperasikan.
- 1.3 Memperbaiki Hardware komputer yang rusak baik secara internal maupun eksternal.
- 1.4 Memastikan bahwa semua perangkat komputer baik Software maupun Hardware, menggunakan spesifikasi yang baku.
- 1.5 Memastikan bahwa Software mendapat perlindungan yang cukup tentang Hak Cipta.

II. RUANG LINGKUP

- 2.1 Semua Software, Hardware, *Inventory & Cost Control System* di *Information System* PT. Putra Perkasa Abadi site PT. Adaro Indonesia

III. REFERENSI

1. PP No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3
2. Kepmen ESDM No. 1827 Tahun 2018 Elemen IV.4.1. Sistem dan Pelaksanaan Pemeliharaan/ Perawatan Sarana, Prasarana, Instalasi & Peralatan
3. Pembaharuan referensi KepDirjen No. 185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dan Mineral
4. ISO 9001:2015 Klausul 7.1.3 Infrastruktur
5. ISO 14001:2018 Klausul 7.1.3 Sarana dan Prasarana
6. ISO 45001:2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
7. Kebijakan Sistem Management Terintegrasi PT. Putra Perkasa Abadi No. PPA-SMT-PD-001

IV. DEFINISI

1. **Hardware** adalah semua jenis komponen pada sebuah perangkat komputer yang memiliki bentuk fisik, bisa dilihat, disentuh, dan dirasakan.
2. **Software** bagian dari komputer yang terdiri dari beberapa perintah di mana pengoperasiannya di lakukan melalui mesin computer.
3. **Laptop/Komputer** adalah perangkat yang dapat digunakan untuk mengolah data menjadi informasi atau menghasilkan data lainnya.
4. **Perangkat CCTV** adalah perangkat kamera video yang meneruskan sinyal pada lokasi spesifik ke sejumlah monitor
5. **Monitor SS6** adalah *device* yang terpasang pada unit A2B dan nit Suport yang berfungsi sebagai media penginputan data oleh operator.
6. **Perangkat auto download VHMS** adalah perangkat wireless yang terpasang pada unit Loader dan Hauler yang berfungsi mengirimkan data VHMS melalui koneksi nirkabel.
7. **Perangkat Server** adalah sebuah perangkat komputer yang digunakan untuk melayani permintaan dari komputer lain (client) di dalam sebuah jaringan.



**PT PUTRA PERKASA ABADI
PROSEDUR**

**PERAWATAN DAN
PERBAIKAN HARDWARE,
SOFTWARE & PERANGKAT IT**

No. Dokumen : PPA-ADRO-SOP-COE-02

No. Revisi : 01

Edisi : 02

Halaman : 4 of 22

Tgl Terbit : 1 Maret 2023

Tgl Revisi : 18 November 2024

8. **Printer** adalah komponen atau perangkat yang berfungsi untuk mencetak data digital ke dalam bentuk dokumen fisik.
9. **Scanner** adalah salah satu perangkat keras (hardware) input yang sering digunakan untuk memindai beragam dokumen. Alat ini akan memindai dokumen fisik dan menjadikannya versi digital.
10. **Monitor/TV** adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan gambar, video, dan teks dengan kualitas tinggi.
11. **Batrai UPS** adalah perangkat listrik yang berfungsi untuk menyediakan daya listrik sementara bagi perangkat elektronik bila pasokan listrik utama mengalami gangguan atau terputus.
12. **Stabilizer Voltase (Stavolt)** adalah sebuah perangkat elektronik yang dirancang untuk menjaga tegangan listrik tetap stabil meskipun terjadi fluktuasi di sumber daya listrik.
13. **Box panel ICT** adalah tempat peletakan komponen-komponen elektrikan IT yang terdiri dari berbagai perangkat.
14. **Proyektor** adalah sebuah output device yang berfungsi untuk menampilkan gambar atau video digital dalam bentuk besar dengan cara memantulkan cahaya pada sebuah layar proyeksi.
15. **Radio Komunikasi Base Station** adalah alat teknologi komunikasi dua arah yang bekerja dengan cara mengirimkan sinyal berupa gelombang elektromagnetik. Instalasi perangkat menetap pada suatu bangunan Gedung dll.
16. **Mobile Tower (MT)** adalah perangkat mini tower portabel yang berfungsi sebagai media instalasi jaringan lokal untuk instalasi CCTV wifi dll, yang dapat dipindahkan sewaktu-waktu.
17. **Tower Triangle** adalah bangunan infrastruktur Menara yang di fungsikan sebagai media pemasangan perangkat jaringan internet maupun jaringan komunikasi.
18. **Coverage Jaringan Internet site** adalah cakupan atau jangkauan Jaringan internet baik GSM ataupun Wifi di area operasional.

A. AKTIVITAS & TANGGUNG JAWAB

1. Pemeliharaan Laptop dan Komputer

No	AKTIVITAS	CATATAN	PIC
1.1	<i>Group Leader</i> ICT membuat jadwal pemeliharaan Laptop dan komputer dengan jadwal pemeliharaan setiap 1 (satu) bulan sekali.	-	GL ICT
1.2	ICT melaksanakan pemeliharaan Laptop dan komputer mengacu pada jadwal inspeksi yang telah di buat.	-	ICT
1.3	ICT melakukan pemeriksaan sesuai dengan checklist pada Form inspeksi.	Form Inspeksi Komputer & laptop (PPA-ADRO-F-COE-17)	ICT
1.4	ICT mencatat kerusakan apabila menemukan indikasi kerusakan pada perangkat Laptop dan Komputer yang di inspeksi	Form Inspeksi Komputer & laptop (PPA-ADRO-F-COE-17)	ICT



**PT PUTRA PERKASA ABADI
PROSEDUR**

**PERAWATAN DAN
PERBAIKAN HARDWARE,
SOFTWARE & PERANGKAT IT**

No. Dokumen : PPA-ADRO-SOP-COE-02

No. Revisi : 01

Edisi : 02

Halaman : 5 of 22

Tgl Terbit : 1 Maret 2023

Tgl Revisi : 18 November 2024

1.5	Apabila ditemukan kerusakan maka <i>ICT</i> melaporkan kerusakan perangkat Laptop dan komputer melalui form checklist kepada <i>Group Leader ICT</i>	Form Inspeksi Komputer & laptop (PPA-ADRO-F-COE-17)	<i>ICT</i>
1.6	<i>ICT</i> melakukan perbaikan apabila kerusakan masih dapat diperbaiki oleh <i>ICT</i>	-	<i>ICT</i>
1.7	Apabila kerusakan memerlukan pergantian perangkat atau service luar maka user wajib pengajuan RKB pergantian perangkat, atau pengajuan service luar dan melampirkan berita acara kerusakan .	Form Pengajuan Service Barang Keluar (PPA-ADRO-F-COE-25), Form Pengajuan RKB Perangkat ICT (PPA-ADRO-F-COE-20), Berita Acara ICT (PPA-ADRO-F-COE-10)	<i>User</i>
1.8	<i>Group Leader ICT</i> melakukan approval pada form inspeksi yang telah di serahkan oleh <i>ICT</i> .	-	<i>GL ICT</i>
1.9	<i>ICT</i> melakukan checklist pada list jadwal pemeliharaan aset untuk melakukan monitoring ketercapaian inspeksi	-	<i>ICT</i>
1.10	<i>ICT</i> mendokumentasikan form bukti inspeksi dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>	Form Inspeksi Komputer & laptop (PPA-ADRO-F-COE-17) Hard copy dan Soft Copy	<i>ICT</i>
1.11	<i>ICT</i> membuat laporan progress IT di akhir sift	Form Dayli Activity ICT (PPA-ADRO-F-COE-34)	<i>ICT / GL ICT</i>
1.12	<i>Group Leader ICT</i> melakukan pemeriksaan dengan pengambilan sampel dari laptop dan komputer di akhir bulan.	-	<i>GL ICT</i>

2. Pemeliharaan perangkat Monitor SS6

No	AKTIVITAS	CATATAN	PIC
2.1	<i>Group Leader ICT</i> membuat jadwal pemeliharaan Perangkat Monitor SS6 dengan jadwal pemeliharaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.	-	<i>GL ICT</i>
2.2	<i>ICT</i> melaksanakan pemeliharaan Perangkat Monitor SS6 mengacu pada jadwal inspeksi yang telah di buat.	-	<i>ICT</i>
2.3	<i>ICT</i> melakukan pemeriksaan sesuai dengan checklist pada Form inspeksi.	Form Inspeksi Perangkat Monitor SS6 (PPA-ADRO-F-COE-22)	<i>ICT</i>
2.4	<i>ICT</i> mencatat kerusakan apabila menemukan indikasi kerusakan pada perangkat Perangkat Monitor SS6 yang di inspeksi	Form Inspeksi Perangkat Monitor SS6 (PPA-ADRO-F-COE-22)	<i>ICT</i>
2.5	Apabila ditemukan kerusakan maka <i>ICT</i> melaporkan kerusakan perangkat Perangkat Monitor SS6 melalui form checklist kepada <i>Group Leader ICT</i>	Form Inspeksi Perangkat Monitor SS6 (PPA-ADRO-F-COE-22)	<i>ICT</i>
2.6	<i>ICT</i> melakukan perbaikan apabila kerusakan masih dapat diperbaiki oleh <i>ICT</i>	-	<i>ICT</i>



PT PUTRA PERKASA ABADI PROSEDUR

PERAWATAN DAN PERBAIKAN HARDWARE, SOFTWARE & PERANGKAT IT

No. Dokumen : PPA-ADRO-SOP-COE-02

No. Revisi : 01

Edisi : 02

Halaman : 6 of 22

Tgl Terbit : 1 Maret 2023

Tgl Revisi : 18 November 2024

2.7	Apabila kerusakan memerlukan penggantian perangkat atau service luar maka <i>ICT</i> wajib pengajuan RKB penggantian perangkat, atau pengajuan service luar .	Form Pengajuan Service Barang Keluar (PPA-ADRO-F-COE-25) & Form Pengajuan RKB Perangkat ICT (PPA-ADRO-F-COE-20)	User
2.8	<i>Group Leader ICT</i> melakukan approval pada form inspeksi yang telah di serahkan oleh <i>ICT</i> .	-	GL ICT
2.9	<i>ICT</i> melakukan checklist pada list jadwal pemeliharaan aset untuk melakukan monitoring ketercapaian inspeksi	-	ICT
2.10	<i>ICT</i> mendokumentasikan form bukti inspeksi dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>	Form Inspeksi Perangkat Monitor SS6 (PPA-ADRO-F-COE-22) Hard copy dan Soft Copy	ICT
2.11	<i>ICT</i> membuat laporan progress IT di akhir sift	Form Dayli Activity ICT (PPA-ADRO-F-COE-34)	ICT / GL ICT
2.12	<i>Group Leader ICT</i> melakukan pemeriksaan dengan pengambilan sampel dari Perangkat Monitor SS6 di akhir bulan.	-	GL ICT

3. Pemeliharaan Perangkat auto download VHMS

No	AKTIVITAS	CATATAN	PIC
3.1	<i>Group Leader ICT</i> membuat jadwal pemeliharaan Perangkat auto download VHMS dengan jadwal pemeliharaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.	-	GL ICT
3.2	<i>ICT</i> melaksanakan pemeliharaan Perangkat auto download VHMS mengacu pada jadwal inspeksi yang telah di buat.	-	ICT
3.3	<i>ICT</i> melakukan pemeriksaan sesuai dengan checklist pada Form inspeksi.	Form Inspeksi Perangkat auto download VHMS (PPA-ADRO-F-COE-28)	ICT
3.4	<i>ICT</i> mencatat kerusakan apabila menemukan indikasi kerusakan pada perangkat Perangkat auto download VHMS yang di inspeksi	Form Inspeksi Perangkat auto download VHMS (PPA-ADRO-F-COE-28)	ICT
3.5	Apabila ditemukan kerusakan maka <i>ICT</i> melaporkan kerusakan perangkat Perangkat auto download VHMS melalui form checklist kepada <i>Group Leader ICT</i>	Form Inspeksi Perangkat auto download VHMS (PPA-ADRO-F-COE-28)	ICT
3.6	<i>ICT</i> melakukan perbaikan apabila kerusakan masih dapat diperbaiki oleh <i>ICT</i>	-	ICT
4.7	Apabila kerusakan memerlukan penggantian perangkat atau service luar maka <i>ICT</i> wajib pengajuan RKB penggantian perangkat, atau pengajuan service luar .	Form Pengajuan Service Barang Keluar (PPA-ADRO-F-COE-25) & Web SS6	User
4.8	<i>Group Leader ICT</i> melakukan approval pada form inspeksi yang telah di serahkan oleh <i>ICT</i> .	-	GL ICT



PT PUTRA PERKASA ABADI PROSEDUR

PERAWATAN DAN PERBAIKAN HARDWARE, SOFTWARE & PERANGKAT IT

No. Dokumen : PPA-ADRO-SOP-COE-02

No. Revisi : 01

Edisi : 02

Halaman : 7 of 22

Tgl Terbit : 1 Maret 2023

Tgl Revisi : 18 November 2024

4.9	ICT melakukan checklist pada list jadwal pemeliharaan aset untuk melakukan monitoring ketercapaian inspeksi	-	ICT
4.10	ICT mendokumentasikan form bukti inspeksi dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>	Form Inspeksi Perangkat auto download VHMS (PPA-ADRO-F-COE-28) Hard copy dan Soft Copy	ICT
4.11	ICT membuat laporan progress IT di akhir sift	Form Dayli Activity ICT (PPA-ADRO-F-COE-34)	ICT / GL ICT
4.10	Group Leader ICT melakukan pemeriksaan dengan pengambilan sampel dari Perangkat auto download VHMS di akhir bulan.	-	GL ICT

4. Pemeliharaan Perangkat Server

No	AKTIVITAS	CATATAN	PIC
5.1	Group Leader ICT membuat jadwal pemeliharaan Perangkat Server dengan jadwal pemeliharaan setiap 1 (satu) bulan sekali.	-	GL ICT
5.2	ICT melaksanakan pemeliharaan Perangkat Server mengacu pada jadwal inspeksi yang telah di buat.	-	ICT
5.3	ICT melakukan pemeriksaan sesuai dengan checklist pada Form inspeksi.	Form Inspeksi Perangkat Server (PPA-ADRO-F-COE-26)	ICT
5.4	ICT mencatat kerusakan apabila menemukan indikasi kerusakan pada perangkat Perangkat Server yang di inspeksi	Form Inspeksi Perangkat Server (PPA-ADRO-F-COE-26)	ICT
5.5	Apabila ditemukan kerusakan maka ICT melaporkan kerusakan perangkat Perangkat Server melalui form checklist kepada Group Leader ICT	Form Inspeksi Perangkat Server (PPA-ADRO-F-COE-26)	ICT
5.6	ICT melakukan perbaikan apabila kerusakan masih dapat diperbaiki oleh ICT	-	ICT
5.7	Apabila kerusakan memerlukan penggantian perangkat atau service luar maka ICT wajib pengajuan RKB penggantian perangkat, atau pengajuan service luar .	Form Pengajuan Service Barang Keluar (PPA-ADRO-F-COE-25) & Web SS6	User
5.8	Group Leader ICT melakukan approval pada form inspeksi yang telah di serahkan oleh ICT.	-	GL ICT
5.9	ICT melakukan checklist pada list jadwal pemeliharaan aset untuk melakukan monitoring ketercapaian inspeksi	-	ICT
5.10	ICT mendokumentasikan form bukti inspeksi dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>	Form Inspeksi Perangkat Server (PPA-ADRO-F-COE-26) Hard copy dan Soft Copy	ICT
5.11	ICT membuat laporan progress IT di akhir sift	Form Dayli Activity ICT (PPA-ADRO-F-COE-34)	ICT / GL ICT



**PT PUTRA PERKASA ABADI
PROSEDUR**

**PERAWATAN DAN
PERBAIKAN HARDWARE,
SOFTWARE & PERANGKAT IT**

No. Dokumen : PPA-ADRO-SOP-COE-02

No. Revisi : 01

Edisi : 02

Halaman : 8 of 22

Tgl Terbit : 1 Maret 2023

Tgl Revisi : 18 November 2024

5.12	<i>Group Leader ICT</i> melakukan pemeriksaan dengan pengambilan sampel dari Perangkat Server di akhir bulan.	-	GL ICT
5. Pemeliharaan Printer			
No	AKTIVITAS	CATATAN	PIC
6.1	<i>Group Leader ICT</i> membuat jadwal pemeliharaan Printer dengan jadwal pemeliharaan setiap 1 (satu) bulan sekali.	-	GL ICT
6.2	<i>ICT</i> melaksanakan pemeliharaan Printer mengacu pada jadwal inspeksi yang telah di buat.	-	ICT
6.3	<i>ICT</i> melakukan pemeriksaan sesuai dengan checklist pada Form inspeksi.	Form Inspeksi Printer (PPA-ADRO-F-COE-18)	ICT
6.4	<i>ICT</i> mencatat kerusakan apabila menemukan indikasi kerusakan pada perangkat Printer yang di inspeksi	Form Inspeksi Printer (PPA-ADRO-F-COE-18)	ICT
6.5	Apabila ditemukan kerusakan maka <i>ICT</i> melaporkan kerusakan perangkat Printer melalui form checklist kepada <i>Group Leader ICT</i>	Form Inspeksi Printer (PPA-ADRO-F-COE-18)	ICT
6.6	<i>ICT</i> melakukan perbaikan apabila kerusakan masih dapat diperbaiki oleh <i>ICT</i>	-	ICT
6.7	Apabila kerusakan memerlukan pengantian perangkat atau service luar maka <i>ICT</i> wajib pengajuan RKB pengantian perangkat, atau pengajuan service luar .	Form Pengajuan Service Barang Keluar (PPA-ADRO-F-COE-25) & Web SS6	User
6.8	<i>Group Leader ICT</i> melakukan approval pada form inspeksi yang telah di serahkan oleh <i>ICT</i> .	-	GL ICT
6.9	<i>ICT</i> melakukan checklist pada list jadwal pemeliharaan aset untuk melakukan monitoring ketercapaian inspeksi	-	ICT
6.10	<i>ICT</i> mendokumentasikan form bukti inspeksi dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>	Form Inspeksi Printer (PPA-ADRO-F-COE-18) Hard copy dan Soft Copy	ICT
6.11	<i>ICT</i> membuat laporan progress IT di akhir sift	Form Dayli Activity ICT (PPA-ARDO-F-COE-34)	ICT / GL ICT
6.12	<i>Group Leader ICT</i> melakukan pemeriksaan dengan pengambilan sampel dari Printer di akhir bulan.	-	GL ICT
6. Pemeliharaan Perangkat Scanner			
No	AKTIVITAS	CATATAN	PIC
7.1	<i>Group Leader ICT</i> membuat jadwal pemeliharaan Scanner dengan jadwal pemeliharaan setiap 1 (satu) bulan sekali.	-	GL ICT
7.2	<i>ICT</i> melaksanakan pemeliharaan Scanner mengacu pada jadwal inspeksi yang telah di buat.	-	ICT
7.3	<i>ICT</i> melakukan pemeriksaan sesuai dengan	Form Inspeksi Scanner	ICT



**PT PUTRA PERKASA ABADI
PROSEDUR**

**PERAWATAN DAN
PERBAIKAN HARDWARE,
SOFTWARE & PERANGKAT IT**

No. Dokumen : PPA-ADRO-SOP-COE-02

No. Revisi : 01

Edisi : 02

Halaman : 9 of 22

Tgl Terbit : 1 Maret 2023

Tgl Revisi : 18 November 2024

	checklist pada Form inspeksi.	(PPA-ADRO-F-COE-46)	
7.4	ICT mencatat kerusakan apabila menemukan indikasi kerusakan pada perangkat Scanner yang di inspeksi	Form Inspeksi Scanner (PPA-ADRO-F-COE-46)	ICT
7.5	Apabila ditemukan kerusakan maka ICT melaporkan kerusakan perangkat Scanner melalui form checklist kepada Group Leader ICT	Form Inspeksi Scanner (PPA-ADRO-F-COE-46)	ICT
7.6	ICT melakukan perbaikan apabila kerusakan masih dapat diperbaiki oleh ICT	-	ICT
7.7	Apabila kerusakan memerlukan penggantian perangkat atau service luar maka ICT wajib pengajuan RKB penggantian perangkat, atau pengajuan service luar .	Form Pengajuan Service Barang Keluar (PPA-ADRO-F-COE-25) & Web SS6	User
7.8	Group Leader ICT melakukan approval pada form inspeksi yang telah di serahkan oleh ICT.	-	GL ICT
7.9	ICT melakukan checklist pada list jadwal pemeliharaan aset untuk melakukan monitoring ketercapaian inspeksi	-	ICT
7.10	ICT mendokumentasikan form bukti inspeksi dalam bentuk hard copy dan soft copy	Form Inspeksi Scanner (PPA-ADRO-F-COE-46) Hard copy dan Soft Copy	ICT
7.11	ICT membuat laporan progress IT di akhir sift	Form Dayli Activity ICT (PPA-ADRO-F-COE-34)	ICT / GL ICT
7.12	Group Leader ICT melakukan pemeriksaan dengan pengambilan sampel dari Scanner di akhir bulan.	-	GL ICT

7. Pemeliharaan Perangkat Monitor / TV

No	AKTIVITAS	CATATAN	PIC
8.1	Group Leader ICT membuat jadwal pemeliharaan Monitor / TV dengan jadwal pemeliharaan setiap 1 (satu) bulan sekali.	-	GL ICT
8.2	ICT melaksanakan pemeliharaan Monitor / TV mengacu pada jadwal inspeksi yang telah di buat.	-	ICT
8.3	ICT melakukan pemeriksaan sesuai dengan checklist pada Form inspeksi.	Form Inspeksi Monitor / TV (PPA-ADRO-F-COE-27)	ICT
8.4	ICT mencatat kerusakan apabila menemukan indikasi kerusakan pada perangkat Monitor / TV yang di inspeksi	Form Inspeksi Monitor / TV (PPA-ADRO-F-COE-27)	ICT
8.5	Apabila ditemukan kerusakan maka ICT melaporkan kerusakan perangkat Monitor / TV melalui form checklist kepada Group Leader ICT	Form Inspeksi Monitor / TV (PPA-ADRO-F-COE-27)	ICT
8.6	ICT melakukan perbaikan apabila kerusakan masih dapat diperbaiki oleh ICT	-	ICT
8.7	Apabila kerusakan memerlukan penggantian	Form Pengajuan Service	User



**PT PUTRA PERKASA ABADI
PROSEDUR**

**PERAWATAN DAN
PERBAIKAN HARDWARE,
SOFTWARE & PERANGKAT IT**

No. Dokumen : PPA-ADRO-SOP-COE-02

No. Revisi : 01

Edisi : 02

Halaman : 10 of 22

Tgl Terbit : 1 Maret 2023

Tgl Revisi : 18 November 2024

	perangkat atau service luar maka <i>ICT</i> wajib pengajuan RKB pergantian perangkat, atau pengajuan service luar .	Barang Keluar (PPA-ADRO-F-COE-25) & Web SS6	
8.8	<i>Group Leader ICT</i> melakukan approval pada form inspeksi yang telah di serahkan oleh <i>ICT</i> .	-	<i>GL ICT</i>
8.9	<i>ICT</i> melakukan checklist pada list jadwal pemeliharaan aset untuk melakukan monitoring ketercapaian inspeksi	-	<i>ICT</i>
8.10	<i>ICT</i> mendokumentasikan form bukti inspeksi dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>	Form Inspeksi Monitor / TV (PPA-ADRO-F-COE-27) Hard copy dan Soft Copy	<i>ICT</i>
8.11	<i>ICT</i> membuat laporan progress IT di akhir sift	Form Dayli Activity <i>ICT</i> (PPA-ADRO-F-COE-34)	<i>ICT / GL ICT</i>
8.11	<i>Group Leader ICT</i> melakukan pemeriksaan dengan pengambilan sampel dari Monitor / TV di akhir bulan.	-	<i>GL ICT</i>
8. Pemeliharaan Batrai UPS			
No	AKTIVITAS	CATATAN	PIC
9.1	<i>Group Leader ICT</i> membuat jadwal pemeliharaan Batrai UPS dengan jadwal pemeliharaan setiap 1 (satu) bulan sekali.	-	<i>GL ICT</i>
9.2	<i>ICT</i> melaksanakan pemeliharaan Batrai UPS mengacu pada jadwal inspeksi yang telah di buat.	-	<i>ICT</i>
9.3	<i>ICT</i> melakukan pemeriksaan sesuai dengan checklist pada Form inspeksi.	Form Inspeksi Batrai UPS (PPA-ADRO-F-COE-47)	<i>ICT</i>
9.4	<i>ICT</i> mencatat kerusakan apabila menemukan indikasi kerusakan pada perangkat Batrai UPS yang di inspeksi	Form Inspeksi Batrai UPS (PPA-ADRO-F-COE-47)	<i>ICT</i>
9.5	Apabila ditemukan kerusakan maka <i>ICT</i> melaporkan kerusakan perangkat Batrai UPS melalui form checklist kepada <i>Group Leader ICT</i>	Form Inspeksi Batrai UPS (PPA-ADRO-F-COE-47)	<i>ICT</i>
9.6	<i>ICT</i> melakukan perbaikan apabila kerusakan masih dapat diperbaiki oleh <i>ICT</i>	-	<i>ICT</i>
9.7	Apabila kerusakan memerlukan pergantian perangkat atau service luar maka <i>ICT</i> wajib pengajuan RKB pergantian perangkat, atau pengajuan service luar .	Form Pengajuan Service Barang Keluar (PPA-ADRO-F-COE-25) & Web SS6	<i>User</i>
9.8	<i>Group Leader ICT</i> melakukan approval pada form inspeksi yang telah di serahkan oleh <i>ICT</i> .	-	<i>GL ICT</i>
9.9	<i>ICT</i> melakukan checklist pada list jadwal pemeliharaan aset untuk melakukan monitoring ketercapaian inspeksi	-	<i>ICT</i>
9.10	<i>ICT</i> mendokumentasikan form bukti inspeksi dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>	Form Inspeksi Batrai UPS (PPA-ADRO-F-COE-47)	<i>ICT</i>



**PT PUTRA PERKASA ABADI
PROSEDUR**

**PERAWATAN DAN
PERBAIKAN HARDWARE,
SOFTWARE & PERANGKAT IT**

No. Dokumen : PPA-ADRO-SOP-COE-02

No. Revisi : 01

Edisi : 02

Halaman : 11 of 22

Tgl Terbit : 1 Maret 2023

Tgl Revisi : 18 November 2024

9.11	ICT membuat laporan progress IT di akhir sift	Form Dayli Activity ICT (PPA-ARDO-F-COE-34)	ICT / GL ICT
9.12	<i>Group Leader ICT</i> melakukan pemeriksaan dengan pengambilan sampel dari Batrai UPS di akhir bulan.	-	GL ICT
9. Inspeksi Stabilizer Voltase (Stavolt)			
No	AKTIVITAS	CATATAN	PIC
10.1	<i>Group Leader ICT</i> membuat jadwal pemeliharaan Stavolt dengan jadwal pemeliharaan setiap 1 (satu) bulan sekali.	-	GL ICT
10.2	ICT melaksanakan pemeliharaan Stavolt mengacu pada jadwal inspeksi yang telah di buat.	-	ICT
10.3	ICT melakukan pemeriksaan sesuai dengan checklist pada Form inspeksi.	Form Inspeksi Stavolt (PPA-ADRO-F-COE-48)	ICT
10.4	ICT mencatat kerusakan apabila menemukan indikasi kerusakan pada perangkat Stavolt yang di inspeksi	Form Inspeksi Stavolt (PPA-ADRO-F-COE-48)	ICT
10.5	Apabila ditemukan kerusakan maka ICT melaporkan kerusakan perangkat Stavolt melalui form checklist kepada <i>Group Leader ICT</i>	Form Inspeksi Stavolt (PPA-ADRO-F-COE-48)	ICT
10.6	ICT melakukan perbaikan apabila kerusakan masih dapat diperbaiki oleh ICT	-	ICT
10.7	Apabila kerusakan memerlukan pergantian perangkat atau service luar maka ICT wajib pengajuan RKB pergantian perangkat, atau pengajuan service luar .	Form Pengajuan Service Barang Keluar (PPA-ADRO-F-COE-25) & Web SS6	User
10.8	<i>Group Leader ICT</i> melakukan approval pada form inspeksi yang telah di serahkan oleh ICT.	-	GL ICT
10.9	ICT melakukan checklist pada list jadwal pemeliharaan aset untuk melakukan monitoring ketercapaian inspeksi	-	ICT
10.10	ICT mendokumentasikan form bukti inspeksi dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>	Form Inspeksi Stavolt (PPA-ADRO-F-COE-48) Hard copy dan Soft Copsy	ICT
10.11	ICT membuat laporan progress IT di akhir sift	Form Dayli Activity ICT (PPA-ARDO-F-COE-34)	ICT / GL ICT
10.12	<i>Group Leader ICT</i> melakukan pemeriksaan dengan pengambilan sampel dari Stavolt di akhir bulan.	-	GL ICT
10. Inspeksi Box panel ICT			
No	AKTIVITAS	CATATAN	PIC
11.1	<i>Group Leader ICT</i> membuat jadwal pemeliharaan Box panel ICT dengan jadwal pemeliharaan setiap 1 (satu) bulan sekali.	-	GL ICT



**PT PUTRA PERKASA ABADI
PROSEDUR**

**PERAWATAN DAN
PERBAIKAN HARDWARE,
SOFTWARE & PERANGKAT IT**

No. Dokumen : PPA-ADRO-SOP-COE-02

No. Revisi : 01

Edisi : 02

Halaman : 12 of 22

Tgl Terbit : 1 Maret 2023

Tgl Revisi : 18 November 2024

11.2	ICT melaksanakan pemeliharaan Box panel ICT mengacu pada jadwal inspeksi yang telah di buat.	-	ICT
11.3	ICT melakukan pemeriksaan sesuai dengan checklist pada Form inspeksi.	Form Inspeksi Box panel ICT (PPA-ADRO-F-COE-8)	ICT
11.4	ICT mencatat kerusakan apabila menemukan indikasi kerusakan pada perangkat Box panel ICT yang di inspeksi	Form Inspeksi Box panel ICT (PPA-ADRO-F-COE-8)	ICT
11.5	Apabila ditemukan kerusakan maka ICT melaporkan kerusakan perangkat Box panel ICT melalui form checklist kepada Group Leader ICT	Form Inspeksi Box panel ICT (PPA-ADRO-F-COE-8)	ICT
11.6	ICT melakukan perbaikan apabila kerusakan masih dapat diperbaiki oleh ICT	-	ICT
11.7	Apabila kerusakan memerlukan pergantian perangkat atau service luar maka ICT wajib pengajuan RKB pergantian perangkat, atau pengajuan service luar .	Form Pengajuan Service Barang Keluar (PPA-ADRO-F-COE-25) & Web SS6	User
11.8	Group Leader ICT melakukan approval pada form inspeksi yang telah di serahkan oleh ICT.	-	GL ICT
11.9	ICT melakukan checklist pada list jadwal pemeliharaan aset untuk melakukan monitoring ketercapaian inspeksi	-	ICT
11.10	ICT mendokumentasikan form bukti inspeksi dalam bentuk hard copy dan soft copy	Form Inspeksi Box panel ICT (PPA-ADRO-F-COE-8) dan Hard copy dan Soft Copy	ICT
11.11	ICT membuat laporan progress IT di akhir sift	Form Dayli Activity ICT (PPA-ADRO-F-COE-34)	ICT / GL ICT
11.12	Group Leader ICT melakukan pemeriksaan dengan pengambilan sampel dari Box panel ICT di akhir bulan.	-	GL ICT

11. Inspeksi Proyektor

No	AKTIVITAS	CATATAN	PIC
12.1	Group Leader ICT membuat jadwal pemeliharaan Proyektor dengan jadwal pemeliharaan setiap 1 (satu) bulan sekali.	-	GL ICT
12.2	ICT melaksanakan pemeliharaan Proyektor mengacu pada jadwal inspeksi yang telah di buat.	-	ICT
12.3	ICT melakukan pemeriksaan sesuai dengan checklist pada Form inspeksi.	Form Inspeksi Proyektor (PPA-ADRO-F-COE-49)	ICT
12.4	ICT mencatat kerusakan apabila menemukan indikasi kerusakan pada Proyektor yang di inspeksi	Form Inspeksi Proyektor (PPA-ADRO-F-COE-49)	ICT
12.5	Apabila ditemukan kerusakan maka ICT melaporkan kerusakan Proyektor melalui form checklist kepada Group Leader ICT	Form Inspeksi Proyektor (PPA-ADRO-F-COE-49)	ICT



**PT PUTRA PERKASA ABADI
PROSEDUR**

**PERAWATAN DAN
PERBAIKAN HARDWARE,
SOFTWARE & PERANGKAT IT**

No. Dokumen : PPA-ADRO-SOP-COE-02

No. Revisi : 01

Edisi : 02

Halaman : 13 of 22

Tgl Terbit : 1 Maret 2023

Tgl Revisi : 18 November 2024

12.6	ICT melakukan perbaikan apabila kerusakan masih dapat diperbaiki oleh ICT	-	ICT
12.7	Apabila kerusakan memerlukan pergantian perangkat atau service luar maka ICT wajib pengajuan RKB pergantian perangkat, atau pengajuan service luar .	Form Pengajuan Service Barang Keluar (PPA-ADRO-F-COE-25) & Web SS6	User
12.8	Group Leader ICT melakukan approval pada form inspeksi yang telah di serahkan oleh ICT.	-	GL ICT
12.9	ICT melakukan checklist pada list jadwal pemeliharaan aset untuk melakukan monitoring ketercapaian inspeksi	-	ICT
12.10	ICT mendokumentasikan form bukti inspeksi dalam bentuk hard copy dan soft copy	Form Inspeksi Proyektor (PPA-ADRO-F-COE-49) Hard copy dan Soft Copy	ICT
12.11	ICT membuat laporan progress IT di akhir sift	Form Dayli Activity ICT (PPA-ADRO-F-COE-34)	ICT / GL ICT
12.12	Group Leader ICT melakukan pemeriksaan dengan pengambilan sampel dari Proyektor di akhir bulan.	-	GL ICT

12. Inspeksi Radio Komunikasi Base Station

No	AKTIVITAS	CATATAN	PIC
13.1	Group Leader ICT membuat jadwal pemeliharaan Radio Komunikasi Base Station dengan jadwal pemeliharaan setiap 1 (satu) bulan sekali.	-	GL ICT
13.2	ICT melaksanakan pemeliharaan Radio Komunikasi Base Station mengacu pada jadwal inspeksi yang telah di buat.	-	ICT
13.3	ICT melakukan pemeriksaan sesuai dengan checklist pada Form inspeksi.	Form Inspeksi Radio Komunikasi Base Station (PPA-ADRO-F-COE-29)	ICT
13.4	ICT mencatat kerusakan apabila menemukan indikasi kerusakan pada Radio Komunikasi Base Station yang di inspeksi	Form Inspeksi Radio Komunikasi Base Station (PPA-ADRO-F-COE-29)	ICT
13.5	Apabila ditemukan kerusakan maka ICT melaporkan kerusakan Radio Komunikasi Base Station melalui form checklist kepada Group Leader ICT	Form Inspeksi Radio Komunikasi Base Station (PPA-ADRO-F-COE-29)	ICT
13.6	ICT melakukan perbaikan apabila kerusakan masih dapat diperbaiki oleh ICT	-	ICT
13.7	Apabila kerusakan memerlukan pergantian perangkat atau service luar maka ICT wajib pengajuan RKB pergantian perangkat, atau pengajuan service luar .	Form Pengajuan Service Barang Keluar (PPA-ADRO-F-COE-25) & Web SS6	User
13.8	Group Leader ICT melakukan approval pada form inspeksi yang telah di serahkan oleh ICT.	-	GL



**PT PUTRA PERKASA ABADI
PROSEDUR**

**PERAWATAN DAN
PERBAIKAN HARDWARE,
SOFTWARE & PERANGKAT IT**

No. Dokumen : PPA-ADRO-SOP-COE-02

No. Revisi : 01

Edisi : 02

Halaman : 14 of 22

Tgl Terbit : 1 Maret 2023

Tgl Revisi : 18 November 2024

			ICT
13.9	ICT melakukan checklist pada list jadwal pemeliharaan aset untuk melakukan monitoring ketercapaian inspeksi	-	ICT
13.10	ICT mendokumentasikan form bukti inspeksi dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>	Form Inspeksi Radio Komunikasi Base Station (PPA-ADRO-F-COE-29) Hard copy dan Soft Copy	ICT
13.11	ICT membuat laporan progress IT di akhir sift	Form Dayli Activity ICT (PPA-ADRO-F-COE-34)	ICT / GL ICT
13.12	Group Leader ICT melakukan pemeriksaan dengan pengambilan sampel dari Radio Komunikasi Base Station di akhir bulan.	-	GL ICT
13. Inspeksi perangkat Mobile Tower (MT)			
No	AKTIVITAS	CATATAN	PIC
14.1	Group Leader ICT membuat jadwal pemeliharaan Perangkat Mobile Tower (MT) dengan jadwal pemeliharaan setiap 1 (satu) bulan sekali.	-	GL ICT
14.2	ICT melaksanakan pemeliharaan Perangkat Mobile Tower (MT) mengacu pada jadwal inspeksi yang telah di buat.	-	ICT
14.3	ICT melakukan pemeriksaan sesuai dengan checklist pada Form inspeksi.	Form Inspeksi Perangkat Mobile Tower (MT) (PPA-ADRO-F-COE-16)	ICT
14.4	ICT mencatat kerusakan apabila menemukan indikasi kerusakan pada Perangkat Mobile Tower (MT) yang di inspeksi	Form Inspeksi Perangkat Mobile Tower (MT) (PPA-ADRO-F-COE-16)	ICT
14.5	Apabila ditemukan kerusakan maka ICT melaporkan kerusakan Perangkat Mobile Tower (MT) melalui form checklist kepada Group Leader ICT	Form Inspeksi Perangkat Mobile Tower (MT) (PPA-ADRO-F-COE-16)	ICT
14.6	ICT melakukan perbaikan apabila kerusakan masih dapat diperbaiki oleh ICT	-	ICT
14.7	Apabila kerusakan memerlukan pergantian perangkat atau service luar maka ICT wajib pengajuan RKB pergantian perangkat, atau pengajuan service luar .	Form Pengajuan Service Barang Keluar (PPA-ADRO-F-COE-25) & Web SS6	User
14.8	Group Leader ICT melakukan approval pada form inspeksi yang telah di serahkan oleh ICT.	-	GL ICT
14.9	ICT melakukan checklist pada list jadwal pemeliharaan aset untuk melakukan monitoring ketercapaian inspeksi	-	ICT
14.10	ICT mendokumentasikan form bukti inspeksi dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>	Form Inspeksi Perangkat Mobile Tower (MT) (PPA-ADRO-F-COE-16) Hard copy dan Soft Copy	ICT



**PT PUTRA PERKASA ABADI
PROSEDUR**

**PERAWATAN DAN
PERBAIKAN HARDWARE,
SOFTWARE & PERANGKAT IT**

No. Dokumen : PPA-ADRO-SOP-COE-02

No. Revisi : 01

Edisi : 02

Halaman : 15 of 22

Tgl Terbit : 1 Maret 2023

Tgl Revisi : 18 November 2024

14.11	ICT membuat laporan progress IT di akhir sift	Form Dayli Activity ICT (PPA-ARDO-F-COE-34)	ICT / GL ICT
14.12	<i>Group Leader ICT</i> melakukan pemeriksaan dengan pengambilan sampel dari Tower Triangle di akhir bulan.	Form Inspeksi Perangkat Mobile Tower (MT) (PPA-ADRO-F-COE-16)	GL ICT
14.13	<i>Group Leader ICT</i> melakukan pemeriksaan dengan pengambilan sampel Tower Triangle di akhir bulan.	-	GL ICT

SALINAN TERKENDALI



**PT PUTRA PERKASA ABADI
PROSEDUR**

**PERAWATAN DAN
PERBAIKAN HARDWARE,
SOFTWARE & PERANGKAT IT**

No. Dokumen : PPA-ADRO-SOP-COE-02

No. Revisi : 01


Edisi : 02

Halaman : 16 of 22

Tgl Terbit : 1 Maret 2023

Tgl Revisi : 18 November 2024

➤ **DIAGRAM ALIR PROSES INSPEKSI**





**PT PUTRA PERKASA ABADI
PROSEDUR**

**PERAWATAN DAN
PERBAIKAN HARDWARE,
SOFTWARE & PERANGKAT IT**

No. Dokumen : PPA-ADRO-SOP-COE-02

No. Revisi : 01

Edisi : 02

Halaman : 17 of 22

Tgl Terbit : 1 Maret 2023

Tgl Revisi : 18 November 2024

14. Pemeliharaan perangkat NVR dan CCTV			
No	AKTIVITAS	CATATAN	PIC
2.1	Group Leader ICT membuat jadwal pemeliharaan Perangkat NVR dengan jadwal pemeliharaan setiap 1 (satu) bulan sekali.	-	GL ICT
2.2	ICT melaksanakan pemeliharaan Perangkat NVR mengacu pada jadwal inspeksi yang telah di buat.	-	ICT
2.3	ICT melakukan pemeriksaan sesuai dengan checklist pada Form inspeksi.	Form Inspeksi perangkat CCTV (PPA-ADRO-F-COE-13)	ICT
2.4	ICT mencatat kerusakan apabila menemukan indikasi kerusakan pada perangkat Perangkat NVR pada saat pelaksanaan inspeksi	Form Inspeksi perangkat CCTV (PPA-ADRO-F-COE-13)	ICT
2.5	Apabila ditemukan kerusakan maka ICT melaporkan kerusakan Perangkat NVR CCTV melalui form checklist kepada Group Leader ICT	Form Inspeksi perangkat NVR CCTV (PPA-ADRO-F-COE-13)	ICT
2.6	Monitoring kondisi CCTV dilakukan melalui view dari NVR	-	ICT
2.7	Apabila dari hasil pemeriksaan pada NVR menunjukkan adanya CCTV yang tidak terdeteksi hasil record / hasil view CCTV maka tim ICT wajib melakukan pemeriksaan lanjutan langsung pada perangkat CCTV tersebut	Form pemeriksaan lanjutan perangkat CCTV (PPA-ADRO-F-COE-54)	ICT
2.8	ICT melakukan perbaikan apabila kerusakan masih dapat diperbaiki oleh ICT	-	ICT
2.9	Apabila kerusakan memerlukan penggantian perangkat atau service luar maka ICT wajib pengajuan RKB penggantian perangkat, atau pengajuan service luar kepada Group Leader ICT.	Form Pengajuan Service Barang Keluar (PPA-ADRO-F-COE-25) & Web SS6	ICT & GL ICT
2.10	Group Leader ICT melakukan approval pada form inspeksi yang telah di serahkan oleh ICT.	-	GL ICT
2.11	ICT melakukan checklist pada list jadwal pemeliharaan aset untuk melakukan monitoring ketercapaian inspeksi	-	ICT
2.12	ICT mendokumentasikan form bukti inspeksi dalam bentuk hard copy dan soft copy	Form Inspeksi perangkat NVR & CCTV (PPA-ADRO-F-COE-13) & (PPA-ADRO-F-COE-) dalam bentuk Hard copy dan Soft Copy	ICT
2.13	ICT membuat laporan progress IT di akhir sift	Form Dayli Activity ICT (PPA-ADRO-F-COE-34)	ICT / GL ICT
2.14	Group Leader ICT melakukan pemeriksaan dengan pengambilan sampel dari Perangkat CCTV di akhir bulan.	-	GL ICT



**PT PUTRA PERKASA ABADI
PROSEDUR**

**PERAWATAN DAN
PERBAIKAN HARDWARE,
SOFTWARE & PERANGKAT IT**

No. Dokumen : PPA-ADRO-SOP-COE-02

No. Revisi : 01


Edisi : 02

Halaman : 18 of 22

Tgl Terbit : 1 Maret 2023

Tgl Revisi : 18 November 2024

➤ **DIAGRAM ALIR PROSES INSPEKSI**





**PT PUTRA PERKASA ABADI
PROSEDUR**

**PERAWATAN DAN
PERBAIKAN HARDWARE,
SOFTWARE & PERANGKAT IT**

No. Dokumen : PPA-ADRO-SOP-COE-02
No. Revisi : 01
Edisi : 02
Halaman : 19 of 22
Tgl Terbit : 1 Maret 2023
Tgl Revisi : 18 November 2024

15. Pemeliharaan Tower Triangle			
No	AKTIVITAS	CATATAN	PIC
15.1	Group Leader ICT membuat jadwal pemeliharaan Tower Triangle dengan jadwal pemeliharaan setiap 1 (satu) bulan sekali.	-	GL ICT
15.2	ICT melaksanakan pemeliharaan Tower Triangle mengacu pada jadwal inspeksi yang telah di buat.	-	ICT
15.3	ICT melakukan pemeriksaan sesuai dengan checklist pada Form inspeksi.	Form Inspeksi Tower Triangle (PPA-ADRO-F-COE-09)	ICT
15.4	ICT mencatat dan melaporkan kepada GL ICT apabila menemukan kerusakan perangkat pada Tower Triangle.	-	ICT
15.4	ICT melakukan perbaikan apabila kerusakan masih dapat diperbaiki oleh ICT	-	ICT
15.6	GL ICT membuat jadwal perbaikan dengan Vendor (jasa perbaikan pihak ke 2)	-	GL ICT & Vendor
15.7	Pembuatan dan penandatanganan SPK (Surat Perintah Kerja) kepada Vendor pelaksana.	-	
15.8	Vendor melakukan perbaikan (pekerja dari Vendor yang mengerjakan wajib memiliki mine permit).	-	Vendor
15.9	Menerima Invoice tagihan jasa perbaikan dari Vendor dan mengajukan proses pembayaran ke FA.	-	CL ICT
15.10	ICT mendokumentasikan form bukti inspeksi dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>	Form Inspeksi Tower Triangle (PPA-ADRO-F-COE-09) Hard copy dan Soft Cappy	ICT
15.11	ICT membuat laporan progress IT di akhir sift	Form Dayli Activity ICT (PPA-ARDO-F-COE-34)	ICT / GL ICT



**PT PUTRA PERKASA ABADI
PROSEDUR**

**PERAWATAN DAN
PERBAIKAN HARDWARE,
SOFTWARE & PERANGKAT IT**

No. Dokumen : PPA-ADRO-SOP-COE-02

No. Revisi : 01


Edisi : 02

Halaman : 20 of 22

Tgl Terbit : 1 Maret 2023

Tgl Revisi : 18 November 2024

➤ **DIAGRAM ALIR**





**PT PUTRA PERKASA ABADI
PROSEDUR**

**PERAWATAN DAN
PERBAIKAN HARDWARE,
SOFTWARE & PERANGKAT IT**

No. Dokumen : PPA-ADRO-SOP-COE-02

No. Revisi : 01

Edisi : 02

Halaman : 21 of 22

Tgl Terbit : 1 Maret 2023

Tgl Revisi : 18 November 2024

16. Covarage Jaringan Internet site			
No	AKTIVITAS	CATATAN	PIC
16.1	Group Leader ICT membuat jadwal Pengecekan Covarage Jaringan Internet di area operasional setiap 1 (satu) bulan sekali.	-	GL ICT
16.2	ICT melakukan pengecekan Covarage Jaringan internet menggunakan software ekahau site survey di area office, CSA, disposal dan front yang aktif operasional sesuai jadwal yang telah dibuat.	-	ICT
16.3	Membuat laporan hasil site survey yang telah dilakukan.	Form Site Survey Jaringan Internet Area (PPA-ADRO-F-COE-41)	ICT
16.4	Group Leader ICT approval laporan site survey	Form Site Survey Jaringan Internet Area (PPA-ADRO-F-COE-41)	GL ICT
16.5	Group Leader ICT menerima laporan terkait kebutuhan jaringan internet dari user		
16.6	ICT, Group Leader dan Section Head COE Membuat pemetaan dan perencanaan terkait pemenuhan coverage jaringan yang belum terpenuhi.	-	ICT, GL ICT, sct. Head COE
16.7	Suplay atau reposisi perangkat jaringan pada area yang membutuhkan	-	ICT
16.8	Group Leadr ICT mengajukan RKB perangkat untuk instalasi jaringan apabila memerlukan penambahan perangkat	-	GL ICT
16.9	ICT melakukan instalasi perangkat sesuai perencanaan yang telah dilakukan.	-	ICT



**PT PUTRA PERKASA ABADI
PROSEDUR**

**PERAWATAN DAN
PERBAIKAN HARDWARE,
SOFTWARE & PERANGKAT IT**

No. Dokumen : PPA-ADRO-SOP-COE-02

No. Revisi : 01

Edisi : 02

Halaman : 22 of 22

Tgl Terbit : 1 Maret 2023

Tgl Revisi : 18 November 2024

➤ **DIAGRAM ALIR**

