

Семантическое ядро глоссария Катран-Пневмо (термины)

Данные: Яндекс Wordstat, регион Россия (id 225), сбор 09.2026 через [wordstat_get_top](#) (Yandex MCR, платные выборки). Частотности базовые (Total Count, все словоформы). Обновление ядра: [marketing_keyword_research](#) перед публикацией каждой страницы.

Сводка по темам

Тема глоссария	База запроса	Кластер	Комментарий
Быстросъёмное соединение	14 234	сильный, коммерческий	топ-форма целиком наша
Влагоотделитель	4 877	средний, коммерческий+инфо	вопрос «какой выбрать» 151
Золотник	71 161	⚠ нерелевантный	99% — пословица «мал золотник, да дорог»
Лубрикатор	458	слабый, информационный	«для чего нужен/предназначен»
Рабочее давление	79	слабый	расширить: компрессор 1 399, давление пневмоинструмента 314
Реверс	193 695	⚠ нерелевантный	фильм/авто/мясорубка; пневмо-хвосты слабые
Цанга	78 356	сильный	но «цанга для пневмошлифмашины» = 0 → long-tail
Штуцер «ёлочка»	12 556	сильный, коммерческий	размеры/резьба/материалы
Блок подготовки воздуха (FRL)	7 493	сильный	отделить авто (мерседес/скания)

1. Быстросъёмное соединение — база 14 234

Топ-ассоциации (Wordstat): быстросъёмные соединения для шлангов 3630; для компрессора 2227; шланг для компрессора с быстросъёмом 1745; размеры: «1» 1723, «2» 1097, «1/2» 881, «1/4» 630, «3/4» 339, «10 мм» 623, «8 мм» 222; резьба 997; наружная резьба 465; мама/папа 802/356; рапид 758; regas 297; елочка 355; ёлочка с резьбой; типы 335; виды 256; трубок 306; фильтр быстросъёма 246; БРС 220; воздушные 456; пневматические 396; топливные 551 (стоп — авто).

Правки для текста: охватить [быстросъём\(ы\)](#) / [БРС](#) / [ниппель](#) / [папа-мама](#) / [рапид](#) / [елочка](#), таблицу типоразмеров (1/4", 3/8", 1/2", 10 мм, 8 мм), сценарии «для компрессора», «для шланга»,

«спиральный шланг с быстросъёмом».

2. Влагоотделитель — база 4 877

Топ: влагоотделитель для компрессора 4877; фильтр-влагоотделитель 1111; купить 684+219; для покраски 607; своими руками 437; воздуха 433; с регулятором давления 225; с манометром 92; какой (какой/лучше/как выбрать) 151/104/62/59; с лубрикаторм 111; 1/4 137; 1/2 85; осушение 67; самодельный 103; циклонный 34; колба 34.

Правки: блок «устройство» (колба, сливник, сменный элемент), «куда ставить» (до редуктора), «для покраски» сценарий, столбец сравнения циклонный/адсорбционный/масляный, вопросы FAQ.

3. Золотник — база 71 161 (стоп-зона)

99% объёма: «мал золотник, да дорог» (пословица, рассказ по пословице 14–15 тыс.), автозапчасти (золотник клапана/распределителя/кондиционера). Релевантной пневматической выборки в топ не видно. Пневматический хвост: **золотник пневмоинструмента, воздухораспределитель** — полнота мала.

Решение: Title/H1 строго «Золотник пневмоинструмента», не «золотник»; контент строить вокруг воздухораспределительного механизма ударных машин (МО/МОП), соединить с товаром «Воздухораспределительный механизм МО/МОП» (зпк). Стоп-слова: пословица, клапан, кондиционер, подвеска.

4. Лубрикатор — база 458

Топ: лубрикатор для компрессора 458; фильтр-лубрикатор 129; влагоотделитель с лубрикаторм 111; фильтр-влагоотделитель-лубрикатор 102; купить 20; для чего нужен 18; для чего предназначен 15; мини 15; зачем нужен 6; 22-01 15; elitech 5 (чужой бренд — стоп).

Правки: блок «назначение» (смазка ротора, ресурс), «как настроить подачу», «какое масло» (VG-46, см. **kakoe-maslo-dlya-pnevmoinstrumenta**), отличие от влагоотделителя, FAQ по расходу капель. Товар: блок FRL БПВ-3.0.

5. Рабочее давление — база 79 (расширение кластера)

Узкая формула **рабочее давление пневмоинструмента** 79/24. Смежные: рабочее давление компрессора 1399; давление пневмоинструмента 314; какой компрессор нужен 702. Запрос HE даёт трафик в чистом виде — страница ценна как инфо-мост и перелинковка.

Решение: охватить терминологию 0,63 МПа / 6,3 атм / кгс/см², bar; блок «потери на шланге», «редуктор с манометром», «компрессор под инструмент»; перелинковать термины ← быстросъём, штуцер, блок FRL, сценарий покраски (HVLP 2–3 атм).

6. Реверс — база 193 695 (стоп-зона)

Шум: реверс 1999 (год), газ реверс 11 423 (мотоблоки), реверс двигателя 7512, мясорубка 5125, реверс фильм 3536, уно 3300, омск 2642. Пневмо-хвосты: переключатель реверса 2302 (в т.ч.

шуруповёрты), реверс электродвигателя 1963, без реверса 1956, реверс шуруповёрта 1888, реверс гайковерта 400.

Решение: Title/H1 «Реверс в пневмоинструменте»; охватить «гайковерт с реверсом», «пневмодрель реверсивная», «винтоверт с реверсом»; товарные карточки с реверсом (АТ-4031/4041, ИП-1016Б, АТ-4050/4060В, NF/АТ гайковерты, ПВМ-12). Стоп: реверс без пневмоконтекста.

7. Цанга — база 78 356 (сильный кластер, long-tail для нас)

Топ: цанга 78356; цанговый патрон 10274; цанга 6 мм 1948; цанга для пневмошлифмашины 0; цанга для дрели/фрезы/гравера — нерелевант. Диаметры: 6 мм, 3 мм, 8 мм.

Правки: охватить «цанга 3/6/8 мм», «цанговый зажим», «замена цанги», «биение шпинделя»; связать МП-006/011/011Р/011У, АТ-7032/7033, турбинку АТ-010К; товары: цанги 3 и 8 мм.

8. Штуцер «ёлочка» — база 12 556

Топ: штуцер елочка 12556; размеры 1 3546, 2 2145, 4 1920, 1/2 1620, 8 1304, 1 1/4 1039, 2 мм 800, 8 мм 753, 3/4 735, 6 670, 4 мм 634, 6 мм 558, 10 мм 426/438, 20 410, 3 мм 353; с резьбой 1263; под елочку 1091; для шланга 1047; наружная резьба 686; дюйм 624; приварной 583; угловой 532; нержавеющей 523; латунный 505; НР 502; 1/8 462; аisi 420; переходник 374; диаметр елочки 381; купить 648; для пневмошланга 47.

Правки: таблица «диаметр шланга ↔ дюймовая резьба», материалы (латунь/нержавеяка/сталь), типы (под хомут, с НР, угловой, приварной), товары: штуцер J1260, фитинг U108-2М, рукава.

9. Блок подготовки воздуха (FRL) — база 7 493

Топ: блок подготовки воздуха 7493; 1/2 1093 (+113), 1/4 235; фильтр блока 443; для компрессора 327; купить 297; с регулятором 202; влагоотделитель 187; frl 178; с манометром 161; трехступенчатый 138; ремкомплект 131; схема 100; с лубрикатором 95; есо 114. △ Шум: мерседес 377, скания 324, актрос 264, камаз 162, вольво 192, рено 123, даф 115, газон 107 (грузовые пневмосистемы), мп3 — стоп.

Правки: статья-термин отдельно по FRL (влагоотделитель+редуктор+лубрикатор), связать с товаром БПВ-3.0, категорией [podgotovka-vozdukha](#), сценарием покраски.

Стоп-слова для терминов (взять из seo_wordlist.md)

Пословица «мал золотник», реверс без пневмоконтекста, елочка для сада/аквариума вне пневмо, «штуцер» без ёлочки (сантехника), FRL грузовых авто (мерседес/скания/актрос/камаз), чужые бренды (elitech, samozzi, fubag, optimus), питание электрическое.

Очередь перелинковки терминов

Термин → категории каталога → товары (по факту каталога 238 позиций):

- Быстросъём → soedinitelnye-elementy, rukava → БРС, фитинг, штуцер J1260, ниппель M18/M22, рукава
- Влагоотделитель → podgotovka-vozdukha → БПВ-3.0

- Золотник → zapchasti отбойных/рубильных → воздухораспределительный механизм МО/МОП
- Лубрикатор → podgotovka-vozdukha → БПВ-3.0
- Рабочее давление → podgotovka-vozdukha → БПВ-3.0
- Реверс → gaikoverty, vintoverty, sverlilnye → АТ-238, NF-A661/3883, АТ-4031/4041, АТ-4050/4060В, DS-4TS-10, ИП-1016Б, ПВМ-12
- Цанга → shlifmashiny-tsangovye, zapchasti ПШМ → МП-006/011, АТ-7032/7033, АТ-010К, цанги 3/8 мм
- Штуцер ёлочка → soedinitelnye-elementy, rukava → штуцер J1260, фитинг U108-2М, рукава

Категории: расширение до шаблона А (ws3, регион RU 225)

- пила пневматическая 645 | сабельная пневматическая 243 | по металлу 77 (частично стоп: импорт/дисковая) | цепная 44 (ниша: шахтовая) | ПП-2 45 | по дереву 23 | полотно для пневмопилы 11
- пневмоотвертка 176 | прямая 21 | угловая 14 | с регулировкой момента 11 | для затяжки хомутов 16 | пневмовинтоверт 106 | винтоверт пневматический 55 | стоп: fubag/abac/sunle (импорт)
- клепальный молоток 575 | КМП 130 | ударный 54 | купить 26 | стоп: электрический 21
- пневматический перфоратор 703 | пневмоперфоратор 272 | ручной 36 | ПП-36 17 | ПП-63 21 | ПП-54В 13 | схема устройства 21 (инфо-ключ) | для бетона 8
- резьбонарезная машина 140 | пневматические 35 | стоп: электрическая 19 | ИП-3403 7 (у нас РМ 22-8)

Категории В/С: остальные страницы (ws4/ws5, регион RU 225)

- отбойный молоток 82954 (стоп: электрический 10254, макита; пневматический 2647, МОП 1905, пики 1858, масло 1885)
- пневмоболгарка 500 (125мм 76, купить 75, диски 18) | угловая пневматическая 360
- пневмогайковерт 19146 | гайковерт пневматический 18178 (ударный 6944, 1/2 2143, 1 3128, грузовой 1217, какой 1185)
- пневмодрель 2134 (прямая 204, угловая 138, купить 137, патрон 41, низкооборотистая 50)
- прямая пневмошлифмашина 444 (стоп: fubag gl25000) | торцевая 37 | цанговая 28 + турбинка 31 (кластер <<цанга>> 78к)
- рубильный молоток 394 (ИП 139, ИП-4126 129) | пневмозубило 5809 (купить 665, автосервис 600, сайлентблоки 323, насадки 472)
- краскопульт пневматический 12983 (hvlp 956, 1.4 749, верхний бачок 642, для авто 542, lvlp 534)
- пневмотрамбовка 830 | трамбовка пневматическая 1289 (грунт 544, уплотнение 570, смета/ГЭСН - геодезия)
- пневмопривод 16971 (стоп: шаровой кран/затвор - арматура; пневмомотор 983)
- рукав воздушный 1955 (стоп: одежда/платье; армированный 47) | пневмошланг 3678 (купить 270, для компрессора 256, 8мм 116, спиральный 128)
- пневмовибратор 838 (одноударный 79, сыпучие 56, шариковый 48, купить 37) | вибратор пневматический 986