Instalación del entorno de desarrollo y explicación de código

Isidro J Gallardo Navarro

Ficha: 3376420

2025

Instalación del entorno de desarrollo y explicación de código

Se expondra el proceso de instalacion del entorno de desarrollo para el lenguaje de programacion C++ en Fedora 42, todos los paquetes y programa se instalaran desde terminal linea de comandos y VisualStudio; para el uso de C++ es necesario la instalacion degcc (GNU Compiler Collection).

Para la instalacion de estos entorno una buena practica es primero actualizar el sistema de paquetes en esta distribucion dnf:

una vez actualizado el sistema de paquetes y repositortios se intalaria el compilador y el kit de desarrollo con el siguiente Script: “**sudo dnf install gcc”**



Ahora confirmaremos la instalacion del compilador:



como ya habia instalado previamente el compilador me aparece una actualizacion de los paquetes del mismos.

Verificaremos la version del compilador instalada: “gcc --version”



redactar compilar y ejecutar el programa propuesto en la guia de aprendizaje, para esta tarea seguiremos usando la terminal con el editor de texto nano :

“nano -l index.cpp ”

```
GNU nano 8.3                                index.cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
int a, b;
cout << "Ingresa el primer numero"<<endl;
cin >> a;
cout << "Ingresa el segundo numero"<<endl;
cin >> b;
cout <<"La suma de los numeros es: "<< a+b <<endl;
cout <<"La resta de los numeros es: "<< a-b <<endl;
cout <<"La multiplicacion de los numeros es: "<< a*b <<endl;
cout <<"La division de los numeros es: "<< a/b <<endl;
cout <<"El residuo es: "<< a%b <<endl;
system("pause");
return EXIT_SUCCESS;
}

^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut       ^T Execute    ^C Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify    ^/ Go To Line M-E Redo
```

una vez redactado el programa propuesto por la guia de aprendizaje restaria compilar y ejecutar el programa: “g++ ./index.cpp -o ./index”



Como se muestra en la imagen el resultado de ejecutar el script que compila es igual a un archivo index

para ejecutar el archivo index resultado de la compilacion seria a travez del siguiente comando: **./index**



En este documento se presento los Scripts para instalar el compilador y usarlo desde la terminal linea de comando de Fedora-Linux.

Referencias

Tutotial Compilador C++

Instalar VisualStudio Code

El Arte de Programar