

Alexandre EREMIC,


Iliesse BAAKILI,

Johan AZEROT,


Adel HENICHE

Tp 1 Linardi

1- On lance Sourcetree



2- On copie l'URL de l'entrepôt github que l'on veut cloner



3- Cloner l'entrepôt depuis Sourcetree dans un dossier sur notre pc /

4- Cliquer sur “Changer de branche”

The screenshot shows a toolbar at the top with icons for 'Valider', 'Récupérer', 'Envoyer', 'Rapatriner', 'Changer de Branche' (highlighted), 'Fusionner', 'Remiser', 'Rejeter', and 'Étiqueter'. Below the toolbar is a dialog box titled 'Changer de Branche'. It has two tabs: 'Nouvelle branche' (active) and 'Effacer des branches'. The 'Nouvelle branche' tab contains the following fields and options:

- Branches actuelles : main
- Nouvelle branche : Branche_2
- Révision : ☒ Parent de la copie de travail, ☐ Révision spécifique : [] ...
- ☒ Extraire Nouvelle Branche
- Buttons: Créer une branche, Annuler


5- On doit ensuite “Push” la nouvelle branche précédemment créée

The screenshot shows a dialog box titled 'Envoyer : hébergement tp1'. It has the following fields and options:

- Envoyer dans le dépôt : origin [] https://github.com/Kallandrier/Depot_Linardi.git
- Branches à envoyer table:


Envoyer	Branches locales	Branches distantes	Suivre
<input checked="" type="checkbox"/>	Branches_2	Branches_2 []	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	main	main []	<input checked="" type="checkbox"/>
- ☒ Tout Sélectionner
- Buttons: Envoyer, Annuler
- Options: ☒ Envoyer toutes les étiquettes, ☐ Forcer l'envoi

6- On creer un document texte “test branche 2” avec un contenu, peu importe le contenu


 test branche 2 - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide
changements


7- Mettre le document texte dans la nouvelle branche



8- Merge la nouvelle branche "Branche_2" vers la branche "main"



9- Push le tout



Ce TP a été réalisé avec la vidéo suivante:

<https://www.youtube.com/watch?v=b6qrbG-ypBc>