


Instruções para coleta de material para cultura de *Streptococcus agalactiae* (Estreptococo Grupo B ou GBS):

- A coleta deve ser realizada obrigatoriamente entre a **35^a e a 37^a semanas de gestação** ou a critério médico.
- Para coleta de material, é necessário não tomar banho ou evacuar até o momento da coleta. Se tiver tomado banho ou evacuado pela manhã, é possível coletar o material no final da tarde.
- Fazer inicialmente um **swab no intróito vaginal sem utilização de espéculo**.
- A amostra deverá ser **colhida da vagina inferior, introduzindo o swab por cerca de dois cm, fazendo movimentos giratórios por toda a circunferência da parede vaginal**.
- Fazer posteriormente um **swab anal** introduzindo levemente (em torno de 0,5 cm) no esfíncter anal.
- A coleta poderá ser realizada com apenas um swab, **fazendo primeiro a coleta vaginal e depois com o mesmo swab colher o anal**. Identificar os meios de transporte com os respectivos locais de coleta (vaginal e anal).
- **Conservação para envio:** Meio de transporte: Stuart ou Amies (que é o próprio tudo de coleta disponibilizado pelo laboratório).
- Após a coleta, **manter os tubos em temperatura ambiente até o envio ao laboratório**, que poderá ser em um **prazo máximo de 24 horas após a coleta**.

REFERÊNCIA: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Ações Programáticas. Manual de gestação de alto risco [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Ações Programáticas. – Brasília : Ministério da Saúde, 2022. 692 p. : il.



Fonte: Meidike Gene. Fabricante especializado na produção de swabs flocados & produtos chg.



Secretaria Municipal de Saúde
Política de Saúde da Mulher
Bruna Dedavid da Rocha