

ALPHA STOCK MVP v1.9

Hướng dẫn sử dụng và giải thích cách tính bộ lọc kỹ thuật

Mục tiêu của Alpha Stock là sàng lọc cổ phiếu theo dữ liệu giá, thanh khoản, xu hướng, sức mạnh tương đối, nền giá và trạng thái breakout. Đây không phải công cụ khuyến nghị mua bán.

1. Cách dùng nhanh

Bước	Thao tác	Kết quả mong muốn
1	Giải nén file ZIP v1.9.	Có thư mục alpha_stock_mvp với index.html, tools, docs, data.
2	Nếu cần dữ liệu mới, chạy file exporter theo sần trong thư mục tools, ví dụ RUN_EXPORTER_HOSE.bat.	Xuất file CSV giá lịch sử vào thư mục data.
3	Mở index.html bằng Chrome hoặc Edge.	Web chạy offline trên máy, không cần server.
4	Bấm Nhập CSV dữ liệu giá và chọn file CSV.	Web đọc dữ liệu và tạo Data Quality Gate.
5	Bấm nhóm ngày dữ liệu trong Data Quality Gate, ví dụ Ngày chuẩn/D0.	Pipeline kỹ thuật chỉ chạy trên nhóm đang chọn.
6	Bấm Thanh khoản, Trend, Leader Track, Early Watch, Base/VCP hoặc Gắn Breakout.	Xem danh sách mã còn lại ở từng vòng lọc.

2. Cấu trúc dữ liệu CSV

CSV dùng để import nên có tối thiểu các cột dưới đây. Tên cột có thể viết hoa/thường khác nhau, web sẽ cố tự nhận diện.

Cột	Ý nghĩa	Ghi chú
ticker	Mã chứng khoán.	Từ v1.9, mã cổ phiếu cơ sở hợp lệ là đúng 3 ký tự chữ/số, ví dụ HPG, FPT, CC1.
exchange	Sàn giao dịch.	HOSE, HNX hoặc UPCOM.
sector	Ngành hoặc nhóm ngành.	Nếu chưa có thì hiển thị Chưa phân loại.
date	Ngày giao dịch.	Định dạng khuyến nghị YYYY-MM-DD.
open, high, low, close	Giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất, đóng cửa.	Web tự chuẩn hóa nếu nguồn trả giá theo nghìn đồng/cp.
volume	Khối lượng khớp lệnh.	Dùng để tính thanh khoản, volume trung bình, breakout.
value	Giá trị giao dịch nếu nguồn có sẵn.	Nếu không có, web tự tính bằng close x volume.

3. Stock-only filter - lọc cổ phiếu cơ sở

Bước này tách chứng quyền, ETF, phái sinh hoặc mã gây nhiễu ra khỏi pipeline chính.

Loại mã	Ví dụ	Cách xử lý
Hợp lệ	HPG, FPT, CC1, VCB	Được giữ nếu mã có đúng 3 ký tự chữ/số.
Không hợp lệ	CFPT2518, CHPG2525, E1VFN30, VN30F1M	Đưa vào nhóm Mã không hợp lệ, không đi vào pipeline kỹ thuật.

Quy tắc v1.9: ticker hợp lệ nếu khớp mẫu `^[A-Z0-9]{3}$`

4. Data Quality Gate - kiểm tra ngày dữ liệu

Data Quality Gate dùng để đảm bảo các mã được lọc cùng mốc thời gian. Đây là bước quan trọng nhất để tránh lỗi cổ phiếu này dùng giá ngày mới, cổ phiếu khác dùng giá cũ.

Ô	Ý nghĩa	Cách dùng
Sau ngày chuẩn	Mã có ngày dữ liệu lớn hơn ngày chuẩn.	Nhóm kiểm tra bất thường. Không nên dùng để xác nhận tín hiệu.
Ngày chuẩn / D0	Mã có ngày cuối đúng bằng ngày chuẩn.	Nhóm ưu tiên để chạy pipeline chính.
D-1	Mã trễ 1 phiên giao dịch so với ngày chuẩn.	Có thể xem tham khảo. Không xác nhận breakout mới.
D-2 đến D-5	Mã trễ 2 đến 5 phiên.	Chỉ tham khảo, không dùng lọc chính khi cần tín hiệu mới.
Trễ > 5 phiên	Dữ liệu quá cũ.	Không nên dùng trong quyết định kỹ thuật hiện tại.
Thiếu lịch sử	Không đủ dòng dữ liệu để tính MA200/52W.	Loại khỏi pipeline kỹ thuật chính.
Mã không hợp lệ	Mã không phải cổ phiếu cơ sở theo quy tắc 3 ký tự.	Tách riêng để tránh nhiễu.

Ngày chuẩn ưu tiên lấy theo chỉ số so sánh, mặc định VNINDEX. Nếu không có chỉ số, web lấy ngày mới nhất xuất hiện ở đủ số lượng mã trong CSV.

5. Pipeline lọc kỹ thuật

Vòng lọc	Điều kiện chính	Ý nghĩa
Đạt Data Gate	Mã thuộc nhóm ngày đang chọn.	Chỉ chạy pipeline trên nhóm thời gian đã bấm.
Thanh khoản	GTGD TB20 $\geq$ ngưỡng; Volume TB20 $\geq$ ngưỡng; Giá $\geq$ ngưỡng; có giao dịch đủ 60/60 phiên.	Loại mã thanh khoản yếu, dữ liệu khớp lệnh không đều.
Trend / Stage 2	Giá > MA50 > MA150 > MA200, MA200 dốc lên, giá gần đỉnh 52 tuần và cao hơn đáy 52 tuần.	Tìm cổ phiếu đang trong xu hướng tăng.
Leader Track	Đạt thanh khoản + trend + RS percentile $\geq$ ngưỡng Leader + RS 3M và 6M dương.	Nhóm dẫn dắt theo phong cách mua cổ phiếu mạnh.
Early Watch	Đạt thanh khoản + trend + chưa là Leader + RS $\geq$ ngưỡng Early + RS đang cải thiện.	Nhóm quan sát sớm.
Base / VCP	Nền giá đủ chặt, biến động/volume co hẹp, không có bán tháo mạnh.	Tìm setup tích lũy đáng chú ý.
Gần Breakout	Giá gần/vượt pivot; nếu vượt pivot cần so volume với trung bình.	Đánh dấu mã gần điểm mua kỹ thuật.

6. Giải thích từng thông số trong Cấu hình bộ lọc

Thông số	Cách tính/ý nghĩa	Gợi ý dùng
GTGD TB20 tối thiểu, tỷ VND	Trung bình 20 phiên của close x volume, đơn vị tỷ đồng.	Ví dụ nhập 3 = tối thiểu 3 tỷ/ngày. Nhập 330 = 330 tỷ/ngày.
Volume TB20 tối thiểu	Trung bình khối lượng 20 phiên.	Dùng cùng GTGD để tránh mã giá thấp nhưng volume lớn ảo.
Giá tối thiểu, VND/cp	Giá đóng cửa mới nhất sau chuẩn hóa về VND/cp.	Loại penny quá thấp nếu cần.

Thông số	Cách tính/ý nghĩa	Gợi ý dùng
Tỷ lệ phiên giao dịch 60 phiên	Cố định 100%, tức có volume > 0 đủ 60/60 phiên gần nhất.	Không cho nhập tay để ưu tiên cổ phiếu giao dịch đều.
Giá cách đỉnh 52 tuần tối đa	close / high52 - 1. Nhập 0.25 nghĩa là giá không thấp hơn đỉnh 52 tuần quá 25%.	Càng nhỏ càng ưu tiên mã mạnh gần đỉnh.
Giá cao hơn đáy 52 tuần tối thiểu	close / low52 - 1. Nhập 0.30 nghĩa là giá cao hơn đáy 52 tuần ít nhất 30%.	Loại mã còn nằm sát đáy.
Số ngày tính độ dốc MA200	So MA200 hiện tại với MA200 của N phiên trước.	Mặc định 20 phiên.
Ngưỡng Leader Track, RS percentile	Xếp hạng RS từ 0-100 trong universe đang lọc.	Mặc định 70. Cao hơn sẽ lọc khắt khe hơn.
Ngưỡng Early Watch, RS percentile	Ngưỡng RS tối thiểu cho nhóm quan sát sớm.	Mặc định 45.
Mã chỉ số so sánh	Benchmark dùng tính RS, mặc định VNINDEX.	Có thể đổi nếu CSV có chỉ số khác.
Số phiên tìm nền giá	Số phiên gần nhất dùng để xét base/VCP.	Mặc định 60.
Khoảng cách tới pivot để coi là gần	close/pivot - 1 >= -ngưỡng.	Ví dụ 0.05 nghĩa là cách pivot tối đa 5%.
Volume breakout tối thiểu	Volume phiên cuối >= avgVol50 x hệ số.	Ví dụ 1.5 nghĩa là lớn hơn 1.5 lần trung bình 50 phiên.

7. Giải thích các ô trong thẻ cổ phiếu

Ô hiển thị	Giá trị là gì	Cách tính ngắn gọn
Mã	Ticker của cổ phiếu.	Lấy từ cột ticker, đã chuẩn hóa viết hoa.
Sàn	HOSE, HNX, UPCOM.	Lấy từ CSV nếu có.
Ngành	Ngành/sector.	Lấy từ CSV nếu có.
Ngày	Ngày dữ liệu cuối của mã.	Dòng mới nhất sau khi sắp xếp theo date.
Data	D0, D-1, D-2... hoặc trạng thái khác.	So ngày cuối của mã với ngày chuẩn.
Giá	Giá đóng cửa mới nhất.	Close đã chuẩn hóa về VND/cp.
GTGD TB20	Giá trị giao dịch trung bình 20 phiên.	avg(close x volume) / 1e9, đơn vị tỷ VND.
Trend	Stage 2 mạnh, Stage 2 sớm, Tích lũy, Downtrend, Trung tính.	Dựa trên MA50, MA150, MA200, độ dốc MA200, vị trí so với đỉnh/đáy 52W.
Cách đỉnh 52W	Khoảng cách giá hiện tại so với đỉnh 52 tuần.	close/high52 - 1. Ví dụ -10% nghĩa là thấp hơn đỉnh 10%.
RS percentile	Xếp hạng sức mạnh tương đối 0-100.	Sắp xếp RS raw của toàn bộ universe đang lọc.
RS 3M	Sức mạnh 3 tháng so với chỉ số.	Lợi suất cổ phiếu 63 phiên - lợi suất benchmark 63 phiên.
RS 6M	Sức mạnh 6 tháng so với chỉ số.	Lợi suất cổ phiếu 126 phiên - lợi suất benchmark 126 phiên.
RS Trend	RS đang cải thiện hay suy yếu.	RS 3M - RS 6M. Dương là cải thiện ngắn hạn.
Base / VCP	Trạng thái nền giá.	Xét range giá, co hẹp biến động, co hẹp volume, MA50 và bán tháo.
Breakout	Trạng thái so với pivot.	So close với pivot và volume với avgVol50 x hệ số. Chỉ xác nhận mới khi Data = D0.

Ồ hiển thị	Giá trị là gì	Cách tính ngắn gọn
Risk	Rủi ro từ giá hiện tại về stop.	$(\text{close} - \text{stop}) / \text{close}$. Stop lấy theo đáy 20 phiên hoặc dưới pivot.

8. Công thức chính

MA50 = trung bình close 50 phiên gần nhất
 MA150 = trung bình close 150 phiên gần nhất
 MA200 = trung bình close 200 phiên gần nhất
 MA200 slope = MA200 hiện tại / MA200 N phiên trước - 1
 GTGD TB20 = trung bình 20 phiên của $(\text{close} \times \text{volume}) / 1.000.000.000$
 High gap 52W = $\text{close} / \max(\text{high } 252 \text{ phiên}) - 1$
 Low lift 52W = $\text{close} / \min(\text{low } 252 \text{ phiên}) - 1$
 RS 3M = lợi suất cổ phiếu 63 phiên - lợi suất VNINDEX 63 phiên
 RS 6M = lợi suất cổ phiếu 126 phiên - lợi suất VNINDEX 126 phiên
 RS raw = $45\% \times \text{RS } 3M + 55\% \times \text{RS } 6M$
 RS percentile = thứ hạng RS raw trong universe, quy đổi 0-100
 Pivot = đỉnh cao nhất trong vùng nền, bỏ qua vài phiên cuối để tránh nhiễu
 Near pivot = $\text{close} / \text{pivot} - 1 \geq -\text{ngưỡng gần pivot}$
 Breakout có volume = $\text{close} > \text{pivot}$ và $\text{volume} \geq \text{avgVol50} \times \text{hệ số}$

9. Gợi ý quy trình sử dụng thực tế

Mục tiêu	Cách thao tác
Lọc sạch nhất	Chọn Data Quality Gate = Ngày chuẩn/D0, sau đó xem Thanh khoản, Trend, Leader Track.
Tìm mã quan sát sớm	Chọn D0 hoặc D-1, xem Early Watch, sau đó kiểm tra Base/VCP.
Kiểm tra dữ liệu lệch ngày	Bấm Sau ngày chuẩn, D-2 đến D-5, Trễ > 5 phiên, Thiếu lịch sử hoặc Mã không hợp lệ.
Không muốn nhiễu chứng quyền/quỹ	Dùng v1.9 trở lên. Pipeline chỉ giữ mã cổ phiếu cơ sở đúng 3 ký tự chữ/số.
Muốn xuất kết quả	Bấm Xuất CSV kết quả sau khi chọn vòng lọc cần xem.

10. Lưu ý quan trọng

Alpha Stock là công cụ sàng lọc kỹ thuật, không phải hệ thống khuyến nghị mua bán. Dữ liệu miễn phí có thể trễ hoặc thiếu. Luôn kiểm tra Data Quality Gate trước khi dùng kết quả. Khi cần tín hiệu breakout mới, ưu tiên nhóm Ngày chuẩn/D0.