

Kalstein® A different accompaniment, at your service

LÍNEAS DE LABORATORIO CENTRÍFUGAS





All rights reserved ® KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.





#Letsgivemore

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.





Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Centrífugas

Centrífuga PRP con Pantalla LCD

Modelo YR469-1







#Letsgivemore 💗





All rights reserved (D KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,

• 34000 Montpellier, France.

Tif: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023

https://kaistein.eu Kalstein France, S.A. S



KALSTEIN® Centrifugas

Centrífuga PRP con Pantalla LCD

Modelo YR469-1



Descripción del Producto:

El RCF máximo de esta centrífuga PRP es de 2200 gy su velocidad máxima es de 4000 rpm. Sobre el sistema de control, este modelo YR469-1 funciona con un control de microordenador, un motor sin escobillas de CC, con una función de operación estable, hace un ruido mínimo y tiene una precisión de alta velocidad. También tiene un kit PRP disponible. Esta máquina centrífuga PRP tiene un programa especial disponible para el kit PRP. Otra gran característica es que esta es una máguina programable, por 10 los datos de operación se pueden automáticamente. También tiene una pantalla LED o LCD con un panel táctil, lo que facilita mucho la operación. Otras excelentes características de esta centrífuga PRP son:



Características:

- ✓ Dispositivo de auto bloqueo.
- ✓ Dispositivo de seguridad de sobre velocidad.
- ✓ Dispositivo de seguridad de sobre temperatura.
- ✓ Dispositivo de seguridad de desequilibrio.
- ✓ Dispositivo de alarma automática.
- ✓ Dispositivo de seguridad de la tapa.


La conversación en tiempo real de velocidad y RCF es muy conveniente para la operación. Sobre la capacidad de este modelo, debe saber que el máximo es de 50 ml x 4. El ajuste de temperatura es de -20 a 40 grados Celsius. La fuente de alimentación es AC220V 50Hz 5A y las dimensiones externas son (LxWxH) 330mmx420mmx280mm con un peso neto de 14Kg.

Presentación Técnicas:

Control por microordenador, motor DC sin escobillas, funcionamiento estable, bajo ruido y precisión de alta velocidad. Pantalla LED o LCD, interfaz fácil de usar, operaciones simples y convenientes. El kit PRP está disponible. Se hace un programa especial para el kit PRP. La conversación en tiempo real de Speed y RCF es conveniente para la operación. Tiene dispositivo de auto bloqueo, dispositivo de seguridad de la tapa, dispositivo de seguridad de sobre velocidad y dispositivo de alarma automático, etc.



#Letsgivemore





All rights reserved 40 KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier, France. Tit. +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023

Tif: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810 https://kaistelin.eu





KALSTEIN® Centrifugas

Centrífuga PRP con Pantalla LCD

Modelo YR469-1





Especificaciones Técnicas:

Modelo	YR469-1
Máxima Velocidad	4 000r/min
RCF Máx	2 220 x g
Máxima Capacidad	Rotor de Ángulo de 7ml / 15ml / 20ml / 50ml
Longitud de los tubos de Conexión	≥195 mm
Precisión de Velocidad	± 30 r/min
Configuración de Hora	1 min a 99 min
Ruido	<65 dB (A)
Fuente de Alimentación	110V / 60Hz 220V / 50Hz
Dimensión (W x D x H)	330 x 420 x 280 (mm)
Tama $ ilde{ ilde{n}}$ o del Embalaje (L x W x H)	430 x 520 x 390 (mm)
Peso Neto	14 Kg







Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved @ KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier, France. Tif: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023

https://kaistein.eu Kalstein France, S.A. S







CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:





https://onetreeplanted.org



https://www.humatem.org/



https://www.maniapurefoundation.org/



ALGUNA DUDA?

Póngase en contacto con nosotros

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)







Article of the week: How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
https://kalstein.eu/articles





Article of the week: What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites https://kalstein.eu/articles



MONTPELLIER - FRANCE

SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49 Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10 sales@kalstein.eu

https://kalstein.eu/ https://www.kalstein.fr/

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

