




Kalstein®

A different accompaniment, at your service

All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,

LÍNEAS DE LABORATORIO

MEDIDORES DE PH



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Medidores de PH

Medidor de pH / Iones / Conductividad / Oxígeno Disuelto de Sobremesa
Modelo YR01835



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Medidores de PH

Medidor de pH / Iones / Conductividad / Oxígeno Disuelto de Sobremesa
Modelo YR01835



Descripción del Producto:

El medidor de calidad del agua multiparamétrico contiene 15 opciones, el medidor es adecuado para medir el pH, ORP, concentración de iones, conductividad, TDS, salinidad, resistividad y oxígeno disuelto.

Modo de pH:

- ✓ El medidor de calidad del agua multiparamétrico está equipado con una gran pantalla LCD retro iluminada.
- ✓ Calibración de 1 a 5 puntos con reconocimiento automático para búferes USA, NIST y DIN.
- ✓ El diagnóstico automático del electrodo muestra la pendiente y la compensación del pH.

Modo ORP:

- ✓ La calibración de compensación de 1 punto permite ajustar el valor mostrado a un estándar conocido.
- ✓ Los modos de mili voltios relativos y absolutos aseguran mediciones de ORP confiables.

Modo de Conductividad / TDS / Salinidad / Resistividad:

- ✓ Calibración de 1 a 5 puntos con reconocimiento automático de estándares de conductividad.
- ✓ Constante de celda seleccionable ($K = 0.1 / 1/10$), temperatura de referencia ($20/25^{\circ}C$), factor TDS, compensaciones lineales y de agua pura, agua de mar y modos prácticos de medición de salinidad.

Modo de Concentración de Iones:

- ✓ Se pueden seleccionar de 2 a 5 puntos de calibración, incluidos los 8 puntos de concentración.
- ✓ La lectura directa de la concentración de iones simplifica el proceso de medición.
- ✓ El diagnóstico automático de electrodos muestra los puntos de calibración y las pendientes.
- ✓ Unidades de concentración seleccionables (ppm, mg / L, mol / L, mmol / L) y valencia iónica.

Modo Oxígeno Disuelto:

- ✓ Calibración de 1 o 2 puntos utilizando agua saturada de aire o una solución de oxígeno cero.
- ✓ Las compensaciones de salinidad y presión barométrica eliminan el error de medición.

Otras Características:

- ✓ La compensación automática de temperatura asegura lecturas precisas en todo el rango.
- ✓ La función de lectura automática detecta y bloquea el punto final de la medición.
- ✓ La alarma de calibración vencida solicita al usuario que calibre el medidor con regularidad.
- ✓ El menú de configuración permite configurar el número de puntos de calibración, criterios de estabilidad, unidad de temperatura, fecha y hora, apagado automático, etc.
- ✓ La función de reinicio reanuda automáticamente todas las configuraciones a los valores predeterminados de fábrica.
- ✓ La memoria ampliada almacena o recupera hasta 500 conjuntos de datos.
- ✓ Interfaz de comunicación USB para transferencia de datos y lecturas de intervalos cronometrados.



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Medidores de PH**Medidor de pH / Iones / Conductividad / Oxígeno Disuelto de Sobremesa****Modelo YR01835****Especificaciones Técnicas:**

Modelo	YR01835
pH	
Rango	-2.000 a 20.000 pH
Resolución	0,001, 0,01, 0,1 pH, seleccionable
Exactitud	± 0,002 pH
Puntos de calibracion	1 a 5 puntos
Opciones de tampón de pH	EE. UU., NIST, DIN, 2 búferes personalizados
ORP	
Rango	± 1999,9mV
Resolución	0,1, 1 mV, seleccionable
Exactitud	± 0,2 mV
Puntos de calibracion	1 punto
Modos de medición	MV relativo o absoluto
Concentración de iones	
Rango	0,001 a 19999 (dependiendo del rango de ISE)
Resolución	0,001, 0,01, 0,1, 1
Exactitud	± 0.5% FS (monovalente), ± 1% FS (divalente)
Puntos de calibracion	2 a 5 puntos
Soluciones de calibracion	0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000, 10000
Unidades de medida	ppm, mg / L, mol / L, mmol / L
Conductividad	
Rango	0,01 a 20,00, 200,0, 2000 µS / cm, 20,00, 200,0 mS / cm
Resolución	0,001, 0,01, 0,1, 1
Exactitud	± 0.5% FS
Puntos de calibracion	1 a 5 puntos
Soluciones de calibracion	10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS, 111,8 mS
Coeficiente de temperatura	Lineal (0.0 a 10.0% / ° C), agua pura
Temperatura de referencia	20/25 ° C
Constante de celda	K = 0.1, 1, 10 o personalizado
TDS	
Rango	0,00 a 10,00, 100,0, 1000 ppm, 10,00, 200,0ppt
Resolución	0,01, 0,1, 1
Exactitud	± 1% FS
Factor TDS	0,1 a 1,0 (predeterminado 0,5)
Salinidad	
Rango	0.00 a 80.00ppt, 0.00 a 42.00psu

**#Letsgivemore**

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Medidores de PH
Medidor de pH / Iones / Conductividad / Oxígeno Disuelto de Sobremesa
Modelo YR01835



Resolución	0,01
Exactitud	± 1% FS
Resistividad	
Rango	0,00 a 20,00 MΩ
Resolución	0,01
Exactitud	± 1% FS
Oxígeno disuelto	
DO Rango	0,00 a 20,00 mg / L
Resolución	0,01, 0,1 mg / L, seleccionable
Exactitud	± 0,2 mg / L
% De saturación de oxígeno	0,0 a 200,0%
Resolución	0,1, 1%, seleccionable
Exactitud	± 2,0%
Puntos de calibracion	1 o 2 puntos
Corrección de presión	60,0 a 112,5 kPa / 450 a 850 mmHg, manual
Corrección de salinidad	0,0 a 50,0 g / L, manual
Temperatura	
Rango	0 a 105 ° C / 32 a 221 ° F
Resolución	0,1 ° C / 0,1 ° F
Exactitud	± 0,5 ° C / ± 0,9 ° F
Calibración de compensación	1 punto
Rango de calibracion	Lectura ± 10 ° C
Especificaciones generales	
Compensación de temperatura	0 a 100 ° C / 32 a 212 ° F, manual o automático
Criterios de estabilidad	Bajo o alto
Alarma de calibración vencida	1 a 31 días o descanso
Memoria	Almacena hasta 500 conjuntos de datos
Producción	Interfaz de comunicación USB
Conector	BNC, nemi-DIN de 6 pines, conector jack de 3,5 mm
Monitor	LCD personalizado (125 × 100 mm)
Energía	DC5V, usando adaptador de CA, 220V / 50Hz
Dimensiones	210 (largo) × 188 (ancho) × 60 (alto) mm
Peso	1,5 kg
Código de orden	Accesorios



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Medidores de PH
Medidor de pH / Iones / Conductividad / Oxígeno Disuelto de Sobremesa
Modelo YR01835



YR01835	Electrodo de pH E201-BNC
	Electrodo de conductividad CON-1
	Electrodo de oxígeno disuelto DO100
	Sonda de temperatura TP-10K
	pH4.01 / 7.00 / 10.01 sobres de tampón
	Estándares de conductividad 84 µS / cm, 1413 µS / cm, 12,88 mS / cm
	DO solución de electrolito
	DO tapa de membrana
	cable USB
	Adaptador de corriente DC5V
YR01835-1	Electrodo de pH de vidrio P11
	Electrodo de conductividad K10
	Sonda de oxígeno disuelto DO100
	Sonda de temperatura TP-10K
	pH4.01 / 7.00 / 10.01 sobres de tampón
	Estándares de conductividad 84 µS / cm, 1413 µS / cm, 12,88 mS / cm
	DO solución de electrolito
	DO tapa de membrana
	cable USB
	Adaptador de corriente DC5V



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein[®]

A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



MONTPELLIER - FRANCE

SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue
Baden Powell, 34000 Montpellier -
France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)

