

Kalstein® A different accompaniment, at your service

LÍNEAS DE LABORATORIO CENTRÍFUGAS





All rights reserved ® KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.





#Letsgivemore

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.





Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Centrífugas

Centrífuga Refrigerada de Alta Velocidad de Piso

Modelo YR0114







#Letsgivemore 💗



Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved (8) KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,

• 34000 Montpellier, France.

Tif: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023

https://kaistein.eu Kalstein France, S.A. S



KALSTEIN® Centrifugas

Centrífuga Refrigerada de Alta Velocidad de Piso

Modelo YR0114





Descripción del Producto:

En este caso, le presentamos dos modelos: el YR0114 (YR0114-1) y el YR0115 (YR0115-1). Ambos modelos son centrífugas utilizadas para recolectar microorganismos y muestras celulares. El RCF máximo de estas centrifugadoras de alta velocidad es de 52000 g con una velocidad máxima de 22000 rpm para el modelo YR0114 (YR0114-1) y 50400 g con una velocidad máxima de 21000 rpm para el modelo YR0115 (YR0115-1). Sobre el sistema de control, ambos modelos funcionan con un control de microordenador, una cerradura electrónica y un motor de conversión variable de CA, que ofrece un alto par. Estas centrifugadoras refrigeradas funcionan con una unidad de compresor importada que funciona con un refrigerante sin CFC. Esto significa que estos modelos cumplen con los estándares ambientales. Otra gran característica es que se trata de máquinas programables, por lo que los datos de operación se pueden almacenar automáticamente. Los modelos YR0114 / YR0115 vienen con una pantalla LCD, y los modelos YR0114-1 / YR0115-1 vienen con una pantalla LED y un panel táctil, lo que facilita mucho la operación. Otras excelentes características de estas centrifugadoras refrigeradas de alta velocidad son:

Características:

- ✓ Dispositivo de auto bloqueo.
- ✓ Dispositivo de seguridad de sobre velocidad.
- ✓ Dispositivo de seguridad de sobre temperatura.
- ✓ Dispositivo de seguridad de deseguilibrio.
- ✓ Dispositivo de alarma automática.

La conversación en tiempo real de velocidad y RCF es muy conveniente para la operación. Finalmente, estos modelos tienen 10 archivos de nivel de aceleración y desaceleración para que usted elija. Acerca de la capacidad de estos modelos, debe saber que el máximo es 600mlx6. El ajuste de temperatura es de -20 a 40 grados Celsius. La fuente de alimentación es AC220V 50Hz 30A y las dimensiones externas son (LxWxH) 710mmx840mmx1200mm con un peso neto de 290Kg.

Presentación Técnica::

- ✓ YR0114 (YR0114-1) tiene la velocidad máxima de 22000 rpm. El máximo RCF es 52000g. YR0115 (YR0115-1) tiene la velocidad máxima de 21000 rpm. El máximo RCF es 50400g.
- ✓ Tiene control por microordenador, cerradura electrónica y motor de conversión variable de CA que ofrece un alto par.
- ✓ Unidad compresora importada con refrigerante sin CFC. Está a la altura de las normas medioambientales.
- ✓ La máquina es programable. Los datos de operación se pueden almacenar automáticamente.
- ✓ YR0114 / YR0115 tiene LCD y YR0114-1 / YR0115-1 tiene pantalla LED. El panel táctil facilita la operación.
- ✓ La conversación en tiempo real de Speed y RCF es conveniente para la operación.
- ✓ Tiene dispositivo de auto bloqueo, dispositivo de seguridad de sobre velocidad, dispositivo de seguridad de sobrecalentamiento, dispositivo de seguridad de desequilibrio y dispositivo de alarma automático.
- ✓ Tiene 10 archivos de aceleración y nivel de desaceleración para su elección.



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved @ KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,

• 34000 Montpelller, France.

Iff +93.467158849 / +93.680760710/ +93.663811

Tir: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023 https://kaistelin.eu

KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Centrífugas

Centrífuga Refrigerada de Alta Velocidad de Piso








Especificaciones Técnicas:

Modelo	YR0114	YR0114-1	YR0115	YR0115-1
Máxima Velocidad	22 000 r/min		21 000 r/min	
RCF Máx	52 000 g		50 400 x g	
Máxima Capacidad	600ml x 6			
Precisión de Velocidad	± 50 r/min			
Configuración de Hora	1 min a 99h 59min			
Ajuste de Temperatura	(-)20 ~ + 40°C			
Unidad de Compresor	Unidad de Compresor Francesa Tecumseh, R40Aa			
Ruido	<65 dB (A)			
Fuente de Alimentación	AC 220V 50Hz 20A			
Dimensión (W x D x H)	710mm x 840mm x 1200mm			
Tamaño del Embalaje (L x W x H)	890 x 960 x 1 450 (mm)			
Peso Neto	290 Kg			



#Letsgivemore 💗





All rights reserved @ KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier, France.

Tif: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023 https://kaistein.eu Kalstein France, S.A. S







CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:





https://onetreeplanted.org



https://www.humatem.org/



https://www.maniapurefoundation.org/



ALGUNA DUDA?

Póngase en contacto con nosotros

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)







Article of the week: How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
https://kalstein.eu/articles





Article of the week: What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites https://kalstein.eu/articles



MONTPELLIER - FRANCE

SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49 Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10 sales@kalstein.eu

https://kalstein.eu/ https://www.kalstein.fr/

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

