


Kalstein A different accompaniment, at your service

LÍNEAS DE LABORATORIO

TERMOCICLADORES PCR





All rights reserved ® KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,

34000 Monthellier France

34000 Montpellier, France.

Tlf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 66381002 https://kalstein.eu

KAISTEN FRANCE S A S





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.





#Letsgivemore

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.





Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Termocicladores PCR

Termociclador

Modelo YR01871







#Letsgivemore 💗

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved ® KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.

Tif: +33 467158849 / +33 690760710/ +33 663810023 https://kalstelin.eu

KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Termocicladores PCR

Termociclador

Modelo YR01871





Descripción del Producto:

No permita que los instrumentos deficientes comprometan los resultados de su PCR. Toma el control de tus experimentos. El sistema de ciclo térmico Kalstein YR01871 le brinda el poder de hacer los experimentos que desea hacer, de la forma en que desea hacerlos. Toda esa experiencia, millones de reacciones al día, se suma a la confianza, ya sea que esté haciendo unas pocas muestras o unos miles. YR01871 respalda su esfuerzo constante por lograr una uniformidad excepcional y resultados significativo.

Características del Producto:

- ✓ Modo de reemplazo de módulo conveniente y flexible.
- ✓ Pantalla LCD de súper alta definición de gran tamaño.
- ✓ La interfaz de usuario intuitiva y amigable hace que el programa sea más fácil y rápido.
- ✓ Función de memoria en caso de apagado.
- ✓ Bajo nivel de ruido, bajo consumo de energía, larga vida útil de la aplicación.
- ✓ Apariencia solemne y elegante, diseño innovador.
- ✓ Función exclusiva de regulación del calor de la cabina giratoria.
- ✓ Diseño de teclado de panel óptimo para una operación fácil de usar.
- ✓ La tapa calefactada se puede colocar en cualquier ángulo.
- ✓ Mango-módulo, más seguro y conveniente para el reemplazo del módulo, mejorando la eficiencia del intercambio y una larga vida útil.







• 34000 Montpellier, France. Tift: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023

KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Termocicladores PCR

Termociclador

Modelo YR01871






Especificaciones Técnicas:

Modelo	YR01871
Formatos de bloque	96×0.2ml(A),54×0.5ml(B),96×0.2ml+77×05ml(C),384well(D)
Rango de temperatura	0°C~99.9°C
Interfaz de pantalla	5.7'LCD
Max. Tasa de rampa de calefacción	4.0°Cs
Max. Tasa de rampa de enfriamiento	3.5°C/s
Tasa ajustable de calefacción / refrigeración	0.1°C/s~4.0°C/s
Uniformidad	≤±0.2°C(20~75°C)
Exactitud	≤±0.2°C(20~75°C)
Rango de temperatura de gradiente	-
Rango de gradiente térmico	-
Uniformidad de gradiente	-
Temperatura de la tapa caliente	30~115°C
Modo de control de temperatura	Bloque, tubo *
Capacidad de memoria	200
No máx. De ciclo	99
Comunicación	USB2.0/RS 232
Diagnóstico inteligente	-
Tamaño (An×P×Al mm)	380×270×250
Peso (kilogramo)	7.2



#Letsgivemore 💗





All rights reserved @ KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,

34000 Montpellier, France.

Tift: +33 467158849 / +33 690760710/ +33 663810023

https://doi.org/10.1006/10.000710/

https://doi.org/10.1006/10.000710/

https://kaistein.eu Kalstein France, S.A. S







CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:







https://onetreeplanted.org



https://www.humatem.org/



https://www.maniapurefoundation.org/

Gracias!



ALGUNA DUDA?

Póngase en contacto con nosotros

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)







Article of the week: How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
https://kalstein.eu/articles





Article of the week: What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites https://kalstein.eu/articles



MONTPELLIER - FRANCE

SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49 Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10 sales@kalstein.eu

https://kalstein.eu/ https://www.kalstein.fr/

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

