




Kalstein®

A different accompaniment, at your service

All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,

LÍNEAS DE LABORATORIO

MEDIDORES DE PH



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Letsgivemore

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Medidores de PH

Medidor de pH / Iones Portátil

Modelo YR01816



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S.



KALSTEIN® Medidores de PH

Medidor de pH / Iones Portátil

Modelo YR01816



Descripción del Producto:

Medidor de iones portátiles multiparamómetro, calibración de 2 a 5 puntos, unidades de concentración de iones seleccionables. El medidor es adecuado para medir la concentración de pH, MV e ION, precisión: 0.5% F.S.

Modo de Iones:

- ✓ El medidor de iones portátiles Multiparameter está equipado con una pantalla LCD retro iluminada.
- ✓ Se pueden seleccionar la calibración de 2 a 5 puntos, incluidos los 8 puntos de concentración.
- ✓ La lectura directa de concentración de iones simplifica el proceso de medición.
- ✓ El diagnóstico automático del electrodo muestra los puntos de calibración y las pendientes.
- ✓ Unidades de concentración seleccionables (PPM, MG / L, MOL / L) y valencia iónica.

Modo de pH:

- ✓ Calibración de 1 a 5 puntos con reconocimiento automático para los amortiguadores de EE. UU., NIST y DIN.
- ✓ El diagnóstico automático del electrodo muestra la pendiente del pH y el desplazamiento.

Modo ORP:

- ✓ La calibración de desplazamiento de 1 punto permite ajustar el valor mostrado a un estándar conocido.
- ✓ Los modos de mili volt relativos y absolutos aseguran las mediciones de Oro confiables.

Otras Características:

- ✓ La compensación automática de temperatura garantiza lecturas precisas en todo el rango.
- ✓ Función de lectura automática Se detecta y bloquea el punto final de la medición.
- ✓ Calibración Debido Alarma Los solicitantes al usuario calibrar regularmente el medidor.
- ✓ APAGAR AUTOMÁTICO APAGADO EFECTAMENTE Conserva la vida útil de la batería.
- ✓ Menú de configuración permite configurar el número de puntos de calibración, criterios de estabilidad, temperatura Unidad, fecha y hora, etc.
- ✓ La función de reinicio se reanuda automáticamente todas las configuraciones a los valores predeterminados de fábrica.
- ✓ Tiendas de memoria expandidas o recuerda hasta 500 conjuntos de datos.
- ✓ La interfaz de comunicación USB es fácil de transferir datos a PC.
- ✓ El esquema de potencia multimodal (baterías, adaptador de corriente y puerto USB) garantiza que use el medidor sin problemas.



#Let'sgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Medidores de PH

Medidor de pH / Iones Portátil

Modelo YR01816



Especificaciones Técnicas:

Modelo	YR01816	YR01816-1
	pH	
Rango	-2.000 a 20.000 pH	
Resolución	0,001, 0,01, 0,1 pH, seleccionable	
Exactitud	± 0,002 pH	
Puntos de calibracion	1 a 5 puntos	
Opciones de tampón de pH	EE. UU., NIST, DIN, 2 búferes personalizados	
	ORP	
Rango	± 1999,9mV	
Resolución	0,1, 1 mV, seleccionable	
Exactitud	± 0,2 mV	
Puntos de calibracion	1 punto	
Modos de medición	MV relativo o absoluto	
	Concentración de iones	
Rango	0,001 a 19999 (dependiendo del rango de ISE)	
Resolución	0,001, 0,01, 0,1, 1	
Exactitud	± 0.5% FS (monovalente), ± 1% FS (divalente)	
Puntos de calibracion	2 a 5 puntos	
Soluciones de calibracion	0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000, 10000	
Unidades de medida	ppm, mg / L, mol / L, mmol / L	
	Temperatura	
Rango	0 a 105 ° C / 32 a 221 ° F	
Resolución	0,1 ° C / 0,1 ° F	
Exactitud	± 0,5 ° C / ± 0,9 ° F	
Calibración de compensación	1 punto	
Rango de calibracion	Lectura ± 10 ° C	
	Especificaciones generales	
Compensación de temperatura	0 a 100 ° C / 32 a 212 ° F, manual o automático	
Criterios de estabilidad	Bajo o alto	
Alarma de calibración vencida	1 a 31 días o descanso	
Apagado automático	10, 20 o 30 minutos después de presionar la última tecla	
Memoria	Almacena hasta 500 conjuntos de datos	
Producción	Interfaz de comunicación USB	
Conector	BNC, conector jack de 3,5 mm	
Monitor	LCD personalizado (80 × 60 mm)	
Energía	3 pilas AA de 1,5 V o adaptador de corriente DC5V	
Duración de la batería	Aproximadamente 150 horas (apague la luz de fondo)	
Dimensiones	170 (largo) × 85 (ancho) × 30 (alto) mm	
Peso	300g	
Accesorios	Electrodo de pH E201	Electrodo de pH H11 (fabricado en Reino Unido)
	Sonda de temperatura TP-10K	Sonda de temperatura TP-10K
	Soluciones tampón de pH (4.01/7.00/10.01)	Soluciones tampón de pH (4.01/7.00/10.01)
	Estuche de transporte	Estuche de transporte



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein[®]

A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



MONTPELLIER - FRANCE

SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue
Baden Powell, 34000 Montpellier -
France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

