

W Kalstein A different accompaniment, at your service

LÍNEAS DE LABORATORIO

MEDIDORES DE PH





All rights reserved ® KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.





#Letsgivemore

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.





Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Medidores de PH

Medidor de pH °C / °F de Bolsillo

Modelo YR01803







#Letsgivemore 💗

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved ® KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,

• 34000 Montpelliler, France.

Tir: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023 https://kaistelin.eu

KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Medidores de PH

Medidor de pH °C / °F de Bolsillo

Modelo YR01803





Descripción del Producto:

Medidor de pH de bolsillo de alta precisión, calibración de 1 a 3 puntos, el menú de configuración contiene 5 opciones. El probador es adecuado para medir el pH de las muestras generales de agua, precisión: 0.01PH.

Características:

- ✓ Medidor de pH de bolsillo de alta precisión con una pantalla LCD de doble pantalla.
- ✓ El electrodo de bombilla de cristal circular percibe completamente el pH de los líquidos.
- ✓ Calibración de 1 a 3 puntos con reconocimiento automático para los amortiguadores de EF. UU. Y NIST.
- ✓ La compensación automática de temperatura garantiza lecturas precisas en todo el rango.
- ✓ Función de lectura automática Se detecta y bloquea el punto final de la medición
- ✓ La función de reinicio se reanuda automáticamente todas las configuraciones a los valores predeterminados de fábrica.
- ✓ El módulo de electrodo reemplazable reduce el costo de mantenimiento y reemplazo.
- ✓ Función a prueba de agua para garantizar una protección completa en entornos hostiles.







#Letsgivemore 🥄

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved ® KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,

34000 Montpellier, France.
 Tift: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 66381002

KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Medidores de PH

Medidor de pH °C / °F de Bolsillo

Modelo YR01803






Especificaciones Técnicas:

Modelo	YR01803
	рН
Rango	-1,00 a 15,00 pH
Resolución	0,01 pH
Exactitud	± 0,01 pH
Puntos de calibracion	1 a 3 puntos
Opciones de tampón de pH	EE. UU. (PH4.01 / 7.00 / 10.01), NIST (pH4.01 / 6.86 / 9.18)
	Temperatura
Rango	0 a 60 ° C / 32 a 140 ° F
Resolución	0,1 ° C / 0,1 ° F
Exactitud	± 1 ° C / ± 1.8 ° F
Calibración de compensación	1 punto
Rango de calibracion	Lectura ± 10 ° C
	Especificaciones generales
Compensación de temperatura	0 a 60 ° C / 32 a 140 ° F, automático
Función de retención	Punto final manual o automático
Apagado automático	8 minutos después de la última tecla presionada
Monitor	LCD de dos líneas (21 × 21 mm)
E nergía	2 pilas AAA de 1,5 V
Duración de la batería	Aproximadamente 200 horas de uso continuo
Dimensiones	240 (largo) × 40 (diámetro) mm
Peso	100 gramos



#Letsgivemore 💗





All rights reserved ® KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.

Tift: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023 https://kaistein.eu









CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:







https://onetreeplanted.org



https://www.humatem.org/



https://www.maniapurefoundation.org/

Gracias!



ALGUNA DUDA?

Póngase en contacto con nosotros

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)







Article of the week: How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
https://kalstein.eu/articles





Article of the week: What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites https://kalstein.eu/articles



MONTPELLIER - FRANCE

SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49 Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10 sales@kalstein.eu

https://kalstein.eu/ https://www.kalstein.fr/

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

