Pyramide 설정값 정리

마지막 갱신: 2026-11-12 · 새 설정이 생기거나 값이 바뀌면 이 문서(reports/SETTINGS.md)와 PDF(reports/SETTINGS.pdf)를 같이 갱신한다.

바꾸는 법

1. 해당 파일(주로 `trading_server.py`)을 메모장 등으로 열어 `이름 = 값` 줄을 찾아 값만 바꾼다.
2. 저장하면 PC 수집기는 몇 분 안에 자동 재시작되고 GitHub에도 올라간다.
3. **서버(trading_server.py)는 직접 재시작**해야 반영된다. 클라이언트 설정은 클라이언트 재시작.
4. 다른 기기는 `git pull` 후 서버/클라 재시작.
5. 되돌리고 싶으면 `backups\날짜_이름\` 폴더의 원본 파일로 덮어쓰면 된다.

1. 판정 (trading_server.py)

카드의 "✅ 판정 롱/숏"을 정하는 규칙. 판정 v2(10/15~)부터는 누적 점수식이 아니라 확률모델(p_up, exp4) 기준이다.

설정	현재 값	뜻	끄기/되돌리기
`VERDICT_V2`	True	판정 v2 사용. 롱 = 기존 롱 후보 ∩ p_up≥0.50 ∩ 4h예상 >+0.2%, 숏 = 4h예상<-0.5% ∩ p_up<0.45(모델만)	False면 예전 점수식 판정
`V2_LONG_EXP4_MIN`	0.2	롱 판정에 필요한 최소 4h 예상수익(%)	높이면 롱 신호 줄고 정확도↑
`V2_SHORT_EXP4_MAX`	-0.5	숏 판정 기준 4h 예상수익(%) 상한	더 낮추면(-0.7) 숏 신호 줄고 승률↑
`V2_SHORT_PUP_MAX`	0.45	숏 판정에 필요한 24h 상승확률 상한	
`V2_SHORT_BLOCK_MKT_R4`	1.0	40종목 평균 4h 등락이 이 % 이상(반등 중)이면 모델 숏 대기	999로 하면 끔
`USE_SHORT_STOP_BLOCK`	True	숏 손절 후 차단. 숏 판정이 뜬 뒤 그 코인이 판정 시점 가격보다 일정 % 이상 오르면 그 코인 숏 판정을 일정 시간 막음(같은 코인 반복 손실 방지). 카드엔 "숏 손절차단 ~시각"으로 표시	False면 끔
`SHORT_STOP_PCT` / `SHORT_STOP_WATCH_H` / `SHORT_STOP_BLOCK_H`	3.0 / 24 / 24	판정 후 24h 안에 +3% 역행하면 24h 차단. 1년 검증: 12h 승률 62→65%, 10% 이상 역행 9.4→6.6%	서버·수집기 재시작하면 차단 기록 초기화
`BEAR_LONG_BLOCK`	True	레짐이 하락장이면 롱 판정 대기	False면 하락장에도 롱
`BEAR_LONG_UNLOCK_MKT_R24`	0.0	하락장이라도 40종목 평균 24h 등락이 이 %보다 크면 롱 허용	999로 하면 해제 기능 끔
`USE_PROB_FILTER`	True	24h 상승확률 필터(롱 p_up≥0.50, 숏 p_up≤0.45)	False면 필터 없이(표시는 유지)
`PROB_LONG_MIN`	0.55	롱 판정 최소 상승확률 (10/30 0.55→0.50 → 11/12 0.55 복귀: 0.50 이후 p_up 0.50~0.55 롱 12h 승률 33%(6건) vs ≥0.55 80%(5건))	0.50으로 내리면 롱 판정이 늘어남(10/30~11/11 상태)
`PROB_SHORT_MAX`	0.45	(v2 꺼졌을 때) 숏 판정 최대 상승확률	
`VERDICT_CUT`	50	(판정 후보) 롱/숏 점수 컷	
`VERDICT_PP_CUT`	80	(판정 후보) 매집/분산 점수 컷	

설정	현재값	뜻	끄기/되돌리기
`VERDICT_LONG_COND` / `VERDICT_SHORT_COND`	조건식 롱 v7 / 숏 v3	(판정 후보) 매집·분산과 같이 봐야 하는 조건식. 클라 색칠용 같은 내용: `long_conditions_import_v7.txt`, `short_conditions_import_v3.txt`. 10/29 클라 색칠용 롱 v8(`long_conditions_import_v8.txt`, v7 각 절에 BB<20 추가)도 생김 — 서버 판정은 v7 그대로	예전 식은 v5 / v1+v2 파일에 그대로 있음. v8은 클라 '가져오기'로 넣어야 적용

검증치(2년 워크포워드, 수수료 미반영): 롱 4h 승률 59%·12h 57%, 숏 4h 66%·12h 69%·24h 71%. 시장 반등 보정 후 숏 4h 68%. 숏을 10배로 잡으면 24h 내 청산선 도달 약 22% → 권장 레버리지 필수.

2. 점수 보정 (trading_server.py)

설정	현재값	뜻
`LONG_LOW_ATR_THRESHOLD` / `LONG_LOW_ATR_FACTOR`	1.2 / 0.5	ATR 1.2% 미만 코인은 롱 점수 ×0.5 (10/11 자동 적용)
`PREPUMP_SCORE_VERSION`	7	매집/분산 점수 버전(7 = 10/12 개편판)
`USE_RUNUP_SHORT_BONUS`	False	3일 급등 숏 보너스(홀드아웃 실패로 꺼둠)
`USE_SHORT_RISK_CAP` / `SHORT_RISK_CAP_SCORE`	True / 49	청산위험(ATR≥2% 또는 EMA20+4% 이상) 종목은 숏점수 최대 49 (10/17 자동 적용)
`REGIME_CONFIRM_SECONDS`	900	레짐(상승/하락/횡보/고변동)이 15분 유지돼야 전환 확정
`USE_LOGISTIC_SCORE_MODEL` / `USE_SCORE_CALIBRATION` / `USE_CONDITION_MATCH_BONUS`	False	예전 실험 기능(꺼짐 유지)

3. 청산 위험 / 권장 레버리지 (trading_server.py)

설정	현재값	뜻
`LIQ_LEV_ATR_MULT`	5	청산선이 ATR의 5배 밖에 오도록 권장 레버리지 계산(권장≤Nx)
`LIQ_LEV_MAX`	10	권장 레버리지 상한. 바이낸스 선물 미상장 코인은 절반
`SHORT_RISK_ATR`	2.0	ATR% 이 이상이면 숏 청산위험 플래그(🔥 뱃지)
`SHORT_RISK_EMA_DIST`	4.0	가격이 EMA20보다 이 % 이상 위면 숏 청산위험 플래그

4. 확률모델 (prob_model.py)

설정	현재값	뜻
`RETRAIN_HOURS`	20	이보다 오래된 모델이면 수집기가 자동 재학습
`MODEL_VERSION`	2	2 = 24h 상승확률(p_up) + 4h 시장대비 예상수익(exp4)

모델 파일: `models\prob_model.pkl` (PC 전용) + `models\prob_model_lite.json` (GitHub로 배포, scikit-learn 없는 기기용). 학습 로그는 `models\train_log.txt`.

5. 수집기 (data_collector.py)

설정	현재값	뜻
`COLLECT_INTERVAL_SEC`	300	수집 주기(초)

설정	현재 값	뜻
`AUTO_PUSH_INTERVAL_MIN`	30	GitHub 자동 push 주기(분)
`MODEL_CHECK_INTERVAL_MIN`	60	과거 캔들 다운로드·모델 재학습 필요 여부 확인 주기(분)
`WATCHDOG_MIN`	20	이 시간(분) 넘게 로그 저장이 없으면 수집기가 스스로 재시작(멈춤 자동 복구). run_collector.bat로 켜면 bat가 다시 띄우고, 직접 켜면 새 창으로 다시 뜸

6. 클라이언트 버튼 설정 (기기별)

버튼	저장 파일	뜻
확률필터 ON/OFF	`prob_filter.json`	OFF면 필터 적용 전 판정을 표시(서버 판정·로그는 그대로)
순위 탭	–	4h 예상수익(exp4) 순 롱/숏 상위 10. 서버가 구버전이면 p_up 순

7. 변경 이력(설정 관련)

날짜	설정	백업 폴더
10/11	LIQ_LEV_, *SHORT_RISK_* 추가	backups\20261011_liq
10/11	LONG_LOW_ATR 1.2/0.5 (자동)	backups\20261011
10/12	PREPUMP_SCORE_VERSION=7, REGIME_CONFIRM_SECONDS=900	backups\20261012_v7, 20261012_regime
10/13	USE_PROB_FILTER, PROB_LONG_MIN/SHORT_MAX	backups\20261013_prob
10/15	BEAR_LONG_BLOCK	backups\20261015_bear
10/15	VERDICT_V2, V2_*	backups\20261015_v2
10/16	V2_SHORT_BLOCK_MKT_R4, BEAR_LONG_UNLOCK_MKT_R24	backups\20261016_rebound
10/17	USE_SHORT_RISK_CAP, SHORT_RISK_CAP_SCORE (자동)	backups\20261017
10/17	VERDICT_LONG_COND v7, VERDICT_SHORT_COND v3 (승률 저조 절 제거)	backups\20261017_cond
10/21	USE_SHORT_STOP_BLOCK, SHORT_STOP_* (숏 손절 후 차단)	backups\20261021_shortstop
10/27	WATCHDOG_MIN (수집기 멈춤 자동 재시작, data_collector.py·run_collector.bat)	backups\20261027_watchdog
10/29	롱 조건식 v8 파일 추가(클라 색칠용, 자동). VERDICT_LONG_COND는 변경 없음	새 파일이라 원본 없음(SETTINGS 백업: backups\20261029)
10/30	PROB_LONG_MIN 0.55→0.50	backups\20261030_problong
11/12	PROB_LONG_MIN 0.50→0.55 (복귀, 사용자 승인)	backups\20261112_problong