

PRÉSENTATION ORALE DU STAGE ET DE LA VEILLE TECHNOLOGIQUE

SOMMAIRE

I – PRÉSENTATION DU STAGE

- 1) **Présentation de l'entreprise**
- 2) **Présentation de l'application à réaliser**
- 3) **Présentation des deux compétences acquises**
- 4) **Bilan du stage**



II – PRÉSENTATION DE LA VEILLE TECHNOLOGIQUE



PRÉSENTATION DU STAGE

Présentation de l'entreprise


- Stage de 5 semaines du 20/05/2019 au 21/06/2019
- Au siège social de la Caisse d'Epargne Normandie
- Caisse d'Epargne est une banque française
- Fusion avec la Banque Populaire = BPCE
- Ma responsable de stage : **SCHMIED Caroline**
- Mon tuteur de stage : **LALLOUETTE Enzo**



CAISSE D'EPARGNE
NORMANDIE

PRÉSENTATION DU STAGE

Structure de l'entreprise



PRÉSENTATION DU STAGE

Présentation de l'application à réaliser

Une application web







Le but : aider le réseau d'agences à communiquer avec des rédacteurs de procédures qu'elles doivent suivre

Pour se faire :

- Une base de données sous SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO
- Méthode MVC sous Visual Studio 2017
- Côté utilisateur : Un formulaire qui envoie un mail aux rédacteurs une fois qu'il est validé
- Côté administration : Ajout, modification et suppression des procédures

PRÉSENTATION DU STAGE


Présentation de la base de données mise en place





PRÉSENTATION DU STAGE

Côté Utilisateur

Accueil



Formulaire et envoi du mail aux bons rédacteurs



PRÉSENTATION DU STAGE

Côté Administrateur

Formulaire de filtration avec la liste de toutes les procédures

Liste des procédures

MORGANE VAUCHEL-DUREL (A7630219)

Procédures disponibles

Référence de la procédure
Nom de la procédure
Rédacteur

Filter

Procédures / Imprimés utilisés

+ Ajouter une procédure

Référence	Intitulé	Rédacteurs
bonjour	test	MORGANE VAUCHEL-DUREL / MARIANNE VAUCHEL-DUREL /
C02.10.20-001	Entrer en relation avec un prospect	JEAN-MICHEL ROMERO /
C02.10.20-002	Exploiter les informations collectées	ERIC BOTTE / CHRISTOPHE GAILLARD /
C02.10.20-003	Rédiger un compte rendu d'entretien CRE/CRA	CHRISTOPHE GAILLARD / ERIC BOTTE /
C02.10.30-001	Sélectionner et affecter les événements commerciaux à traiter	ERIC BOTTE / CHRISTOPHE GAILLARD /
C02.20.20-001	Vendre un produit suivant la méthodologie d'OVAD-VMC agence	MURIEL TOUTAIN / GREGOR SENOUCI /
C02.20.20-002	Valider un contrat signature électronique à distance	GREGOR SENOUCI / MURIEL TOUTAIN /
C02.20.30-001	Mettre en place une convention prescripteur immo	THIERRY BERNARD /
C02.20.30-002	Clôturer une convention prescripteur immobilier	THIERRY BERNARD /
C02.20.30-003	Régler une commission à prescripteur immobilier	THIERRY BERNARD /
C02.20.30-004	Dénoncer une convention prescripteur immobilier	THIERRY BERNARD /

Ajout d'une procédure

MORGANE VAUCHEL-DUREL (A7630219)

Formulaire d'ajout

Informations sur la procédure ajoutée

Référence de la procédure Nom de la procédure

Ajouter

Formulaire d'ajout

PRÉSENTATION DU STAGE

Présentation des deux compétences acquises


- A5.2.4 , Étude d'une technologie, d'un composant, d'un outil ou d'une méthode
- A4.1.8 , Réalisation des tests nécessaires à la validation d'éléments adaptés ou développés



PRÉSENTATION DU STAGE


A5.2.4 , Étude d'une technologie, d'un composant, d'un outil ou d'une méthode

- Auto-Formation sur la méthode MVC (Model-View-Controller)
- Patron de Conception utilisé souvent pour les applications web
- Modèle = Accès à la base de données
- Vue = la présentation de l'interface graphique
- Contrôleur = gère les actions de l'utilisateur
- BLL = Business Logic Layer
- DAL = Data Access Layer



PRÉSENTATION DU STAGE

A5.2.4 , Étude d'une technologie, d'un composant, d'un outil ou d'une méthode



- La vue Index = Accueil avec la tuile
- Action demandée sur la méthode Index du RequestController

```
<div class="menu-Tuile">
    @Html.Partial("_Tile", new ViewDataDictionary { { "action", "Index" }, {
"controller", "Request" }, { "title", "Proposer une requête" }, { "icon", "fab fa-
forms" } })
</div>
```

Quand on clique sur la tuile, cela envoie sur le formulaire

PRÉSENTATION DU STAGE

A5.2.4 , Étude d'une technologie, d'un composant, d'un outil ou d'une méthode

Le code qu'il peut y avoir derrière la vue de l'utilisateur

```
@{
    ViewBag.Title = "Proposition d'une demande";
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml";
}
@model DAL.Request

<div class="zone-travail col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-offset-200 content-menu">
    <section class="inside" id="contentSection">
        @using (Html.BeginForm("Create", "Request", FormMethod.Post))
        {
            <h1 class="section-title">Formulaire de la Demande</h1>
            <div class="panel panel-primary">
                <div class="panel-heading panel-actif">
                    <h2 class="panel-title">Informations sur la Demande</h2>
                </div>
                <div class="panel-body">
                    <div class="alert alert-warning" role="alert">
                        Merci d'argumenter et d'être le plus précis possible dans votre
                        demande.
                    </div>
                    <div class="row vcenter">
                        <div class="col-md-3 text-align-right">@Html.LabelFor(x =>
                        x.REQ_Reference, new { @class = "required" })</div>
                        <div class="col-md-3">
                            @Html.TextBoxFor(x => x.REQ_Reference, new { @class = "mw-
                            textbox" })
                        </div>
                    </div>
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-offset-2 col-md-3">
                            @Html.ValidationMessageFor(x => x.REQ_Reference)
                        </div>
                    </div>
                    <div class="row vcenter">
                        <div class="col-md-3 text-align-right">@Html.LabelFor(x =>
                        x.REQ_ProcessName, new { @class = "required" })</div>
                        <div class="col-md-3">
                            @Html.TextBoxFor(x => x.REQ_ProcessName, new { @class = "mw-
                            textbox" })
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        }
    </section>
</div>
```

```
</div>
<div class="row">
    <div class="col-md-offset-2 col-md-3">
        @Html.ValidationMessageFor(x => x.REQ_ProcessName)
    </div>
</div>
<div class="row vcenter">
    <div class="col-md-3 text-align-right">@Html.LabelFor(x =>
    x.REQ_Printed, new { @class = "required" })</div>
    <div class="col-md-3">
        @Html.CheckBoxFor(x => x.REQ_Printed, new { @class = "mw-
        checkbox" })
    </div>
</div>
<div class="row vcenter">
    <div class="col-md-3 text-align-right">@Html.LabelFor(x =>
    x.REQ_Comment, new { @class = "required" })</div>
    <div class="col-md-offset-3 col-md-8">
        @Html.TextAreaFor(x => x.REQ_Comment, new { @class = "mw-
        textarea", style = "width:100%; height:200px;" })
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-md-offset-2 col-md-3">
        @Html.ValidationMessageFor(x => x.REQ_Comment)
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="offset-md-9 col-md-3">
        <input type="submit" id="btnValidation" class="btn btn-
        primary mw-button principal" style="margin-left: 15px;" value="Envoyer la demande" />
    </div>
</div>
</div>
</div>
```

PRÉSENTATION DU STAGE

A5.2.4 , Étude d'une technologie, d'un composant, d'un outil ou d'une méthode

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using BLL;
using DAL;

namespace Web.Controllers
{
    public class RequestController : Controller
    {
        // GET: Request
        public ActionResult Index(string refe, string nom)
        {
            Request form = new Request();
            return View(form);
        }

        public ActionResult Create(Request form)
        {
            if (!ModelState.IsValid)
            {
                return View("Index", form);
            }
            else
            {
                RequestBLL.Insert(form);
                return RedirectToAction("Index", "Home");
            }
        }
    }
}
```

- Contrôleur Request avec 2 méthodes
- Index = instantiation d'un objet Request et envoi sur le formulaire
- Create = Vérification du formulaire

Formulaire de la Demande

Informations sur la Demande

Merci d'argumenter et d'être le plus précis possible dans votre demande.

Référence de la procédure

! Ce champ est requis

Nom de la procédure

! Ce champ est requis

Est-ce un imprimé ? ☐

Vous avez une remarque, une question sur cette procédure ? Complétez le champ ci-contre :

! Ce champ est requis

[Envoyer la demande](#)

[Besoin d'aide](#)

PRÉSENTATION DU STAGE

A4.1.8 , Réalisation des tests nécessaires à la validation d'éléments adaptés ou développés

Plusieurs tests réalisés :

- Différenciation entre une procédure et un imprimé, lors de l'envoi du mail aux rédacteurs
- Test pour l'envoi du mail quand la référence et le rédacteur n'est pas reconnu
- Test pour savoir si plusieurs personnes reçoivent le mail



PRÉSENTATION DU STAGE

A4.1.8 , Réalisation des tests nécessaires à la validation d'éléments adaptés ou développés

Différenciation entre une procédure et un imprimé, lors de l'envoi du mail aux rédacteurs

Formulaire de la Demande

Informations sur la Demande

Merci d'argumenter et d'être le plus précis possible dans votre demande.

Référence de la procédure : toto

Nom de la procédure : tata

Est-ce un imprimé ? ☐


Vous avez une remarque, une question sur cette procédure ? Complétez le champ ci-contre :

tati

Envoyer la demande

Formulaire rempli sans la case cochée

Reçu du bon mail attendu



PRÉSENTATION DU STAGE

A4.1.8 , Réalisation des tests nécessaires à la validation d'éléments adaptés ou développés

Différenciation entre une procédure et un imprimé, lors de l'envoi du mail aux rédacteurs

Formulaire de la Demande

Informations sur la Demande

Merci d'argumenter et d'être le plus précis possible dans votre demande.

Référence de la procédure : 123456789

Nom de la procédure : imprimé


Est-ce un imprimé ? ☒

test des imprimés

Vous avez une remarque, une question sur cette procédure ? Complétez le champ ci-contre :

Envoyer la demande

Formulaire rempli avec la case cochée



Reçu du bon mail attendu

PRÉSENTATION DU STAGE

A4.1.8 , Réalisation des tests nécessaires à la validation d'éléments adaptés ou développés

Test pour l'envoi du mail quand la référence et le rédacteur n'est pas reconnu

Enregistrement d'une référence « default » avec un rédacteur par défaut dans la table RedRefAris

```
USE [Procedure]
GO

INSERT INTO [dbo].[RedRefAris]
    ([RED_Reference]
    ,[RED_Redacteurs]
    ,[RED_Libelle])
VALUES
    ('default', 52330219, 'MORGANE VAUCHEL-DUREL')
GO
```

SQLQuery18.sql - pr...E\EXP-A7630219 (87)) X SQLQuery17.sql - pr...E\EXP-A7630219 (80))* SQLC

```
/****** Script for SelectTopNRows command from SSMS *****/
SELECT TOP 1000 [RED_Reference]
    ,[RED_Redacteurs]
    ,[RED_Libelle]
FROM [Procedure].[dbo].[RedRefAris]
```

100 %

Results Messages

	RED_Reference	RED_Redacteurs	RED_Libelle
1	bonjour	52214644	MARIANNE VAUCHEL-DUREL
2	bonjour	52330219	MORGANE VAUCHEL-DUREL
3	default	52330219	MORGANE VAUCHEL-DUREL

PRÉSENTATION DU STAGE

A4.1.8 , Réalisation des tests nécessaires à la validation d'éléments adaptés ou développés

Test pour l'envoi du mail quand la référence et le rédacteur n'est pas reconnu

Formulaire rempli et test avec des points d'arrêts

Formulaire de la Demande

Informations sur la Demande

Merci d'argumenter et d'être le plus précis possible dans votre demande.

Référence de la procédure : C02.23.330

Nom de la procédure : Procédure

Est-ce un imprimé ? ☐

Commentaire

Vous avez une remarque, une question sur cette procédure ? Complétez le champ ci-contre :

Envoyer la demande

```
18 public static void sendMailFormSent(Request form)
19 {
20     ReferentielAris refe = ReferentielArisBLL.GetReferentielById(form.REQ_Reference);
21     string copyRecipients = "";
22     if (refe == null)
23     {
24         RedRefAris refe1 = RedRefArisBLL.GetRedRefById("default");
25         string recipients = PersonnelBLL.GetPersonnelById(refe1.RED_Redacteurs).PerMail;
26         if (form.REQ_Printed)
27         {
```

```
18 public static void sendMailFormSent(Request form)
19 {
20     ReferentielAris refe = ReferentielArisBLL.GetReferentielById(form.REQ_Reference);
21     string copyRecipients = "";
22     if (refe == null) ≤ 170ms elapsed
23     {
24         RedRefAris refe1 = RedRefArisBLL.GetRedRefById("default");
25         string recipients = PersonnelBLL.GetPersonnelById(refe1.RED_Redacteurs).PerMail;
26         if (form.REQ_Printed)
27         {
```


```
18 public static void sendMailFormSent(Request form)
19 {
20     ReferentielAris refe = ReferentielArisBLL.GetReferentielById(form.REQ_Reference);
21     string copyRecipients = "";
22     if (refe == null)
23     {
24         RedRefAris refe1 = RedRefArisBLL.GetRedRefById("default");
25         string recipients = PersonnelBLL.GetPersonnelById(refe1.RED_Redacteurs).PerMail; ≤ 97ms elapsed
26         if (form.REQ_Printed)
27         {
```

PRÉSENTATION DU STAGE

A4.1.8 , Réalisation des tests nécessaires à la validation d'éléments adaptés ou développés

Test pour l'envoi du mail quand la référence et le rédacteur n'est pas reconnu


Enregistrement dans la base de données et envoi du bon mail attendu



The screenshot shows a SQL Server Enterprise Manager window with a query editor and a results pane. The query is a SELECT statement that retrieves the top 1000 rows from the [Request] table in the [Procedure].[dbo] schema, ordered by [REQ_Id]. The results pane shows a single row of data.

```
SELECT TOP 1000 [REQ_Id]
, [REQ_Reference]
, [REQ_ProcessName]
, [REQ_Printed]
, [REQ_Comment]
, [REQ_Matricule]
FROM [Procedure].[dbo].[Request]
```

	REQ_Id	REQ_Reference	REQ_ProcessName	REQ_Printed	REQ_Comment	REQ_Matricule
1	88	C02.23.330	Procédure	0	Commentaire	52330219



The screenshot shows an email interface with an incoming message. The message is from "Procédure" (procedure-noreply@cen.caisse-epargne.fr) to "VAUCHEL-DUREL Morgane [CEN]". The subject is "Nouvelle demande Procédure". The body of the email contains a message in French about a request being signaled and a comment being provided.

mer. 12/06/2019 10:20

Procédure <procedure-noreply@cen.caisse-epargne.fr>
Nouvelle demande Procédure

À VAUCHEL-DUREL Morgane [CEN]

Bonjour,

Une demande a été signalé sur la procédure Procédure dont la référence est C02.23.330.
Voici le commentaire sur cette procédure : Commentaire

Cependant, nous n'avons pas trouvé d'interlocuteur pour cette référence.

Cordialement.
Caisse d'Epargne Normandie

** Merci de ne pas répondre à ce mail qui est généré automatiquement.*

PRÉSENTATION DU STAGE

A4.1.8 , Réalisation des tests nécessaires à la validation d'éléments adaptés ou développés

Test pour savoir si plusieurs personnes reçoivent le mail
Formulaire rempli avec une référence qui existe

Formulaire de la Demande

Informations sur la Demande

Merci d'argumenter et d'être le plus précis possible dans votre demande.

Référence de la procédure:

Nom de la procédure:

Est-ce un imprimé? ☐

Commentaire

Vous avez une remarque, une question sur cette procédure? Complétez le champ ci-contre:

Besoin d'aide

```
USE [Procedure]
GO

INSERT INTO [dbo].[ReferentielAris]
([REF_Reference]
,[REF_ProcessName])
VALUES
('bonjour', 'test')
GO
```

SQLQuery5.sql - prd...EXP-A7630219 (479)) X SQLQuery4.sql - prd...E\EXP-A763021

***** Script for SelectTopNRows command from SSMS *****

```
SELECT TOP 1000 [REF_Reference]
,[REF_ProcessName]
FROM [Procedure].[dbo].[ReferentielAris]
```

100 %

Results Messages

	REF_Reference	REF_ProcessName
1	bonjour	test
2	default	default

PRÉSENTATION DU STAGE

A4.1.8 , Réalisation des tests nécessaires à la validation d'éléments adaptés ou développés

Test pour savoir si plusieurs personnes reçoivent le mail

Enregistrement des deux rédacteurs de la référence « bonjour » dans la base de données

```
USE [Procedure]
GO

INSERT INTO [dbo].[RedRefAris]
    ([RED_Reference]
    ,[RED_Redacteurs]
    ,[RED_Libelle])
VALUES
    ('bonjour', 52330219, 'MORGANE VAUCHEL-DUREL')
GO
```

```
USE [Procedure]
GO

INSERT INTO [dbo].[RedRefAris]
    ([RED_Reference]
    ,[RED_Redacteurs]
    ,[RED_Libelle])
VALUES
    ('bonjour', 52214644, 'MARIANNE VAUCHEL-DUREL')
GO
```

SQLQuery18.sql - pr...E\EXP-A7630219 (87)) x SQLQuery17.sql - pr...E\EXP-A7630219 (80))* SQLC

/* Script for SelectTopNRows command from SSMS */

```
SELECT TOP 1000 [RED_Reference]
, [RED_Redacteurs]
, [RED_Libelle]
FROM [Procedure].[dbo].[RedRefAris]
```

100 %

Results Messages

	RED_Reference	RED_Redacteurs	RED_Libelle
1	bonjour	52214644	MARIANNE VAUCHEL-DUREL
2	bonjour	52330219	MORGANE VAUCHEL-DUREL
3	default	52330219	MORGANE VAUCHEL-DUREL

PRÉSENTATION DU STAGE

A4.1.8 , Réalisation des tests nécessaires à la validation d'éléments adaptés ou développés

Test pour savoir si plusieurs personnes reçoivent le mail

Test avec des points d'arrêts

```
42 }
43
44 else if (form.REQ_Reference == refe.REF_Reference)
45 {
46     List<RedRefAris> Personnes = new List<RedRefAris>();
47     Personnes = RedRefArisBLL.GetRedRefsById(refe.REF_Reference); ≤ 42ms elapsed
48     string body1 = "<style>p.MsoNormal, li.MsoNormal { margin-bottom: .0001pt; font-size: 11.0pt; font-family: Calibri; }</style><p>bonjour</p><p class=MsoNormal> Une demande a été signalée sur l'imprimé " +
49         + "<p class=MsoNormal> Voici le commentaire sur cet imprimé : " + form.REQ_Comment.ToString() + "</p></p>";
50
51     string body2 = "<style>p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; font-size: 11.0pt; font-family: Calibri; }</style><p>bonjour</p><p class=MsoNormal> Une demande a été signalée sur la procédure " +
52         + "<p class=MsoNormal> Voici le commentaire sur cette procédure : " + form.REQ_Comment.ToString() + "</p></p>";
53
54     string cumul = "";
55     string recipients = "";
56     foreach (RedRefAris personne in Personnes)
57     {
58         recipients = PersonnelBLL.GetPersonnelById(personne.RED_Redacteurs).PerMail;
59         cumul = cumul + recipients + ';';
60     }
61     cumul.Split(';');
62 }
```

```
55 string cumul = "";
56 string recipients = "";
57 foreach (RedRefAris personne in Personnes)
58 {
59     recipients = PersonnelBLL.GetPersonnelById(personne.RED_Redacteurs).PerMail;
60     cumul = cumul + recipients + ';'; ≤ 84ms elapsed
61 }
62 cumul.Split(';');
63 if (form.REQ_Printed)
64 {
```

```
54 + "<p class=MsoNormal> Voici le commentaire sur cette procédure : " + form.REQ_Comment.ToString() + "</p></p>";
55 string cumul = "";
56 string recipients = "";
57 foreach (RedRefAris personne in Personnes)
58 {
59     recipients = PersonnelBLL.GetPersonnelById(personne.RED_Redacteurs).PerMail; ≤ 171ms elapsed
60     cumul = cumul + recipients + ';';
61 }
62 cumul.Split(';');
63 if (form.REQ_Printed)
64 {
```

```
55 string cumul = "";
56 string recipients = "";
57 foreach (RedRefAris personne in Personnes)
58 {
59     recipients = PersonnelBLL.GetPersonnelById(personne.RED_Redacteurs).PerMail; ≤ 7ms elapsed
60     cumul = cumul + recipients + ';';
61 }
62 cumul.Split(';');
```



```
55 + "<p class=MsoNormal> Voici le commentaire sur cette procédure : " + form.REQ_Comment.ToString() + "</p></p>";
56 string cumul = "";
57 string recipients = "";
58 foreach (RedRefAris personne in Personnes)
59 {
60     recipients = PersonnelBLL.GetPersonnelById(personne.RED_Redacteurs).PerMail;
61     cumul = cumul + recipients + ';'; ≤ 93ms elapsed
62 }
63 cumul.Split(';');
```

PRÉSENTATION DU STAGE

A4.1.8 , Réalisation des tests nécessaires à la validation d'éléments adaptés ou développés

Test pour savoir si plusieurs personnes reçoivent le mail

- Enregistrement dans la table Request
- Envoi du mail à tous les rédacteurs de la référence



BILAN DU STAGE

- Expérience professionnelle positive et enrichissante
- Aperçu du monde de l'entreprise
- Image d'une société = Groupe d'individus derrière
- Malgré les difficultés, de nouvelles méthodes ont été abordées
- Autonomie acquise
- <https://portfoliomorganevauchel.wordpress.com/stages/>



VEILLE TECHNOLOGIQUE

Les objets connectés

Lien vers le portfolio :

<https://portfoliomorganevauchel.wordpress.com/veille-technologique/>



Points positifs

- Marché en plein expansion
- Apportent de l'aide dans les entreprises
- Meilleure gestion des tâches et allègent la charge de travail
- Trouvent des solutions à des problèmes = réduction des coûts
- Garantissent la sécurité
- Réduisent les efforts à fournir



VEILLE TECHNOLOGIQUE

Les objets connectés

Points négatifs

- Beaucoup d'inquiétudes et de questions
- Méfiance des clients envers les objets connectés
- Réelle sécurisation des données ?
- Accessibilité ?
- Peut-on avoir confiance ?



JE VOUS REMERCIE DE VOTRE ECOUTE

Lien vers mon portfolio : <https://portfoliomorganevauchel.wordpress.com/>