





y en GestionOfertas.vue un mini logica para simular la baja de la oferta



Para el gpa-52, lo mismo que oferta laboral, pero para cursos

en CursoPublicoCard.vue agregue el botón "Dar de Baja" en cada tarjeta de curso



y luego el modal de confirmacion:

```

aCard.vue  ConfirmarBajaOfertaModal.vue  GestionOfertas.vue  JS index.js ..api-gateway  CursoPublicoCard.vue  ConfirmarBajaCursoModal.vue X
src > frontend > components > modals > ConfirmarBajaCursoModal.vue > {} template
1 <template>
2 <div v-if="visible" class="fixed inset-0 bg-black/50 flex items-center justify-center z-50 p-4" @click.self="cerrar">
3   <div class="bg-white rounded-2xl shadow-xl max-w-md w-full p-6">
4     <div class="text-center">
5       <div class="mx-auto w-12 h-12 rounded-full bg-red-100 flex items-center justify-center mb-4">
6         <svg class="w-6 h-6 text-red-600" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
7           <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M19 7l-.867 12.142A2 2 0 0116.138 21H7.862a2 2
8         </svg>
9       </div>
10      <h3 class="text-lg font-bold text-gray-900 mb-2">Dar de baja curso</h3>
11      <p class="text-sm text-gray-500 mb-2">
12        ¿Estás seguro de que deseas dar de baja este curso?
13      </p>
14      <p class="text-sm font-medium text-gray-700 mb-3">
15        <strong>{{ curso?.curso || 'Curso' }}</strong>
16      </p>

```

y en GestionCursos la mini logica para simularlo:

```

140
141 // simula
142 const confirmarDarBajaLocal = ({ idCurso, motivo }) => {
143
144   const index = cursos.value.findIndex(c => c.id_curso === idCurso)
145   if (index !== -1) {
146     cursos.value[index] = {
147       ...cursos.value[index],
148       estado: 3,
149       motivo_baja: motivo,
150       fecha_baja: new Date().toISOString()
151     }
152   }
153
154   // Mostrar mensaje de éxito
155   alert('✅ Curso dado de baja correctamente\nMotivo: ${motivo}')
156

```