Encje - implementacja

1. Przypomnienie diagramu klas z pierwszych zajęć



2. Encje: kod

A. Pacjent

```
@Entity
@Getter
@Setter
@NoArgsConstructor
public class Pacjent {

        @Id
        @GeneratedValue
        private Integer id;

        private String imie;
    private String nazwisko;
    private String pesel;
    private LocalDate dataUrodzenia;
    private String numerTelefonu;
    private String adres;

}
```

B. Lekarz

```
@Entity
@Getter
@Setter
@NoArgsConstructor
public class Lekarz {

        @Id
        @GeneratedValue
        private Integer id;

        private String imie;
    private String nazwisko;
    private String numerPwz;
    private String email;


    @ManyToMany
    @JoinTable(
        name = "lekarz_specjalizacja", // tabela pośrednia
        joinColumns = @JoinColumn(name = "lekarz_id"),
        inverseJoinColumns = @JoinColumn(name = "specjalizacja_id")
    )
    private List<Specjalizacja> specjalizacje;



}
```

C. Wizyta

```
@Entity
@Getter
@Setter
@NoArgsConstructor
public class Wizyta {

        @Id
        @GeneratedValue
        private Integer id;

        private LocalDate dataWizyty;
        private String zalecenia;


        @ManyToOne
    @JoinColumn(name = "lekarz_id")
    private Lekarz lekarz;



    @ManyToOne
    @JoinColumn(name = "pacjent_id")
    private Pacjent pacjent;





    @ManyToMany
    @JoinTable(
        name = "wizyta_choroba",
        joinColumns = @JoinColumn(name = "wizyta_id"),
        inverseJoinColumns = @JoinColumn(name = "choroba_id")
    )
    private List<Choroby> choroby;

}
```

D. Choroby

```
@Entity
@Getter
@Setter
@NoArgsConstructor
public class Choroby {

        @Id
        @GeneratedValue
    private Integer id;

    private String nazwa;
    private String opis;

    @JsonIgnore
    @ManyToMany(mappedBy = "choroby")
    private List<Wizyta> wizyta;
}
```

E. Specjalizacja

```
@Entity
@Getter
@Setter
@NoArgsConstructor
public class Specjalizacja {

        @Id
        @GeneratedValue
        private Integer id;

        private String nazwa_specjalizacji;
        private String opis;

        @JsonIgnore
        @ManyToMany(mappedBy = "specjalizacje") specjalizacje z lekarza
    private List<Lekarz> lekarze;

}
```

Krótki opis: będzie to klasa tylko do odczytu