

PROJEKT

STEROWNIKI ROBOTÓW

Założenia projektowe

Bioniczna ręka

Hand

Skład grupy:

Kamil Drewnowski

Tomasz Bednarski

Termin: PT TN15

Prowadzący:

mgr inż. Wojciech DOMSKI

2 marca 2020

Spis treści

1	Opis projektu	2
2	Konfiguracja mikrokontrolera	2
2.1	Konfiguracja pinów	3
2.2	USART	4
3	Harmonogram pracy	4
3.1	Podział pracy	4
4	Podsumowanie	5
	Bibilografia	6

1 Opis projektu

Projekt zakłada zbudowanie bionicznej ręki - dłoni, umożliwiającej zasiskanie palców zgodnie z wolą osoby obsługującej urządzenie.

Sterowanie odbywać się będzie poprzez aplikacje na urządzeniu mobilnym, komunikującym się poprzez moduł bluetooth.


Korpus ręki wykonany zostanie przy pomocy drukarki 3D, przy wykorzystaniu własnego projektu (posiłkując się gotowymi modelami).

Sterowanie odbywać się będzie dzięki zamontowaniu serw oraz układu linek.

Urządzenie wykrywać będzie dodatkowo obecność obiektu w obrębie pracy "palców".

2 Konfiguracja mikrokontrolera

Projekt ręki opierać się będzie na mikrokontrolerze Arduino Uno ze względu na prostą budowę, łatwy dostęp do pinów oraz możliwość zasilania zarówno z portu USB oraz zasilacza 12v.



Rysunek 1: Schemat wejść oraz wyjść mikrokontrolera Arduino UNO

Do projektu wykorzystane będą również następujące moduły:

1. Cztery serwomechanizmy SG-90. Ich zadaniem będzie ściągnięcie poszczególnych linek ciągnących za palce, a co za tym idzie zaciśnięcie palców. Dwa palce będą działały jednocześnie ze względów oszczędności miejsca oraz ograniczeniu kosztów budowy.
2. Moduł bluetooth HC-05. Pozwoli on na komunikację z urządzeniem mobilnym oraz przesyłanie komunikatów w obu kierunkach.
3. Ultradźwiękowy miernik odległości HC-SR04. Jego zadaniem będzie kontrola obecności obiektu w strefie zacisku ręki.
4. Zielona dioda LED sygnalizująca pracę serwomechanizmów

Serwomechanizm SG-90	
Napięcie pracy	4,5V - 6V
Waga	9g
Moment	1,8 kg/cm

Tabela 1: Serwomechanizm SG-90

Moduł Bluetooth HC-05	
Napięcie pracy	3,3V - 6V
Komunikacja	UART (RX, TX)
Zasięg	do 10 m

Tabela 2: Moduł Bluetooth HC-05


Ultradźwiękowy miernik odległości HC-SR04	
Napięcie pracy	5V
Zakres pomiarowy	od 2 cm do 200 c
Częstotliwość pracy	40 kHz

Tabela 3: Ultradźwiękowy miernik odległości HC-SR04

Zielona dioda LED	
Napięcie pracy	od 2,3V do 2,5 V
Obudowa	5mm średnicy
Prąd	20 mA

Tabela 4: Zielona dioda LED

2.1 Konfiguracja pinów



Rysunek 2: Schemat połączeń w programie Fritzing

Numer pinu	PIN	Tryb pracy	Funkcja/etykieta
2	PD0	RX	Bluetooth RX
3	PD1	TX	Bluetooth TX
4	PD2	Digital in	HC-SR04 Echo
5	PD3	Digital out	HC-SR04 Trig
14	PB0	Digital out	Servo 1 signal
15	PB1	Digital out	Servo 2 signal
16	PB2	Digital out	Servo 3 signal
17	PB3	Digital out	Servo 4 signal
19	PB5	Digital out	LED
GND			
5V			

Tabela 5: Konfiguracja pinów mikrokontrolera

2.2 USART


Interfejs szeregowy wykorzystany będzie do debugowania urządzenia, wysyłania do użytkownika informacji o obecnym stanie robota oraz informowania o wykonywanym zadaniu.

Parametr	Wartość
Baud Rate	9600
Word Length	16 Bits
Parity	None
Stop Bits	1

Tabela 6: Konfiguracja peryferium USART

3 Harmonogram pracy

Poniżej przedstawiono wykres Gantta oraz naniesione na nim kamienie milowe, podsumowujące planowany postęp pracy nad projektem.



Rysunek 3: Diagram Gantta

3.1 Podział pracy

Podział prac dla projektu pod tytułem "Hand":

Kamil Drewnowski	%	Tomasz Bednarski	%
Projekt komputerowy elementów sztucznej ręki		Projekt komputerowy elementów sztucznej ręki (pomoc techniczna)	
Druk 3D elementów sztucznej ręki		Opracowanie algorytmu działania	
Montaż ręki wraz z podzespołami elektronicznymi		Implementacja kodu dla Arduino	
Kontrola działania urządzenia		Kontrola działania urządzenia	

Tabela 7: Podział pracy – Etap II/ Etap III

4 Podsumowanie

Projekt wymaga od nas sporego zaangażowania oraz cierpliwości - między innymi podczas druku elementów. Zakładany czas druku to około 18 godzin. W projekcie pokładane są spore nadzieje, gdyż protezy ręki to nie tylko ciekawe doświadczenie podczas tworzenia, ale również możliwa pomoc osobą po wypadkach.

Literatura

Literatura

<https://botland.com.pl/pl/> <https://fritzing.org/home/>