$I_0 = 1027$ МкА

<u>Полупроводник</u>

№	T,К	I,мкА	U,В
1	297	1004	0.00
2	302	994	0.00
3	307	984	0.00
4	314	977	0.00
5	319	964	0.00
6	324	958	0.00
7	329	947	0.00
8	335	937	0.00
9	340	933	0.00
10	345	925	
11	350		

Мет. проводник

№	T,К	I,мкА	U,В
1	350	937	1.294
2	345	941	1.284
3	340	948	1.275
4	335	955	1.262
5	330	962	1.250
6	325	970	1.239
7	320	977	1.228
8	315	985	1.216
9	310	992	1.204
10	305	1000	1.191

полупроводник

№	T,К	I,мкА	U,В
	300	1087	.424
	305	1159	.360
	310	1205	.303
	315	1258	.256
	320	1303	.214
	325	1337	.184
	330	1362	.157
	335	1387	.128
	340	1406	.109
	345	1424	.091
	350	1438	.076
	355	1451	

№	T,К	I,мкА	U,В
	350	1006	.060
	345	992	.069
	340		

I_0

№	T, K	I, мкА	U, B
1	350	1086	1.514
2	345	1098	1.496
3	340	1109	1.480
4	335	1113	1.468
5	330	1121	1.453
6	325	1125	1.439
7	320	1137	1.426
8	315	1146	1.412
9	310	1155	1.398
10	305	1164	1.384
11	300	1172	1.372

метолол.

все четн. Иванов   Супр.
все нечет. Стружкин   17.10.24
точн.