



### THE GOURMET ENTERTAINMENT COMPANY

## Do&Co Play Servis (API) Dökümanı

B1 Yönetim Sistemleri Yazılım ve Danışmanlık Ltd. Şti Esentepe Mah. Kasap Sok., Eser İş Merkezi B Blok No:18/39 Kat : 4 / Şişli / Istanbul

Version: 01

Date : 27-06-2019



# Contents

Genel Tanım	3
Sınırlamalar	3
<u>Açıklama</u>	3
<u>Postman</u>	4
Personel Kayıtlarının Alınması	5
Personel Kayıtlarının Güncellenmesi	7
Personel Kayıtlarının Silinmesi	8
Personel Kayıtları Modeli	9
Roster Plan Kayıtlarının Alınması	10
Roster Plan Kayıtlarının Güncellenmesi	11
Roster Plan Kayıtlarının Silinmesi	12
Roster Plan Modeli	13
İzin Bilgi Kayıtlarının Alınması	14
İzin Bilgi Kayıtlarının Güncellenmesi	15
İzin Bilgi Kayıtlarının Silinmesi	16
İzin Bilgileri Modeli	17
Personel Devam Kayıtları Bilgilerinin Getirilmesi	18
Personel Devam Kayıtlarının Güncellenmesi	19
Personel Devam Kayıtlarının Silinmesi	20
Personel Devam Kayıtları Modeli	21



### **Genel Tanım**

Kullanacağınız tüm servislerin Header'a ekleyeceğiniz aşağıdaki isimli parametreler ile erişim sağlayabilirsiniz.

ApiKey: 82717177-79d0-4124-ab8a-8ded8efec03e ApiSecret: 7b80f197-d2d2-413c-b4a5-255924bfca12

### Sınırlamalar

İlgili ApiKey ve ApiSecret ile (bir saatte) sistemimize default olarak 5000 request ile sınırlandırılmıştır. Ancak gerektiği durumda bu sayının arttırılmasını makul bir neden belirterek yazılı olarak talep edebilirsiniz. Bu yüzden sizinle paylaşılan ApiKey ve ApiSecret bilgilerinin güvenliği sizin sorumluğunuzda olacaktır. Herhangi bir şüpheli durumda ApiKey ve ApiSecret bilgilerini yeniden üretilmesini talep edebilirsiniz.


### Açıklama

**NotifyAction** alanı görüldüğü zaman Sms, Email ,Push Notification tipinde seçenekler mevcuttur. Örneğin SMS tipinde göndermek isterseniz NotifyAction alanına "sms" olarak yazmanız gerekmektedir. İki ya da daha fazla özellik kullanmak istenirse aralarına virgül koyarak "sms,email" tarzında kullanım yapabilirsiniz.




### **Postman**

Api servislerimizi test etmeniz için <u>postman</u> rest api tool'unu önermekteyiz. Eğer yoksa ilgili uygulamayı yükleyerek aşağıda paylaştığımız postman dosyasını aşağıdaki resimde tarif edildiği şekilde Collection'larınıza ekleyiniz.



Ilgili servisler için geliştirme yaptığınız dile göre kod örnekleri için code butonunu kullanabilirsiniz.





### Personel Kayıtlarının Alınması

Personel kayıtlarının alınması ile ilgili olarak dış dünyaya açık olan servis adresimiz aşağıdaki şekildedir.

Adress: (GET)


https://api\_docoplay.doco.com.tr/exapi/employee

Adress: (GETByID)

https://api\_docoplay.doco.com.tr/exapi/employee/:id

#### Header:

Header'a sizinle paylaşılan ApiKey ve ApiSecret değerleri girilmelidir.



#### Sonuç

Bütün personel kayıt bilgileri döner.

#### Örnek Sonuç:

```
"employee code": "D5D3005",
"name": "Selim",
"surname": "Başer",
"company_code": "DOCO001",
"company": "DOCO",
"branch code": "002",
"branch": "Ankara".
"section code": "001",
"section": "Üretim",
"department code": "".
"department": "".
"unit code": "",
"unit": "",
"cost_center_code": "",
"cost center": "",
"email": "selim.baser@gmail.com",
"phone": "05325456262",
```

]



```
"picture url": "",
"date_of_employement": "0001-01-01T00:00:00Z",
"release date": "0001-01-01T00:00:00Z",
"active": true,
"role": "",
"status": 0
"employee_code": "D5D3006",
"name": "İsmail",
"surname": "Ünal",
"company code": "DOCO002",
"company": "DOCO",
"branch_code": "003",
"branch": "İstanbul",
"section code": "002",
"section": "Dağıtım",
"department code": "",
"department": "",
"unit_code": "",
"unit": "",
"cost center code": "",
"cost center": "",
"email": "iunal@gmail.com",
"phone": "05325454532",
"picture url": "",
"date_of_employement": "0001-01-01T00:00:00Z",
"release_date": "0001-01-01T00:00:00Z",
"active": true,
"role": "",
"status": 0
```




### Personel Kayıtlarının Güncellenmesi

Personel kayıtlarının güncellenmesi ile ilgili olarak dış dünyaya açık olan servis adresimiz aşağıdaki şekildedir.

Adress: (POST)

https://api\_docoplay.doco.com.tr/exapi/employee

#### Header:






## Personel Kayıtlarının Silinmesi

Personel kayıtlarının silinmesi ile ilgili olarak dış dünyaya açık olan servis adresimiz aşağıdaki şekildedir.

#### Adress: (DELETE)

https://api docoplay.doco.com.tr/exapi/employee

#### Header:





### Personel Kayıtları Modeli

Alan	Tip	Json Adı	Açıklama
Code	string	employee_code	Personel Kodu
Name	string	name	Name
Surname	string	surname	Soyad
CompanyCode	string	company_code	Şirket Kodu
Company	string	company	Şirket
BranchCode	string	branch_code	Şube Kodu
Branch	string	branch	Şube
SectionCode	string	section_code	Bölüm Kodu
Section	string	section	Bölüm
DepartmentCode	string	department_code	Departman Kodu
Department	string	department	Departman
UnitCode	string	unit_code	Birim Kodu
Unit	string	unit	Birim
CostCenterCode	string	cost_center_code	Masraf Merkezi Kodu
CostCenter	string	cost_center	Masraf Merkezi
Email	string	email	Email
Phone	string	phone	Telefon
PictureURL	string	picture_url	Resim URL
DateOfEmployeme nt	Time	date_of_employeme nt	İşe Giriş Tarihi
ReleaseDate	Time	release_date	İşten Çıkış Tarihi
Active	bool	active	Aktif



## Roster Plan Kayıtlarının Alınması

Roster Plan kayıtlarının alınması ile ilgili olarak dış dünyaya açık olan servis adresimiz aşağıdaki şekildedir.

Adress: (GET)


https://api\_docoplay.doco.com.tr/exapi/roster\_plan

#### Adress: (GETByID)

- 1- <a href="https://api\_docoplay.doco.com.tr/exapi/roster\_plan/employee\_code servisi ile ilgili personelin Roster Plan bilgisi getirilir. Örneğin <a href="https://api\_docoplay.doco.com.tr/exapi/roster\_plan/D5D3001">https://api\_docoplay.doco.com.tr/exapi/roster\_plan/D5D3001</a> ile D5D3001 kodlu personelin çalışma bilgileri gelmektedir.
- 2- <a href="https://api\_docoplay.doco.com.tr/exapi/roster\_plan/employee\_code/plan\_date servisi ile ilgili personelin ilgili plan tarihindeki çalışma bilgileri gelmektedir. Örneğin \_ <a href="https://api\_docoplay.doco.com.tr/exapi/roster\_plan/D5D3001/2019-08-13">https://api\_docoplay.doco.com.tr/exapi/roster\_plan/D5D3001/2019-08-13</a> ile D5D3001 kodlu personelin 13 Ağustos 2019 tarihindeki çalışma planı gelmektedir.

#### Header:

Header'a sizinle paylaşılan ApiKey ve ApiSecret değerleri girilmelidir.



#### Örnek Sonuç:

```
"employee_code": "",
    "plan_date": "",
    "plan_type": "",
    "plan_value": "",
    "over_time": 0,
    "start_time": "",
    "end_time": "",
```



```
"plan_description": "",
    "color": "",
    "notify_action": "",
    "notify_comment": ""
}
```




## Roster Plan Kayıtlarının Güncellenmesi

Roster Plan kayıtlarının güncellenmesi ile ilgili olarak dış dünyaya açık olan servis adresimiz aşağıdaki şekildedir.

Adress: (POST)

https://api\_docoplay.doco.com.tr/exapi/roster\_plan

Header:





## Roster Plan Kayıtlarının Silinmesi

Roster Plan kayıtlarının silinmesi ile ilgili olarak dış dünyaya açık olan servis adresimiz aşağıdaki şekildedir.

Adress: (DELETE)

https://api docoplay.doco.com.t/exapi/roster plan

Header:

```
DEL DELETE_RosterPlan
  DELETE
                   http://10.22.0.197:8023/exapi/roster_plan
  none
            Torm-data
                         x-www-torm-uriencoded
                                                    raw
                                                             Dinary
                                                                       urapnų
                                                                                        JSU
   1 - [
   2 =
              "employee_code": "D5D3001",
              "plan_date": "2019-06-27T00:00:00Z"
   5
   6 ₹
              "employee_code": "D5D3002",
  7
              "plan_date": "2019-06-27T00:00:00Z"
  10
```



### Roster Plan Modeli

Alan Adı	Tip	Json Adı	Açıklaması
EmployeeCod e	string	employee_cod e	Personel Kodu
PlanDate	Time	plan_date	Plan Tarihi
PlanType	string	plan_type	Plan Tipi
PlanValue	string	plan_value	Plan Değeri
OverTime	float3 2	over_time	Fazla Mesai
StartTime	Time	start_time	Başlama Saati
EndTime	Time	end_time	Bitiş Saati
PlanDescriptio n	string	plan_descriptio n	Plan Açıklaması
Color	string	color	Renk
NotifyAction	string	notify_action	Bildirim Aksiyonu ( Sms, Email ,Push Notification)
NotifyComme nt	string	notify_commen t	Bildirim Notu



# İzin Bilgi Kayıtlarının Alınması

İzin Bilgi kayıtlarının getirilmesi ile ilgili olarak dış dünyaya açık olan servis adresimiz aşağıdaki şekildedir.


Adress: (GET)

https://api docoplay.doco.com.tr/exapi/absent time

#### Adress: (GETByID)

- 1- <a href="https://api\_docoplay.doco.com.tr/exapi/absent\_time/employee\_code">https://api\_docoplay.doco.com.tr/exapi/absent\_time/employee\_code</a> servisi ile personele göre izin kayıtları bilgisi alınabilir. Örneğin https://api\_docoplay.doco.com.tr/exapi/absent\_time/ DOCO001 ile ilgili kayıttaki personelin izin bilgi kayıtları getirilir.
- 2- <a href="https://api\_docoplay.doco.com.tr/exapi/absent\_time/employee\_code/code">https://api\_docoplay.doco.com.tr/exapi/absent\_time/employee\_code/code</a> servisi ile ilgili personelin kodu ile izin kayıt bilgisi alınabilir. Örneğin <a href="https://api\_docoplay.doco.com.tr/exapi/absent\_time/DOCO001/001">https://api\_docoplay.doco.com.tr/exapi/absent\_time/DOCO001/001</a> ile DOCO001 personelin 001 kodlu kayıttaki izin bilgi kaydı getirilir.

#### Header:



```
[
    "employee_code": "DOCO001",
    "code": "001",
    "description": "",
    "quantity_day": 0,
    "quantity_hour": 0,
    "notify_action":"",
    "notify comment": ""
```

**B1**.

}



# İzin Bilgi Kayıtlarının Güncellenmesi

İzin Bilgi kayıtlarının güncellenmesi ile ilgili olarak dış dünyaya açık olan servis adresimiz aşağıdaki şekildedir.

Adress: (POST)

https://api\_docoplay.doco.com.tr/exapi/absent\_time

Header:

```
POST POST_AbsentTime
                                                                                               No Environi
▶ POST_AbsentTime
                    http://10.22.0.197:8024/exapi/absent_time
 POST
Params
            Authorization
                            Headers (11)
                                             Body •
                                                         Pre-request Script
                                                                              Tests
                                                                           GraphQL BETA

    x-www-form-urlencoded

            form-data
                                                                                             ISON (applicat
 none
                                                      raw
                                                                binary
 1 - [
  2 =
              "employee_code": "DOCO001",
  3
              "code": "001",
  4
              "description": "Doktor izni",
              "quantity_day": 0,
  6
              "quantity hour": 4,
              "remaining_day":2,
  8
              "remaining_hour":48,
  9
              "notify_action":""
 10
              "notify_comment":""
 11
 12
 13 -
 14
              "employee_code": "DOCO002",
              "code": "001",
 15
              "description": "Hafta içi izinli",
 16
 17
              "quantity_day": 1,
              "quantity_hour": 0,
 18
              "remaining_day":2,
 19
              "remaining_hour":48,
 20
              "notify_action":"",
 21
```




# İzin Bilgi Kayıtlarının Silinmesi

İzin Bilgi kayıtlarının silinmesi ile ilgili olarak dış dünyaya açık olan servis adresimiz aşağıdaki şekildedir.

Adress: (DELETE)

https://api\_docoplay.doco.com.tr/exapi/absent\_time

Header:





# İzin Bilgileri Modeli

Alan Adı	Tip	Json Adı	Açıklaması
EmployeeCod e	string	employee_cod e	Personel Kodu
Code	string	code	Devamsızlık Kodu
Description	string	description	Devamsızlık
QuantityDay	float3 2	quantity_day	Gün Miktar
QuantityHour	float3 2	quantity_hour	Saat Miktar
NotifyAction	string	notify_action	Bildirim Aksiyonu ( Sms, Email ,Push Notification)
NotifyComme nt	string	notify_comme nt	Bildirim Notu



# Personel Devam Kayıtları Bilgilerinin Getirilmesi

Personel devam kayıtlarının getirilmesi ile ilgili olarak dış dünyaya açık olan servis adresimiz aşağıdaki şekildedir.


Adress: (GET)

https://api\_docoplay.doco.com.tr/exapi/personnel\_attendance

#### Adress: (GETByID)

- 1 <a href="https://api\_docoplay.doco.com.tr/exapi/personnel\_attendance/:employee\_code">https://api\_docoplay.doco.com.tr/exapi/personnel\_attendance/:employee\_code</a> servisi ile ilgili personelin personel devam kaydı bilgisi getirilir. Örneğin <a href="https://api\_docoplay.doco.com.tr/exapi/personnel\_attendance/DOCO001">https://api\_docoplay.doco.com.tr/exapi/personnel\_attendance/DOCO001</a> ile DOCO001için ilgili personelin verisi getirilir.
- 2 <a href="https://api\_docoplay.doco.com.tr/exapi/personnel\_attendance/:employee\_code/:attendance\_date\_servisi">https://api\_docoplay.doco.com.tr/exapi/personnel\_attendance/DOCO001/2019-08-13</a> ile 13 Ağustos 2019 tarihindeki DOCO001 ile ilgili olan kayıtları getirir.

#### Header:








## Personel Devam Kayıtlarının Güncellenmesi

Personel devam kayıtlarının güncellenmesi ile ilgili olarak dış dünyaya açık olan servis adresimiz aşağıdaki şekildedir.

Adress: (POST)

https://api\_docoplay.doco.com.tr/exapi/personnel\_attendance

Header:





## Personel Devam Kayıtlarının Silinmesi


Personel devam kayıtlarının silinmesi ile ilgili olarak dış dünyaya açık olan servis adresimiz aşağıdaki şekildedir. Bu servisin üç farklı versiyonu vardır.

1. Silinmek istenen kayıt body içersinde gönderilir.

Adress: (DELETE)

https://api\_docoplay.doco.com.tr/exapi/personnel\_attendance

Header'a sizinle paylaşılan ApiKey ve ApiSecret değerleri girilmelidir.



2. İlgili personelin tüm kayıtlarını silmek için

https://api\_docoplay.doco.com.tr/exapi/personnel\_attendance/:employee\_code adresi kullanılır. Örneğin aşağıdaki örnekte A2019003 numaralı personelin tüm kayıtlarını siler https://api\_docoplay.doco.com.tr/exapi/personnel\_attendance/A2019003

3. Ilgili personelin belirli bir tarihteki tüm kayıtlarını silmek için

https://api\_docoplay.doco.com.tr/exapi/personnel\_attendance/:employee\_code/:attendance\_date adresi kullanılır. Örneğin aşağıdaki örnekte A2019003 numaralı personelin 13 Ağustos 2019 tarihindeki tüm kayıtlarını siler.

https://api\_docoplay.doco.com.tr/exapi/personnel\_attendance/A2019003/2019-08-13



### Personel Devam Kayıtları Modeli

Alan Adı	Tip	Json Adı	Açıklaması
EmployeeCod e	string	employee_cod e	Personel Kodu
AttendanceDat e	Time	attendance_dat e	Devam Tarihi
InTime	Time	in_time	Giriş Saati
OutTime	Time	out_time	Çıkış Saati
Duration	float3 2	duration	Süre
DurationState	string	duration_state	Süre Durumu
Туре	string	type	
NotifyAction	string	notify_action	Bildirim Aksiyonu ( Sms, Email ,Push Notification)
NotifyCommen t	string	notify_commen t	Bildirim Notu