

BÁO CÁO: KỸ NĂNG VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ TRONG HỌC TẬP

I. Giới thiệu

Trong quá trình học tập với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), chất lượng đầu ra phụ thuộc rất lớn vào cách đặt câu hỏi (prompt). Một prompt tốt giúp AI hiểu đúng mục tiêu, cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và phù hợp với nhu cầu.

Mục tiêu của bài báo cáo:

- Phân tích các tác vụ học tập phổ biến
- Xây dựng các phiên bản prompt ở nhiều mức độ
- So sánh hiệu quả của từng loại prompt
- Rút ra nguyên tắc viết prompt hiệu quả

Công cụ sử dụng: ChatGPT

II. Lựa chọn và phân tích tác vụ học tập

1. Tóm tắt tài liệu

- Mục tiêu: rút gọn nội dung nhưng vẫn giữ ý chính
- Thách thức: dễ bị mất thông tin quan trọng hoặc tóm tắt sai ý

2. Giải thích khái niệm

- Mục tiêu: hiểu bản chất vấn đề
- Thách thức: cần đơn giản hóa nhưng không làm sai bản chất

3. Tạo câu hỏi ôn tập

- Mục tiêu: hỗ trợ ghi nhớ và kiểm tra kiến thức
- Thách thức: cần đa dạng mức độ (dễ → khó), tránh câu hỏi hời hợt

III. Xây dựng prompt

TÁC VỤ 1: Tóm tắt tài liệu

Prompt cơ bản

“Tóm tắt đoạn văn sau: [nội dung]”

Prompt cải tiến

“Tóm tắt đoạn văn sau thành 5 ý chính, giữ nguyên nội dung quan trọng và viết ngắn gọn, dễ hiểu: [nội dung]”

Prompt nâng cao

“Bạn là một giảng viên đại học. Hãy tóm tắt đoạn văn sau thành:

- 5 ý chính dạng bullet
- 1 đoạn kết luận ngắn

Yêu cầu:

- Không bỏ sót ý quan trọng
- Ngôn ngữ đơn giản cho sinh viên

[nội dung]”

TÁC VỤ 2: Giải thích khái niệm

Prompt cơ bản

“Giải thích Subnet Mask là gì”

Prompt cải tiến

“Giải thích Subnet Mask là gì, bao gồm:

- Định nghĩa
- Cách hoạt động
- Ví dụ thực tế”

Prompt nâng cao

“Bạn là một kỹ sư mạng đang dạy cho người mới bắt đầu. Hãy giải thích Subnet Mask theo cấu trúc:

1. Định nghĩa đơn giản
2. Ví dụ đời thực
3. Minh họa bằng IP cụ thể
4. Sai lầm phổ biến

Yêu cầu: dễ hiểu cho người chưa biết gì về mạng”

TÁC VỤ 3: Tạo câu hỏi ôn tập

Prompt cơ bản

“Tạo câu hỏi về lạm phát”

Prompt cải tiến

“Tạo 5 câu hỏi ôn tập về lạm phát, bao gồm cả câu hỏi lý thuyết và câu hỏi vận dụng”

Prompt nâng cao

“Bạn là giảng viên kinh tế. Hãy tạo 10 câu hỏi ôn tập về lạm phát gồm:

- 4 câu dễ (nhận biết)
- 4 câu trung bình (hiểu)
- 2 câu khó (vận dụng)

Kèm đáp án ngắn gọn cho mỗi câu”

IV. Thử nghiệm và so sánh kết quả

Tóm tắt kết quả

Tác vụ	Prompt cơ bản	Prompt cải tiến	Prompt nâng cao
Tóm tắt	Ngắn nhưng thiếu ý	Đầy đủ hơn	Rõ ràng, có cấu trúc
Giải thích	Chung chung	Có hệ thống	Dễ hiểu + có ví dụ
Câu hỏi	Ít, đơn giản	Khá ổn	Phân cấp rõ ràng

Nhận xét chi tiết

- Prompt cơ bản:
 - AI hiểu nhưng trả lời chung chung
 - Thiếu cấu trúc và chiều sâu
- Prompt cải tiến:
 - Kết quả tốt hơn rõ rệt
 - Có tổ chức, dễ đọc
- Prompt nâng cao:
 - Kết quả rõ ràng, chuyên nghiệp
 - Phù hợp mục tiêu học tập cụ thể

V. Phân tích hiệu quả prompt

1. Vai trò của độ cụ thể

Prompt càng rõ yêu cầu → AI càng trả lời đúng mục tiêu.

Ví dụ: “tóm tắt” vs “tóm tắt thành 5 ý chính” → khác biệt lớn.

2. Vai trò của cấu trúc

Prompt có cấu trúc (bullet, step) → output có cấu trúc tương tự.

=> Dễ học, dễ đọc.

3. Role prompting (đóng vai)

Khi yêu cầu AI đóng vai (giảng viên, kỹ sư):

- Câu trả lời có chiều sâu hơn
- Phù hợp ngữ cảnh hơn

4. Ràng buộc đầu ra

Khi thêm yêu cầu:

- số lượng (5 ý, 10 câu)
- mức độ (dễ, khó)

→ kết quả kiểm soát được tốt hơn

5. Tại sao prompt nâng cao tốt nhất

Không phải vì dài hơn, mà vì:

- rõ mục tiêu
- có ngữ cảnh
- có cấu trúc
- có ràng buộc

VI. Nguyên tắc viết prompt hiệu quả

Từ thực nghiệm, rút ra các nguyên tắc:

1. Rõ ràng mục tiêu

Không viết chung chung
→ phải xác định “muốn gì”

2. Cung cấp ngữ cảnh

Ví dụ:

- “cho người mới học”
- “cho sinh viên”

3. Định dạng đầu ra

Ví dụ:

- bullet point
- bảng
- step-by-step

4. Sử dụng role prompting

Ví dụ:

- “Bạn là giảng viên”
- “Bạn là chuyên gia”

5. Kiểm soát độ chi tiết

Thông qua:

- số lượng
- độ dài
- mức độ khó

6. Chia nhỏ yêu cầu

Prompt càng rõ từng bước → kết quả càng tốt

VII. Kết luận

Qua quá trình thử nghiệm, có thể thấy:

- Prompt cơ bản chỉ phù hợp cho nhu cầu đơn giản
- Prompt cải tiến giúp nâng cao chất lượng rõ rệt
- Prompt nâng cao cho kết quả tốt nhất nhờ kiểm soát được đầu ra

Viết prompt hiệu quả là kỹ năng quan trọng khi sử dụng AI trong học tập và công việc. Người dùng cần hiểu rõ mục tiêu, cấu trúc và cách hướng dẫn AI để đạt được kết quả tối ưu.

VIII. Phụ lục

- Ảnh chụp màn hình các prompt và kết quả với 3 prompt từ cơ bản đến cải tiến và nâng cao.

TÁC VỤ 1: TÓM TẮT TÀI LIỆU

ChatGPT

Get Plus

Share

Tóm tắt đoạn văn sau:
"Lạm phát là sự gia tăng liên tục của mức giá chung trong nền kinh tế trong một khoảng thời gian. Khi lạm phát xảy ra, sức mua của đồng tiền giảm, khiến người dân phải chi nhiều tiền hơn để mua cùng một lượng hàng hóa. Nguyên nhân của lạm phát có thể do cầu kéo, chi phí đẩy hoặc do chính sách tiền tệ. Lạm phát ở mức vừa phải có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng nếu quá cao sẽ gây bất ổn kinh tế."

Lạm phát là sự tăng liên tục của mức giá chung, làm giảm sức mua của tiền. Nguyên nhân gồm cầu kéo, chi phí đẩy và chính sách tiền tệ. Mức lạm phát vừa phải có thể hỗ trợ tăng trưởng, nhưng quá cao sẽ gây bất ổn kinh tế.

Tóm tắt đoạn văn sau thành 5 ý chính, viết ngắn gọn, dễ hiểu, không bỏ sót ý quan trọng:
"Lạm phát là sự gia tăng liên tục của mức giá chung trong nền kinh tế trong một khoảng thời gian. Khi lạm phát xảy ra, sức mua của đồng tiền giảm, khiến người dân phải chi nhiều tiền hơn để mua cùng một lượng hàng hóa. Nguyên nhân của lạm phát có thể do cầu kéo, chi phí đẩy hoặc do chính sách tiền tệ. Lạm phát ở mức vừa phải có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng nếu quá cao sẽ gây bất ổn kinh tế."

1. Lạm phát là sự tăng liên tục của mức giá chung theo thời gian.

2. Lạm phát làm giảm sức mua của đồng tiền.

3. Người dân phải chi nhiều tiền hơn cho cùng một lượng hàng hóa.

4. Nguyên nhân: cầu kéo, chi phí đẩy, chính sách tiền tệ.

5. Lạm phát vừa phải giúp tăng trưởng, quá cao gây bất ổn kinh tế.

Bạn là giảng viên kinh tế. Hãy tóm tắt đoạn văn sau theo yêu cầu:
5 ý chính dạng bullet
1 câu kết luận tổng quát
Yêu cầu:
Ngắn gọn, rõ ràng
Dễ hiểu cho sinh viên
"Lạm phát là sự gia tăng liên tục của mức giá chung trong nền kinh tế trong một khoảng thời gian. Khi lạm phát xảy ra, sức mua của đồng tiền giảm, khiến người dân phải chi nhiều tiền hơn để mua cùng một lượng hàng hóa. Nguyên nhân của lạm phát có thể do cầu kéo, chi phí đẩy hoặc do chính sách tiền tệ. Lạm phát ở mức vừa phải có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng nếu quá cao sẽ gây bất ổn kinh tế."

- Lạm phát là sự tăng liên tục của mức giá chung theo thời gian.
- Lạm phát làm giảm sức mua của đồng tiền.
- Người dân phải chi nhiều tiền hơn để mua cùng một lượng hàng hóa.
- Nguyên nhân chính: cầu kéo, chi phí đẩy, chính sách tiền tệ.
- Lạm phát có hai mặt: vừa phải thúc đẩy tăng trưởng, quá cao gây bất ổn.

Kết luận: Lạm phát là hiện tượng kinh tế tất yếu, cần được kiểm soát ở mức hợp lý để đảm bảo ổn định và phát triển.

Ask anything

ChatGPT can make mistakes. Check important info. See [Cookie Preferences](#)

TÁC VỤ 2: GIẢI THÍCH KHÁI NIỆM

ChatGPT



Sign Up

Giải thích Subnet Mask là gì

Sign In

Subnet Mask là một giá trị dùng trong mạng máy tính để xác định phần nào của địa chỉ IP là "mạng" (network) và phần nào là "máy" (host).

Nếu định phân
địa chỉ mạng địa chỉ nào → Subnet Mask giúp phân biệt khu vực (phạm vi) của nó ra thế.

Cách hoạt động

Địa chỉ IP gồm 32 bit (IPv4). Subnet Mask cũng 32 bit.

Ví dụ:

- IP: 192.168.0.1/8
- Subnet Mask: 255.255.255.0

Ý nghĩa:

- 255.255.255.0 → phần network
- 0 → phần host
- Địa chỉ
- Network: 192.168.0.0
- Mạng có thể dùng từ 192.168.0.1 đến 192.168.0.254

Ví dụ khác

Mạng 10.0.0.0/8:

- Router: 10.0.0.1
- Định tuyến: 10.0.0.1/8
- Gateway: 10.0.0.1/8
- Subnet Mask: 255.255.255.0

→ Là địa chỉ mạng của máy chủ 192.168.0.1 → xác định khu vực mạng riêng

Nếu không subnet

- Địa chỉ A: 192.168.0.1/8
- Địa chỉ B: 192.168.0.1/8
- Không gian địa chỉ máy → chỉ router để định tuyến

Một số subnet phổ biến

- 192.168.0.0/24 → LAN
- 10.0.0.0/8 → LAN
- 192.168.0.0/16 → LAN

Tên gọi

Subnet Mask dùng để

- Xác định mạng (networking)
- Xác định địa chỉ IP của mạng riêng (private)
- Xác định địa chỉ máy chủ

Nếu chỉ có một giá trị subnet của bạn:

- 10.0.0.0/8
- Cách định subnet trong thực tế (dùng cho phòng và học ở bên ngoài)

Giải thích Subnet Mask là gì

1. Định nghĩa

Subnet Mask là một giá trị 32 bit dùng để xác định phần mạng (network) và phần máy (host) trong IP. Nó giúp xác định hướng đi của gói tin trong mạng và giúp cho việc phân phối địa chỉ IP.

2. Cách hoạt động

Subnet Mask dùng để phân chia IP (32 bit).

Nguyên tắc:

- IP: 1 - 1 → phần network
- IP: 0 - 0 → phần host

Ví dụ:

- IP: 192.168.0.1/8
- Subnet Mask: 255.255.255.0

Địa chỉ IP phân

- 255 → phần network
- 0 → phần host

→ Subnet Mask

11111111 11111111 11111111 00000000

Ý nghĩa:

- 25 bit đầu → network
- 7 bit cuối → host

→ Mạng: 192.168.0.0

→ Địa chỉ mạng được: 192.168.0.1 - 192.168.0.254

3. Ví dụ thực tế

Mạng riêng của bạn:

- Router: 192.168.0.1
- Gateway: 192.168.0.1
- Định tuyến: 192.168.0.1
- Subnet Mask: 255.255.255.0

→ Là địa chỉ mạng 192.168.0.0

→ Chỉ máy

- Mạng riêng
- Chỉ có địa chỉ IP
- Một địa chỉ máy

Nguyên tắc:

- Mạng A: 192.168.0.0
- Mạng B: 192.168.0.0

→ Không network → không gian địa chỉ máy

→ Phân qua router (gateway)

Khi subnet máy chủ

Subnet Mask là dùng để

- Xác định phần mạng
- Phân biệt các máy chủ trong mạng
- Xác định hướng truyền tải

Giải thích Subnet Mask là gì

Địa chỉ IP là một giá trị 32 bit dùng để xác định phần mạng (network) và phần máy (host) trong IP. Nó giúp xác định hướng đi của gói tin trong mạng và giúp cho việc phân phối địa chỉ IP.

Địa chỉ IP phân

- 255 → phần network
- 0 → phần host

→ Subnet Mask

11111111 11111111 11111111 00000000

Ý nghĩa:

- 25 bit đầu → network
- 7 bit cuối → host

→ Mạng: 192.168.0.0

→ Địa chỉ mạng được: 192.168.0.1 - 192.168.0.254

4. Ví dụ thực tế

Mạng riêng của bạn:

- Router: 192.168.0.1
- Gateway: 192.168.0.1
- Định tuyến: 192.168.0.1
- Subnet Mask: 255.255.255.0

→ Là địa chỉ mạng 192.168.0.0

→ Chỉ máy

- Mạng riêng
- Chỉ có địa chỉ IP
- Một địa chỉ máy

Nguyên tắc:

- Mạng A: 192.168.0.0
- Mạng B: 192.168.0.0

→ Không network → không gian địa chỉ máy

→ Phân qua router (gateway)

5. Ví dụ thực tế

Mạng riêng của bạn:

- Router: 192.168.0.1
- Gateway: 192.168.0.1
- Định tuyến: 192.168.0.1
- Subnet Mask: 255.255.255.0

→ Là địa chỉ mạng 192.168.0.0

→ Chỉ máy

- Mạng riêng
- Chỉ có địa chỉ IP
- Một địa chỉ máy

Nguyên tắc:

- Mạng A: 192.168.0.0
- Mạng B: 192.168.0.0

→ Không network → không gian địa chỉ máy

→ Phân qua router (gateway)

6. Ví dụ thực tế

Mạng riêng của bạn:

- Router: 192.168.0.1
- Gateway: 192.168.0.1
- Định tuyến: 192.168.0.1
- Subnet Mask: 255.255.255.0

→ Là địa chỉ mạng 192.168.0.0

→ Chỉ máy

- Mạng riêng
- Chỉ có địa chỉ IP
- Một địa chỉ máy

Nguyên tắc:

- Mạng A: 192.168.0.0
- Mạng B: 192.168.0.0

→ Không network → không gian địa chỉ máy

→ Phân qua router (gateway)

7. Ví dụ thực tế

Mạng riêng của bạn:

- Router: 192.168.0.1
- Gateway: 192.168.0.1
- Định tuyến: 192.168.0.1
- Subnet Mask: 255.255.255.0

→ Là địa chỉ mạng 192.168.0.0

→ Chỉ máy

- Mạng riêng
- Chỉ có địa chỉ IP
- Một địa chỉ máy

Nguyên tắc:

- Mạng A: 192.168.0.0
- Mạng B: 192.168.0.0

→ Không network → không gian địa chỉ máy

→ Phân qua router (gateway)

8. Ví dụ thực tế

Mạng riêng của bạn:

- Router: 192.168.0.1
- Gateway: 192.168.0.1
- Định tuyến: 192.168.0.1
- Subnet Mask: 255.255.255.0

→ Là địa chỉ mạng 192.168.0.0

→ Chỉ máy

- Mạng riêng
- Chỉ có địa chỉ IP
- Một địa chỉ máy

Nguyên tắc:

- Mạng A: 192.168.0.0
- Mạng B: 192.168.0.0

→ Không network → không gian địa chỉ máy

→ Phân qua router (gateway)

9. Ví dụ thực tế

Mạng riêng của bạn:

- Router: 192.168.0.1
- Gateway: 192.168.0.1
- Định tuyến: 192.168.0.1
- Subnet Mask: 255.255.255.0

→ Là địa chỉ mạng 192.168.0.0

→ Chỉ máy

- Mạng riêng
- Chỉ có địa chỉ IP
- Một địa chỉ máy

Nguyên tắc:

- Mạng A: 192.168.0.0
- Mạng B: 192.168.0.0

→ Không network → không gian địa chỉ máy

→ Phân qua router (gateway)

10. Ví dụ thực tế

Mạng riêng của bạn:

- Router: 192.168.0.1
- Gateway: 192.168.0.1
- Định tuyến: 192.168.0.1
- Subnet Mask: 255.255.255.0

→ Là địa chỉ mạng 192.168.0.0

→ Chỉ máy

- Mạng riêng
- Chỉ có địa chỉ IP
- Một địa chỉ máy

Nguyên tắc:

- Mạng A: 192.168.0.0
- Mạng B: 192.168.0.0

→ Không network → không gian địa chỉ máy

→ Phân qua router (gateway)

11. Ví dụ thực tế

Mạng riêng của bạn:

- Router: 192.168.0.1
- Gateway: 192.168.0.1
- Định tuyến: 192.168.0.1
- Subnet Mask: 255.255.255.0

→ Là địa chỉ mạng 192.168.0.0

→ Chỉ máy

- Mạng riêng
- Chỉ có địa chỉ IP
- Một địa chỉ máy

Nguyên tắc:

- Mạng A: 192.168.0.0
- Mạng B: 192.168.0.0

→ Không network → không gian địa chỉ máy

→ Phân qua router (gateway)

12. Ví dụ thực tế

Mạng riêng của bạn:

- Router: 192.168.0.1
- Gateway: 192.168.0.1
- Định tuyến: 192.168.0.1
- Subnet Mask: 255.255.255.0

→ Là địa chỉ mạng 192.168.0.0

→ Chỉ máy

- Mạng riêng
- Chỉ có địa chỉ IP
- Một địa chỉ máy

Nguyên tắc:

- Mạng A: 192.168.0.0
- Mạng B: 192.168.0.0

→ Không network → không gian địa chỉ máy

→ Phân qua router (gateway)

13. Ví dụ thực tế

Mạng riêng của bạn:

- Router: 192.168.0.1
- Gateway: 192.168.0.1
- Định tuyến: 192.168.0.1
- Subnet Mask: 255.255.255.0

→ Là địa chỉ mạng 192.168.0.0

→ Chỉ máy

- Mạng riêng
- Chỉ có địa chỉ IP
- Một địa chỉ máy

Nguyên tắc:

- Mạng A: 192.168.0.0
- Mạng B: 192.168.0.0

→ Không network → không gian địa chỉ máy

→ Phân qua router (gateway)

14. Ví dụ thực tế

Mạng riêng của bạn:

- Router: 192.168.0.1
- Gateway: 192.168.0.1
- Định tuyến: 192.168.0.1
- Subnet Mask: 255.255.255.0

→ Là địa chỉ mạng 192.168.0.0

→ Chỉ máy

- Mạng riêng
- Chỉ có địa chỉ IP
- Một địa chỉ máy

Nguyên tắc:

- Mạng A: 192.168.0.0
- Mạng B: 192.168.0.0

→ Không network → không gian địa chỉ máy

→ Phân qua router (gateway)

15. Ví dụ thực tế

Mạng riêng của bạn:

- Router: 192.168.0.1
- Gateway: 192.168.0.1
- Định tuyến: 192.168.0.1
- Subnet Mask: 255.255.255.0

→ Là địa chỉ mạng 192.168.0.0

→ Chỉ máy

- Mạng riêng
- Chỉ có địa chỉ IP
- Một địa chỉ máy

Nguyên tắc:

- Mạng A: 192.168.0.0
- Mạng B: 192.168.0.0

→ Không network → không gian địa chỉ máy

→ Phân qua router (gateway)

16. Ví dụ thực tế

Mạng riêng của bạn:

- Router: 192.168.0.1
- Gateway: 192.168.0.1
- Định tuyến: 192.168.0.1
- Subnet Mask: 255.255.255.0

→ Là địa chỉ mạng 192.168.0.0

→ Chỉ máy

- Mạng riêng
- Chỉ có địa chỉ IP
- Một địa chỉ máy

Nguyên tắc:

- Mạng A: 192.168.0.0
- Mạng B: 192.168.0.0

→ Không network → không gian địa chỉ máy

→ Phân qua router (gateway)

17. Ví dụ thực tế

Mạng riêng của bạn:

- Router: 192.168.0.1
- Gateway: 192.168.0.1
- Định tuyến: 192.168.0.1
- Subnet Mask: 255.255.255.0

→ Là địa chỉ mạng 192.168.0.0

→ Chỉ máy

- Mạng riêng
- Chỉ có địa chỉ IP
- Một địa chỉ máy

Nguyên tắc:

- Mạng A: 192.168.0.0
- Mạng B: 192.168.0.0

→ Không network → không gian địa chỉ máy

→ Phân qua router (gateway)

18. Ví dụ thực tế

Mạng riêng của bạn:

- Router: 192.168.0.1
- Gateway: 192.168.0.1
- Định tuyến: 192.168.0.1
- Subnet Mask: 255.255.255.0

→ Là địa chỉ mạng 192.168.0.0

→ Chỉ máy

- Mạng riêng
- Chỉ có địa chỉ IP
- Một địa chỉ máy

Nguyên tắc:

- Mạng A: 192.168.0.0
- Mạng B: 192.168.0.0

→ Không network → không gian địa chỉ máy

→ Phân qua router (gateway)

19. Ví dụ thực tế

Mạng riêng của bạn:

- Router: 192.168.0.1
- Gateway: 192.168.0.1
- Định tuyến: 192.168.0.1
- Subnet Mask: 255.255.255.0

→ Là địa chỉ mạng 192.168.0.0

→ Chỉ máy

- Mạng riêng
- Chỉ có địa chỉ IP
- Một địa chỉ máy

Nguyên tắc:

- Mạng A: 192.168.0.0
- Mạng B: 192.168.0.0

→ Không network → không gian địa chỉ máy

→ Phân qua router (gateway)

20. Ví dụ thực tế

Mạng riêng của bạn:

TÁC VỤ 3: TẠO CÂU HỎI ÔN TẬP

[illegible]