

Головное устройство

Деактивация АМ диапазона в магнитоле

Результат: слева внизу вместо ненужного "переключателя" АМ/FM появляется иконка настройки радиостанций вручную

```
Блок 5F → Кодирование  
> byte_14_AM_disable  
выбираем «Вкл»  
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

```
ODIS E: 5F → кодирование → byte_14_AM_disable: активировать
```

логин-пароль 20103

Беспроводной Car Play

```
Блок 5F → Адаптация  
> Конфигурация  
>> Apple_DIO_Wireless → Акт.  
>> Google_GAL_Wireless → Акт.  
>> wlan_5ghz_switch → Акт.  
→ Применить
```

логин-пароль 20103

Отключение автоматического запуска CarPlay или AndroidAuto при подключении смартфона

Audi

```
Блок 5F - адаптация  
> function_configuration_media  
>> app_start_automatically_on_customer_device: on → off  
→ Применить
```

логин-пароль 20103

Просмотр фото с USB или SD

Audi

```
Блок 5F - адаптация  
> function_configuration_media  
>> picture_viewer: off → on  
→ Применить
```

логин-пароль 20103

Активация MirrorLink (Для автомобилей, где активирован Audi Smartphone Interface)

Audi

```
Блок 5F - адаптация  
> function_configuration_connectivity  
>> Mirror_link: off → on  
→ Применить
```

логин-пароль 20103

Активация видео в движении

```
Блок 5F → Адаптация  
> Speed  
>> testmode_video_speed_off → 255.  
→ Применить
```

логин-пароль 20103

Необходимо использовать development mode

Возможность звонков с сим-карты

Audi

Для автомобилей, оборудованных слотом под сим-карту возможность звонить с этой симки

```
5F → Адаптация
> Vehicle_configuration
>> Phone_module_operation_mode: data_only → voice_and_data
>> Support_for_response_and_hold: off → on
>> Support_of_threeway_calling: off → on
>> sim_data_only_sms_support: on → off
>> Internal_SIM_card_usage: Never → Always
→ Применить
```

логин-пароль 20103

Возможность подключения bluetooth-наушников к мультимедиа системе

Audi

```
5F → Кодирование
byte_16_Bluetooth_Headphones: off
→ Применить
```

Отключение блокировки части функций в MMI во время движения

Audi

```
5F → Адаптация
> Vehicle_configuration
>> unblock_functions_while_piloted_driving: blocked
→ Применить
```

логин-пароль 20103

Отключение экрана выбора пользователя

Audi

```
Блок 5F - адаптации
> menu_IAA_PS0_over_threshold_high: activated → not_activated
> menu_IAA_PS0_clamp_15_off: activated → not_activated
> menu_IAA_PS0: activated → not_activated
→ Применить
```

логин-пароль 20103

Звук приветствия водителя

Audi

```
Блок 5F - адаптации  
> function_configuration_audio  
>> welcome_sound: off → on  
→ Применить и перезагрузить ГУ
```

Комментарии