

モジュール 0


シンボル Symbol

モジュールの特徴 3×3の正形状に配置されたボタンにシンボルが書いてある。

- 手順 1: 解除側からボタンに書かれたシンボルを覚えてもらう
手順 2: 該当するシンボルがすべて揃った列を下の図から探す
手順 3: シンボルを伝える

この6列のどれかが解除コード。

必ず1列が該当し他5列はダミーコード。



モジュール 1

Signal

モジュールの特徴 ディスプレイに「○×△□」のどれかが表示されています。

また「○×△□」のボタンがモジュールにはついていません。

手順 1:解除側からディスプレイに書かれたシグナルを教えてください

手順 2:該当するシグナルに対する正解のボタンを伝える

手順 3:この順序でNo.1～No.4の順番で計4回解除する。

No.1から順番に解除する。

モジュール外の情報が必要になる場合があるため注意する。

No.1

ディスプレイが○のとき、左から2番目のボタンを押す。

ディスプレイが×のとき、右端のボタンを押す。

ディスプレイが△のとき、△のボタンを押す。

ディスプレイが□のとき、×のボタンを押す。

No.2

ディスプレイが○のとき、No.1で押した場所のボタンを押す。

ディスプレイが×のとき、右端のボタンを押す。

ディスプレイが△のとき、左から2番目のボタンを押す。

ディスプレイが□のとき、○のボタンを押す。

No.3

ディスプレイが○のとき、左から3番目のボタンを押す。

ディスプレイが×のとき、No.1で押したシグナルのボタンを押す。

ディスプレイが△のとき、□のボタンを押す。

ディスプレイが□のとき、左端のボタンを押す。

No.4

ディスプレイが○のとき、No.2で押した場所のボタンを押す。

ディスプレイが×のとき、左から2番目のボタンを押す。

ディスプレイが△のとき、○のボタンを押す。

ディスプレイが□のとき、爆弾についている単一バッテリーの数が2本以上ならば△のボタンを、1本以下ならば右端のボタンを押す。

モジュール 2

コード Cord

モジュールの特徴 8つの赤と緑に点灯するランプと
4色のコードがモジュールについている。

手順 1: ランプの点灯している色の個数を教えてもらう

手順 2: ランプの点灯数からパターンを探す

手順 3: コードの切る順番を伝える

絶対に切らないなどがあるため
注意が必要です。

パターン 1

赤ランプ°6 緑ランプ°2

最初に赤いコードを切る

黄色いコードは絶対に切らない

赤いコードの両側を切る

赤いコードの左側は最後に切る

パターン 2

赤ランプ°4 緑ランプ°4

紫のコードの後に黄色い
コードを切る

黒いコードは最初に切る

パターン 3

赤ランプ°3 緑ランプ°7

赤いコードの両隣を切る

紫のコードは最後に切る

黒いコードは最初に切る