

การทดลองออกแบบตาราง Test Case ในกระบวนการ Testing

- 1. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มออกแบบตาราง Test Case ทั้งหมด สำหรับโครงการของตนเองในแต่ละส่วน แยกตาม Requirement ที่จัดทำในช่วงแรกของโครงการ
- 2. ออกแบบโดยใช้ตารางตัวอย่างเป็นแนวทาง และบันทึกผลเป็นไฟล์ .xlsx และส่งใน MS ทีมเป็นรายบุคคล (เพื่อสะดวกในการตรวจสอบการส่งงาน)
- 3. กำหนดส่งภายในวันพุธที่ 30 กันยายน 2569 เวลา 23.59 น. ใน MS Team

หมายเหตุ ตารางนี้จะนำไปใช้ทดสอบระบบที่นักศึกษาได้ออกแบบจริง

ตัวอย่างการออกแบบตาราง Test Case สำหรับการยืนยันตัวตนผ่าน OTP (OTP Verification) ในขั้นตอนการสมัครสมาชิก โดยครอบคลุมทั้งกรณีใช้งานทั่วไป ข้อผิดพลาด และข้อจำกัดทางเวลา (Edge Cases)

ตาราง Test Case ระบบยืนยันตัวตนด้วย OTP

| Test Case ID | Test Scenario                | Test Steps                                                                                                | Test Data                               | Expected Result                                                     | Actual Result           | Status |
|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| TC_OTP_001   | ยืนยัน OTP สำเร็จ (Positive) | 1. ระบบส่ง OTP ไปยังเบอร์/อีเมล<br>2. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับอย่างถูกต้องภายในเวลา<br>3. คลิกปุ่ม "ยืนยัน" | รหัส OTP ที่ระบบส่งมาจริง (เช่น 123456) | ระบบยอมรับรหัส นำทางไปหน้าถัดไป และเปิดใช้งานบัญชีสำเร็จ            | ยืนยันรหัสสำเร็จ        | Pass   |
| TC_OTP_002   | กรอกรหัส OTP ผิด (Negative)  | 1. ระบบส่ง OTP ไปยังเบอร์/อีเมล<br>2. กรอกรหัส OTP ผิดหรือไม่ถูกต้อง<br>3. คลิกปุ่ม "ยืนยัน"              | รหัส OTP ผิด (เช่น 999999)              | ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน "รหัส OTP ไม่ถูกต้อง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง" | แสดงข้อความเตือนถูกต้อง | Pass   |

|            |                                        |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                               |                                    |      |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|
| TC_OTP_003 | กรอกรหัส OTP ที่หมดอายุ (Boundary)     | 1. ระบบส่ง OTP ไปยังเบอร์/อีเมล<br>2. รอจนกระทั่งตัวนับเวลาถอยหลังหมดอายุ (เช่น เกิน 5 นาที)<br>3. กรอกรหัสที่ได้รับแล้วคลิก "ยืนยัน" | รหัส OTP ที่ถูกต้องแต่กรอกช้าเกินเวลา | ระบบแจ้งเตือน "รหัส OTP หมดอายุแล้ว กรุณากดขอรหัสใหม่"                                                        | แสดงข้อความเตือนถูกต้อง            | Pass |
| TC_OTP_004 | กดขอรหัส OTP ใหม่ (Resend OTP)         | 1. รอจนกว่าปุ่ม "ส่งรหัสอีกครั้ง" จะสามารถกดได้<br>2. คลิกปุ่ม "ส่งรหัสอีกครั้ง"                                                      | กดปุ่ม Resend OTP                     | 1. ระบบส่งรหัส OTP ชุดใหม่ไปให้<br>2. ตัวนับเวลาถอยหลังเริ่มนับใหม่<br>3. รหัส OTP ชุดเดิมจะใช้งานไม่ได้ทันที | ระบบส่งรหัสใหม่และเริ่มนับเวลาใหม่ | Pass |
| TC_OTP_005 | จำกัดการกดขอ OTP ถี่เกินไป (Edge Case) | 1. กดขอรหัส OTP ครั้งแรก<br>2. พยายามกดปุ่ม "ส่งรหัสอีกครั้ง" ทันทีในขณะที่เวลายังนับถอยหลังอยู่                                      | กดปุ่มส่งซ้ำก่อนกำหนด                 | ปุ่ม "ส่งรหัสอีกครั้ง" จะต้องถูกปิดใช้งาน (Disabled) หรือระบบแจ้งเตือนให้รอจนกว่าจะครบกำหนดเวลา               | ปุ่มกดไม่ได้จนกว่าจะหมดเวลา        | Pass |
| TC_OTP_006 | กรอกรหัส OTP ไม่ครบหลัก (Negative)     | 1. กรอกรหัส OTP เพียงบางส่วน (เช่น มี 6 หลัก แต่กรอกแค่ 4 หลัก)<br>2. คลิกปุ่ม "ยืนยัน"                                               | รหัส OTP ไม่ครบหลัก (เช่น 1234)       | ปุ่มยืนยันกดไม่ได้ หรือระบบแจ้งเตือน "กรุณากรอกรหัส OTP ให้ครบถ้วน"                                           | ปุ่มยืนยันกดไม่ได้                 | Pass |

หมายเหตุ: ข้อเสนอแนะสำหรับ Test Case สมบูรณ์และตรงกับระบบที่ออกแบบ ควรพิจารณาเพิ่มเติมดังนี้

- ช่องทางที่ระบบส่ง OTP คือ SMS (เบอร์โทรศัพท์) หรือ Email
- รหัส OTP ที่กำหนดไว้มี กี่หลัก (เช่น 4 หลัก หรือ 6 หลัก) และกำหนด ระยะเวลาหมดอายุกี่นาที
- ระบบที่ออกแบบมีการ จำกัดจำนวนครั้งในการกรอกผิด (เช่น กรอกผิดติดต่อกัน 3 ครั้งแล้วบล็อก) หรือไม่