

ул.Радищева 143, +79510965145, ulsofia@mail.ru

Клиент: Кандаулов Валерий +79603753135 Ундоры, ул.Новенькая 17, строитель Саша +79053492206

Важно!!! Размеры проема даны от чистового (готового) пола!

№	Название комнаты	Модель и отделка двери/ размер <u>ПОЛОТНА</u> : ширина x высота, мм	Необходимые размеры <u>ПРОЕМА</u> : ширина x высота, мм	Тип замка: межком /сантех/ ключ	Открывание: наружу/внутри, левое/правое/ петли: открытые/ скрытые	Добор: есть/нет ширина, мм	Налич ник, шт	Комментарии и рекомендации (порог есть/нет, механизм, стык напольных покр. и проч.)
1.	кабинет	Entro Line LN-1 ДГ Полотно глухое 800x2000 Антискрейтч крем брюлле/молдинг черный	885x2050	WC сантех. завертка	внутри/левое открытые петли	90	5	факт. 930x2050x145 черн заузить проем, высота в чистоте не ниже 2045мм стык напольным покрытий 20мм от внутренней стены, добор со стороны коридора черная фурнитура
2.	детская	Entro Line LN-1 ДГ Полотно глухое 800x2000 Антискрейтч крем брюлле/молдинг черный	885x2050	WC сантех. завертка	внутри/левое открытые петли	90	5	факт. 930x2035x150 чист заузить проем, увеличить высоту проема стык напольным покрытий 20мм от внутренней стены, добор со стороны коридора черная фурнитура
3.	котельная	Entro Line LN-1 ДГ Полотно глухое 800x2000 Антискрейтч крем брюлле/молдинг черный	885x2050	ключ/ ключ	наружу/левое открытые петли	240	5	факт. 910x2030x280 черн заузить проем, увеличить высоту проема стык напольным покрытий 20мм от стены коридора, добор внутри черная фурнитура
4.	санузел	Entro Line LN-1 ДГ Полотно глухое 700x2000 Антискрейтч крем брюлле/молдинг черный	785x2050	WC сантех. завертка	внутри/левое открытые петли	110	5	факт. 935x2065x145 черн заузить проем стык напольным покрытий 20мм от внутренней стены, добор со стороны коридора черная фурнитура

№	Название комнаты	Модель и отделка двери/ размер <u>ПОЛОТНА</u> : ширина x высота, мм	Необходимые размеры <u>ПРОЕМА</u> : ширина x высота, мм	Тип замка: межком /сантех/ ключ	Открывание: наружу/внутрь, левое/правое/ петли: открытые/ скрытые	Добор: есть/нет ширина, мм	Налич ник, шт	Комментарии и рекомендации (порог есть/нет, механизм, стык напольных покр. и проч.)
5.	спальня	Entro Line LN-1 ДГ Полотно глухое 800x2000 Антискрейтч крем брюлле/молдинг черный	885x2050	WC сантех. завертка	внутрь/левое открытые петли	360	5	факт. 920x2075x410 черн заузить проем стык напольным покрытий 20мм от внутренней стены, добор со стороны коридора черная фурнитура
6.	детская	Entro Line LN-1 ДГ Полотно глухое 800x2000 Антискрейтч крем брюлле/молдинг черный	885x2050	WC сантех. завертка	внутрь/правое открытые петли	360	5	факт. 920x2085x420 черн заузить проем стык напольным покрытий 20мм от внутренней стены, добор со стороны коридора черная фурнитура
7.	санузел 2	Entro Line LN-1 ДГ Полотно глухое 700x2000 Антискрейтч крем брюлле/молдинг черный	785x2050	WC сантех. завертка	наружу/левое открытые петли	110	5	факт. 790x2045x150 черн заузить проем, увеличить высоту стык напольным покрытий 20мм от стены коридора, добор внутри черная фурнитура
8.	гардероб	Entro Line LN-1 ДГ Полотно глухое 800x2000 Антискрейтч крем брюлле/молдинг черный	885x2050	межком	внутрь/правое открытые петли	90	5	факт. 920x2060x150 черн заузить проем стык напольным покрытий 20мм от стены внутри, добор со стороны коридора черная фурнитура
9.	тамбур	Entro Line LN-1 ДГ Полотно глухое 800x2000 Антискрейтч крем брюлле/молдинг черный	885x2050	межком	наружу/левое открытые петли	90	5	факт. 930x2075x150 черн заузить проем стык напольным покрытий 20мм от стены со стороны входа, добор внутри черная фурнитура

№	Название комнаты	Модель и отделка двери/ размер <u>ПОЛОТНА</u> : ширина x высота, мм	Необходимые размеры <u>ПРОЕМА</u> : ширина x высота, мм	Тип замка: межком /сантех/ ключ	Открывание: наружу/внутрь, левое/правое/ петли: открытые/ скрытые	Добор: есть/нет ширина, мм	Налич ник, шт	Комментарии и рекомендации (порог есть/нет, механизм, стык напольных покр. и проч.)
10.	входная	обрамление проема	1060x2700 x540	нет	нет	540	2,5	обрамление проема без замены панели входной двери стык добора с железной коробкой через П-образный профиль черный
11.	вход в гараж	обрамление проема	930x2100x 250	нет	нет	250	2,5	обрамление проема без замены панели входной двери стык добора с железной коробкой через П-образный профиль черный

С таблицей монтажа ознакомлен

подпись

ФИО

