HTML CODE:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <link rel="stylesheet" href="index.css">
        <title>Text to speech</title>
    </head>

    <body>
        <script type="text/javascript"
src="https://code.responsivevoice.org/responsivevoice.js"></script>
        <h1>
            Text to speech converter
        </h1>
        <textarea id="txt" name="text"></textarea>
        <br>
        <input class="btn" type="button" onclick="textSpeak()" value="submit">
        <script>
            function textSpeak() {
                var text = document.getElementById("txt").value;
                responsiveVoice.speak(text);
            }
        </script>
    </body>
</html>
```

CSS CODE:

```css
body{
    background-color:deepskyblue;
}
h1{
    font-weight: 900;
    font-family: 'Franklin Gothic Medium', 'Arial Narrow', Arial, sans-serif;
    margin: 7% 36% 3%;
}
#txt{
    margin: 0% 27%;
    width: 580px;
    height: 300px;
    align-content: center;
    border: black;
    border-width: 6px;
    border-radius: 4px;
}

.btn{
    background-color: rgb(255, 127, 127);
    border: none;
    border-radius: 10px;
    color: white;
    padding: 15px 32px;
    margin-top: 1%;
    margin-left: 43%;
    text-align: center;
    text-decoration: none;
    display: inline-block;
    font-size: 16px;
}
```

WEBSITE: