


clock 만들기

<실습1> 버튼의 모양을 css 로 만들어 보자

clock.html



clock1.html



```
.button1 {  
  background-color: blue; /* Green */  
  border: none;  
  color: white;  
  padding: 16px 32px;  
  text-align: center;  
  text-decoration: none;  
}  
.button1:hover {  
  background-color: #33ffff;  
  color: white;  
}
```

〈실습2〉 화면디자인을 css 로 만들어 보자

clock2.html



8:15:34 P.M.

시작

정지

화면 디자인을 css로 구현하는 소스 참조

```
.button1 {  
  background: whitesmoke;  
  border: 1px solid lightgray;  
  color: black;  
  padding: 16px 32px;  
  text-align: center;  
  text-decoration: none;  
  font-size: 16px;  
  margin: 4px 2px;  
  cursor: pointer;  
}  
.button2 {  
  background-color: whitesmoke;  
  border: 1px solid lightgray;  
  color: black;  
  padding: 16px 32px;  
  text-align: center;  
  text-decoration: none;  
  font-size: 16px;  
  margin: 4px 2px;  
  cursor: pointer;  
}
```

```
.button1:hover {  
  background-color: #33ffff;  
  color: white;  
}  
.button2:hover {  
  background-color: #cc99ff;  
  color: white;  
}  
.text1{  
  background-color: black;  
  border: 30px;  
  color: white;  
  padding: 16px 32px;  
  text-align: center;  
  text-decoration: none;  
  border-style: outset;  
  font-size: 120px;  
  margin: 4px 2px;  
  cursor: pointer;  
}
```

Q & A



질문은 홈페이지에 올리고 알려주세요!