



Kang YeonBae

AI Full-stack Engineer

PRODUCT · AI · BACKEND · CLOUD

사용자 문제에서 운영되는 제품까지.

기획·설계·개발·배포를 연결해 실제 사용자가 계속 쓸 수 있는 제품 완성.

PERSONAL

개인 제품 우선

결제·모바일·실시간·도메인 제품의 직접 운영

WORK

8개 실무 프로젝트

광고·커머스·VOC 업무의 제품화

RESULT

40% · 95%+

CS 생산성 개선 · 리뷰 분류 정확도

ENGINEERING PROFILE

기능 구현 이후의 검증과 운영까지.

EXPERIENCE

2025.07 - 현재

Hurdlers · AI Engineer

광고·커머스·VOC AI 제품 및 업무 자동화

2025.03 - 2025.07

Mooker · Backend Lead

폐쇄망 DID CMS 백엔드와 미디어 아키텍처

2023 - 2024

Codelab · SeSac

클라우드·AICC·백엔드 집중 과정, 최우수 프로젝트

WORKING PRINCIPLES

01 실제 사용자 상황

기술보다 먼저 반복 비용·실패 경계·성공 기준 확인

02 맞는 크기의 기술

규칙·전통 ML·LLM·Agent의 목적별 조합

03 운영 가능한 완성

로그·검증·재시도·권한·사람의 개입 지점 설계

문제 정의	담당 범위	제품 증거
현업 인터뷰와 실제 실패 상황의 요구사항 변환	Product · Frontend · Backend · AI · Cloud	실결제 · Google Play · 운영 서비스 · 언론 보도

STACK

Python · TypeScript · Next.js · FastAPI · PostgreSQL · Gemini · Google ADK · GCP · AWS

Paid AI fortune service

Byeoljari.com

사주·점성술 계산, AI 해석 스트리밍, 콘텐츠 CMS와 결제를 하나의 사용자 여정으로 만든 B2C 서비스.

기간	2026.03 – 현재
상태	운영
팀	기획·디자인·개발·운영 / 단독



사용자

사주·점성술 결과를 이해하기 쉬운 설명으로 보고 싶은 사용자

기존 불편

계산 정확도·긴 AI 생성·결제 이후 결과 전달을 함께 보장해야 하는 B2C 흐름

성공 기준

무료 결과부터 결제·AI 해석·재열람까지 끊기지 않는 사용자 여정

USER JOURNEY

01 무료 계산 사주·점성술의 결정론적 계산 결과	02 AI 심층 해석 계산값에 근거한 스트리밍 설명	03 결제·보관 게스트·회원 결제와 결과 재열람	04 콘텐츠 탐색 CMS 콘텐츠와 검색 유입 연결
--	---	---	--

OWNERSHIP

제품 기획과 UI 설계

Next.js·FastAPI 전체 개발

PortOne 결제·환불

AI 생성·CMS·SEO·운영

KEY DECISIONS

계산과 해석 분리

결정론적 Python 엔진의 사주·점성술 계산과 LLM 설명 역할 분리

서버 기준 결제 검증

PortOne 거래 상태·금액의 서버 재검증 이후 유료 콘텐츠 개방

실패 사례

결제 사용자 바인딩 누락

상황 외부 결제 앱 복귀 시 paymentId와 로그인 사용자의 연결 검증 부재

해결 SDK customData 사용자 식별자와 서버 세션 사용자의 일치 검증

재발 방지 24개 결제 시나리오, payment_id 역등성, 실패 자동 환불

RESULT

실결제 서비스
결제·환불·결과 보관을 포함한 운영

전체 퍼널 구축
검색·광고 유입부터 무료·유료 전환까지 연결


결과 전달 보장
실패 재시도과 AI 실패 시 자동 환불

서비스 사용하기 ➤

Real-time meeting subtitles

MeetSub

실시간 STT와 번역 자막, 회의 기록, 요약 리포트와 PDF 내보내기를 제공하는 접근성 중심 회의 도구.



기간	2026.08 – 현재
상태	진행
팀	기획·디자인·개발·배포 / 단독

사용자

설치 제한 환경에서 다국어 회의를 진행하는 참가자

기존 불편

전문용어 오인식과 이미 읽은 번역 자막의 뒤늦은 변경

성공 기준

무설치 접속, 빠르고 안정적인 자막, 회의 이후 기록 활용

USER JOURNEY

01 브라우저 오디오 Teams·Zoom 탭 소리의 무설치 캡처	02 실시간 자막 Deepgram STT와 한·영 번역	03 전문용어 보정 도메인 용어집의 STT·번역 이중 주입	04 회의 기록 요약 리포트·회의록·PDF 내보내기
---	--	--	--

OWNERSHIP

제품 요구사항과 UX

WebSocket 실시간 파이프라인

인증·플랜·사용자 격리

Cloud Run·WIF 배포

KEY DECISIONS

설치 대신 브라우저 탭 캡처

Teams·Zoom 오디오를 브라우저에서 직접 수집하는 무설치 사용 환경

용어집을 두 단계에 주입

도메인 용어를 STT keyterm과 번역 프롬프트에 함께 적용한 전문용어 오인식 교정

실패 사례

번역 자막의 반복 변경

상황 부분 STT 결과를 매번 번역하면서 이미 읽은 문장이 뒤늦게 뒤집히는 현상

해결 안정된 영어 구간 누적 후 발화 종료 시 한 번의 최종 번역

재발 방지 억양 벤치마크·용어집 비교와 지연 구간 분해 측정

RESULT

무설치 회의 자막
브라우저만으로 오디오 캡처와 번역

자막 안정화
확정 구간 중심 번역으로 읽은 문장의 변경 축소


운영형 제품
체험·유료 플랜과 사용자별 기록 분리

서비스 사용하기 ➤

Math exam authoring system

Exam Forge

수치·선택지·정답·TikZ 도형이 함께 변하는 중학교 수학 문항 생성기와 A4 시험지 편집·인쇄 PWA.



기간	2026.08 – 현재
상태	진행
팀	기획·도메인 모델링·개발 / 단독

사용자

수학 문항과 시험지를 직접 편집하는 현직 강사

기존 불편

숫자·선택지 수정 시 정답·풀이·도형이 함께 바뀌지 않는 문서 도구

성공 기준

문항 요소의 동기화와 A4 시험지의 즉시 편집·인쇄

USER JOURNEY

01 문항 생성 수치·선택지·정답·풀이의 일관된 변형	02 도형 동기화 같은 파라미터 기반 TikZ 도형 생성	03 시험지 편집 학교·시험 정보, 문항·배점·난이도 구성	04 A4 출력 자동 페이지 분할과 PDF 인쇄
---	---	--	--

OWNERSHIP

강사 문제 정의와 제품 기획

문항·교육과정 도메인 모델

TikZ 렌더·캐시

편집기·PWA·배포

KEY DECISIONS

문항 전체를 하나의 생성기로 모델링

같은 파라미터에서 문제·선택지·정답·풀이·도형을 함께 만드는 단일 생성 규칙

TikZ 렌더러 격리

TeX 컴파일을 별도 API로 분리하고 서버 간 토큰으로 보호한 렌더 경계

실패 사례

TikZ 렌더링 환경 차이

상황	일반 웹 런타임에서 TeX 바이너리를 직접 실행할 수 없는 배포 제약
해결	별도 TikZ 렌더 API 격리와 SVG 결과 캐시
재발 방지	서버 간 토큰, 문항 검증 스크립트, 웹-렌더 배포 경계 분리

RESULT

문항 요소 동기화
문제·선택지·정답·풀이·도형의 단일 생성 규칙


문서 도구 대체
생성부터 A4 편집·인쇄까지 한 화면으로 연결

설치형 사용성
브라우저와 PWA 지원

서비스 사용하기 ➤

SHIP · LEARN · OPERATE

개인 프로젝트를 통해 제품의 전 과정을 검증합니다.




개인 프로젝트

Dubby

1:1-그룹 채팅, 스토리, 투표, 반응과 서버 권위형 카드게임을 한 앱에 담은 Flutter 기반 소셜 메신저.

사용자 문제	성격이 다른 실시간 기능과 모바일 네트워크 단절의 일관된 처리	담당 범위	제품·화면 설계 · Flutter 앱 전체 개발
핵심 난제	오프라인 이후 실시간 상태 복구 – Firestore 캐시·재동기화와 Cloud Functions 서버 권위형 게임 상태	결과	Google Play 배포 · 실시간 경험 통합

Flutter · Firebase · Firestore · Cloud Functions

[GOOGLE PLAY >](#)


개인 실험 프로젝트

SNS EasyUp

짧은 아이디어를 채널별 카피와 이미지로 만들고 Facebook·Instagram 예약 발행까지 연결하는 SNS 운영 실험.

사용자 문제	아이디어·카피·이미지·예약 발행으로 풀어 진 반복 작업	담당 범위	제품 흐름 · 프롭트 레지스트리
핵심 난제	채널마다 다른 게시 규칙 – 공통 작성 흐름 과 채널별 게시 어댑터 분리	결과	운영 흐름 통합 · 채널 차이 격리

Meta API · Image Generation · Next.js · Supabase

개인 연구 프로젝트

Cloud Run Monitor

Google 로그인 한 번으로 사용자의 IAM 권한 안에서 여러 프로젝트의 Cloud Run 상태와 로그를 보는 통합 대시보드.

사용자 문제	콘솔 전환과 별도 서비스 계정 키 등록이 필요한 모니터링 과정	담당 범위	제품 조사 · BYOI 권한 모델
핵심 난제	편의성과 최소 권한의 균형 – 사용자 OAuth와 기존 GCP IAM을 이용한 Bring Your Own Identity	결과	키 업로드 제거 · 권한 일치

GCP · OAuth · Cloud Run API · Cloud Logging

Multi-agent reporting automation

Amazon Ads Reporting Agent


SP-API와 Ads API 데이터를 매일 수집하고, 생성·검수 Agent가 근거 기반 광고 리포트와 차트를 만드는 자동화 시스템.

기간 2025.10 – 2026.05

상태 운영

팀 단독 개발 · 광고 운영팀 협업

일별 Spend/Sales/ROAS 추이 (30일)



사용자

아마존 광고를 운영하는 마케터

기존 불편

수집·분석·차트·문서 작성으로 분절된 반복 업무

성공 기준

원본 데이터에 근거한 일관된 리포트와 사람의 최종 판단 유지

USER JOURNEY

01

자동 데이터 수집

SP-API·Ads API 일일 수집 및 BigQuery 적재

02

근거 기반 분석

관찰 데이터만 사용한 광고 성과 해석

03

생성·검수 분리

리포트 작성 Agent와 수치 검증 Agent의 교차 확인

04

최종 승인

재고·시즌성 판단을 남겨 둔 마케터 승인 흐름

OWNERSHIP

제품 흐름 및 Agent 역할 설계

Amazon API 수집·BigQuery 파이프라인

리포트·차트 생성과 검증

Cloud Run·Tasks 운영

KEY DECISIONS

생성과 검수를 분리

작성 Agent와 데이터 근거를 재대조하는 검수 Agent의 별도 경계 구성

원본 데이터가 진실의 원천

LLM 결과 저장 전 BigQuery 집계값·출처 재검증으로 환각 전파 차단

실패 사례

생성 리포트의 수치 불일치

상황 LLM 문장과 원본 광고 집계값 사이의 불일치 가능성**해결** BigQuery 원본 재조회와 별도 검수 Agent의 근거 대조**재발 방지** 관찰 사실·해석 분리 및 마케터 최종 승인

RESULT

반복 작성 자동화

기존 리포트 작성 업무 약 70% 자동화

실무 운영

광고 데이터 일일 수집과 리포트 생성 운영

외부 보도


AI 광고 분석 시스템 관련 언론 보도

보도자료 >

School meal tender automation

Bid Master

학교급식 입찰 공고와 현품설명서를 수집해 품목·지역·수익성을 판별하고 맞춤 공고를 이메일로 전달하는 서비스.



기간 2025.11 - 2025.12

상태 운영

팀 단독 개발 · 식자재 입찰 실무자 협업

사용자

학교급식 입찰 공고를 매일 확인하는 식자재 사업자

기존 불편

형식이 다른 공고와 현품설명서에서 취급 품목·수익성을 직접 판별하는 업무

성공 기준

조건에 맞는 공고만 선별한 정식 알림과 판별 근거 제공

USER JOURNEY

01 공고 자동 수집 새 공고와 첨부 문서의 예약 수집	02 품목 표준화 서로 다른 표기명을 식재료 코드로 정규화	03 수익성 판별 지역·품목·가격 조건 기반 후보 선별	04 맞춤 알림 검토할 공고만 이메일로 전달
---	---	---	---------------------------------------

OWNERSHIP

현업 인터뷰와 판별 규칙 정의

크롤러·문서 파서

수익성 엔진과 알림

웹 화면·DB·배포

KEY DECISIONS

API 우선, 브라우저는 예외

안정 구간은 직접 API 수집, 동적 다운로드 구간만 Playwright 적용

표준 식재료 코드

서로 다른 품목 표기를 비교 가능한 표준 코드 계층으로 정규화

실패 사례

비정형 현품설명서의 품목 불일치

상황 같은 식재료의 서로 다른 표기와 문서 형식으로 인한 비교 실패

해결 표준 식재료 코드 계층과 파싱 실패의 별도 검토 처리

재발 방지 변경 감지·충복 방지·재실행 가능한 수집 작업

RESULT

탐색 자동화

공고 검색부터 1차 수익성 판별까지 자동 연결

실서비스 운영

실무자가 사용하는 입찰 자동화 서비스

서비스 사용하기 →

CONTENT · COMMERCE · OPERATIONS

현업의 반복 업무를 운영 가능한 제품으로 전환합니다.

실무 프로젝트

Multilingual Blog CMS

언어별 초안-검수-발행 상태와 미디어, SEO 구조화 데이터를 한 흐름에서 관리하는 다국어 콘텐츠 운영 도구.

사용자 문제	언어별 번역-검수-발행 시점 차이와 반복적인 수동 관리
담당 범위	콘텐츠 모델 및 권한 설계 · 편집-검수-발행 UI
핵심 난제	언어마다 다른 발행 시점 – 언어 버전별 독립 상태 머신과 편집-발행 결과 분리
결과	운영 흐름 통합 · 수동 작업 축소

Next.js · Tiptap · Prisma · Supabase

실무 프로젝트

Snap-p

상품 정보 하나로 아마존 리스팅 이미지 9장과 카피를 설계-생성하고 정책 및 이미지 품질을 자동 검수하는 제작 워크플로우.

사용자 문제	상품 분석-기획-현지화-정책 검수로 분산된 이미지 제작 과정
담당 범위	요구사항 및 생성 흐름 설계 · AI 이미지-카피 파이프라인
실패 사례	이미지마다 같은 메시지 반복 – 상품 분석 뒤 구조화 브리프 생성, 슬롯별 목적-메시지 고정
결과	제작 흐름 단일화 · 반복 제작 축소

Gemini · Next.js 16 · React 19 · Prisma [서비스 사용하기](#) [영상 보기](#)

실무 프로젝트

VOC Counseling Analyzer

상담 데이터를 요약-분류하고 핵심 VOC를 추출해 Google Sheets 리포트로 연결한 사내 운영 자동화 도구.

사용자 문제	상담 원문 재검토와 요약-분류-시트 입력의 반복
담당 범위	현업 분석 항목 정의 · 상담 수집-AI 분석
핵심 난제	분석 정확도보다 중요한 현업 사용성 – Streamlit GUI와 데스크톱 실행 파일, Google Sheets 결과 연결
결과	업무 생산성 향상 · 현업 배포

OpenAI · ChannelTalk API · StreamLit · Google Sheets [보도자료](#)

실무 프로젝트

Review Sentiment Classifier

Cafe24 리뷰와 AIHub 데이터를 정제해 한국어 리뷰 감성을 판별하고 운영 데이터로 제공하는 경량 분류 API.

사용자 문제	요청마다 LLM을 호출하는 비용-지연과 카테고리별 표현 차이
담당 범위	학습 데이터 정제 · TF-IDF-Linear SVM 학습
실패 사례	특정 카테고리 정확도 40% – AI-Hub 5개 커머스 카테고리 10만 건으로 학습 범위 확장
결과	정확도 95%+ · 호출 비용 절감

scikit-learn · Linear SVM · TF-IDF · Flask

실무 팀 프로젝트

Digital Signage DID CMS

폐쇄망 환경에서 디스플레이 콘텐츠-스케줄-단말 상태를 관리하는 디지털 사이니지 백엔드와 미디어 저장 구조.

사용자 문제	대용량 미디어-스케줄-단말 상태의 안정적인 내부망 관리
담당 범위	Backend API · 미디어 저장 구조
핵심 난제	폐쇄망의 대용량 미디어 운영 – PostgreSQL 메타데이터, MinIO 파일, MQTT 상태 메시지의 역할 분리
결과	폐쇄망 운영 · 역할 분리

FastAPI · PostgreSQL · MinIO · MQTT

RIGHT-SIZED AI

문제에 맞는 크기의 AI와 자동화를 선택합니다.

실무 연구 프로젝트

Local Browser Agent

클라우드 AI API 없이 자연어 목표를 실행 계획으로 바꾸고, 화면과 DOM을 함께 읽어 웹 사이트를 조작·검증하는 자율 브라우저 에이전트.

사용자 문제	사이트마다 다른 UI의 자연어 조작과 개인정보의 로컬 보존
담당 범위	Agent 상태 그래프 · 로컬 멀티모달 추론
실패 사례	사이트 변경으로 깨지는 셀렉터 – 학습 셀렉터→Vision→텍스트→좌표의 4단계 풀백
결과	외부 모델 전송 0 · 검증 범위 80.5%

Ollama · LangGraph · LLaVA · Qwen2.5

실무 프로젝트

BigQuery AI Analyst

자연어 질문을 스키마에 맞는 BigQuery SQL로 만들고 실행·복구·해석까지 연결한 대화형 데이터 분석 시스템.

사용자 문제	스키마 이해·SQL 작성·오류 수정이 필요한 데이터 탐색 과정
담당 범위	RAG·SQL 생성 파이프라인 · 실행 안전 규칙
실패 사례	실행 불가능하거나 위험한 SQL – 스키마·RAG 문맥, 읽기 전용 안전 게이트, 오류 기반 자동 수정
결과	분석 진입장벽 축소 · 실행 위험 통제

Google ADK · LangGraph · BigQuery · RAG

실무 프로젝트

GA4 Event Validator

모바일 웹의 사용자 플로우를 자동 탐색하며 dataLayer 이벤트를 캡처하고 GA4 계측 구현을 검증하는 QA 시스템.

사용자 문제	정상 화면 뒤에 숨은 이벤트 누락과 잘못된 파라미터
담당 범위	검증 시나리오 정의 · Playwright 자동화
핵심 난제	정상 화면 뒤의 계속 누락 – 사용자 행동 시점과 dataLayer 원문을 함께 수집해 별도 판정
결과	검수 재현성 · 오류 근거 확보

Playwright · Python · AsyncIO · GA4

실무 프로젝트

Instagram Purchase-intent Analyzer

게시물·릴스 댓글을 수집하고 다국어 필터와 하이브리드 분류로 구매 의도와 인플루언서 반응을 분석하는 도구.

사용자 문제	댓글 수만으로 구분하기 어려운 단순 반응과 실제 구매 의도
담당 범위	Selenium 수집기 · 정제 파이프라인
실패 사례	짧은 댓글의 구매 의도 오탐 – 명확한 구매 표현은 규칙, 문맥 판단은 KcBERT로 분리
결과	반응 구분 · 재분석 가능

Selenium · KcBERT · Regex · FastAPI

STUDENT FOUNDATION

팀 프로젝트에서 시작해, 운영 제품을 만드는 엔지니어로.



학생 팀 프로젝트

Echo Recycle Hub

폐기물 이미지 분류부터 배출 방법·재활용 추천, 챗봇과 음성 상담까지 하나의 흐름으로 연결한 AICC 웹 서비스.

사용자 문제	사진 속 폐기물의 종류와 올바른 처리 방법을 따로 찾아야 하는 불편	담당 범위	전체 아키텍처 · Backend API
핵심 난제	분류 결과를 실제 행동으로 연결 – 폐기물 카탈로그·배출 안내 추천 음성 상담 연결	결과	행동 중심 결과 · 접근 방식 확장
Image Classification · Recommendation · Chatbot · STT/TTS		GITHUB 발표 자료	



학생 팀 프로젝트

SpacePlace.store

공간 검색·예약 흐름을 마이크로서비스 운영 환경에서 구현한 공간 대여 플랫폼.

사용자 문제	검색·공간 정보·예약 상태를 하나의 흐름으로 연결하는 팀 개발 경험	담당 범위	Frontend 화면 · REST API 연동
핵심 난제	분리된 서비스의 일관된 예약 경험 – API 계약 우선 합의와 프론트엔드 상태·오류 통합	결과	MSA 통합 경험 · 팀 운영 경험
MSA · REST API · Service Operations · Frontend		GITHUB 발표 자료	

LET'S WORK TOGETHER

문제를 발견하고 작동하는 제품으로.

19개 프로젝트의 전체 기록은 웹 포트폴리오에서 확인할 수 있습니다.

EMAIL dusqo7951@gmail.com

GITHUB github.com/KangYeonbae

LINKEDIN [yeonbae-kang-973436334](https://www.linkedin.com/in/yeonbae-kang-973436334)

WEB [전체 프로젝트 보기](#)