

REGALIS AI Intelligence Platform

包括的ダッシュボード UI/UX 基本設計仕様書

ドキュメント種別	エンタープライズ顧客提示用 UI/UX 設計仕様書
バージョン	v1.0 (製品ライン統合版)
発行元	株式会社Regalis Japan Group
対象システム	HackII (AI検索測定) / Tsukull (AIパッチ) / Adctor (PPC課金ゲートウェイ)

1. エグゼクティブサマリー

1.1 設計背景と目的

生成AI検索（Perplexity、Google Gemini、OpenAI等）の台頭に伴い、一般ユーザーが企業のWebサイトに直接訪問しない「ゼロクリック検索」が急増しています。これにより、従来のSEOを前提としたデジタルマーケティングモデルは崩壊の危機に瀕しています。また、AIクローラーによる無断スクレイピングはサーバーインフラに多大な負荷を与え、コンテンツ価値の搾取を招いています。

本ダッシュボードは、企業の知的財産を守り、AI時代における新たな経済圏を確立するための統合コントロールパネルです。顧客企業の意思決定者（CXO・Web責任者）に対し、AI検索における「機会損失」を冷徹に突きつけ（攻め・HackII）、構造化データの自動最適化を執行し（最適化・Tsukull）、クローラーからのデジタル通行料徴収を自動化する（守り・Adctor）という、一連の提供価値を直感的かつ説得力のあるUI/UXで可視化します。


1.2 UI/UXコアコンセプト

- 事実の定量化による即時意思決定の促進:** 抽象的な「AI対策」ではなく、具体的な「機会損失額（円）」および「獲得収益（円）」をフロントに最大化して配置し、経営陣が即座に導入・継続を判断できるUXを構築。
- ハイエンド・エンタープライズ品質:** 無駄な装飾や色使い、感情的なグラフィックを徹底的に排除。モノトーン（白・黒・ダークグレー）を基調とし、危機的な指標（機会損失・未引用ボット）にのみ厳選された警告色（クリムゾンレッド）を適用することで、ラグジュアリーかつフォーマルなビジネスツールとしての信頼感を担保。
- 3システムの一元管理とシナジー可視化:** 測定・パッチ配信・課金決済のステータスを単一のナビゲーション構造に統合。システム間の連動性をUX上で明確に表現。

2. ダッシュボード共通基本設計

2.1 グローバルレイアウト構造

画面左側に固定のナビゲーション（サイドバー）を配し、右側の広大なメインコンテンツ領域でデータを展開する、モダンSaaSの標準的かつ効率的なレイアウトを採用します。これにより、多角的なデータテーブルやグラフの視認性を最大化します。



2.2 カラーシステム定義

カラー種別	カラーコード	UIにおける適用定義
ベース背景	#fafafa / #ffffff	ダッシュボード全体の背景、カードの背景。清潔感と余白を強調。
プライマリーテキスト	#09090b / #18181b	ロゴ、主要見出し、KPI数値、ナビゲーションの強調表示。
セカンダリーテキスト	#71717a / #a1a1aa	ラベル、単位表記、グラフの軸ラベル、補助説明文。
警告・損失（アラート）	#b91c1c / #fef2f2	月間機会損失額の数値、未引用ステータス、ブロックされたクローラーのハイライト。
正常・収益（ポジティブ）	#047857 / #ecfdf5	PPC売上増加額、引用ありステータス、正常パッチ配信状態。

3. 画面詳細仕様

3.1 メインサマリー画面（ホーム）

ログイン直後のファーストビュー。経営陣およびWeb総括責任者が「現在どれだけの不利益を被っているか」および「Regalis導入によってどれだけの防衛・収益化が達成できているか」を5秒で把握するための画面です。

総合AI引用シェアスコア

22.4 pt

前月比 -4.2% (要改善)

月間機会損失推計額

¥ 8,450,000

主要AIでの非引用による流出リスク

ADCTOR 通行料収益 (PPC)

¥ 124,580

総ブロック/課金数: 1,245,800回

3.2 HackII (AI検索測定詳細) 画面

主要生成AI検索エンジンが、指定されたキーワード群に対して「自社ドメインをどの程度引用しているか」を追跡する画面です。営業フェーズにおいては、この画面のリアルタイム実測デモ（またはモック提示）が強力な武器となります。

- **AI別引用状況テーブル:** 主要AI（Perplexity、Gemini、GPT-4oブラウジング）ごとの直近クロール時における自社URLの引用有無を一覧化。
- **競合SOV比較グラフ:** 検索クエリ全体における自社・競合A・競合B・競合Cの「引用シェア（Share of Voice）」を100%積み上げ、または折れ線グラフで可視化。

3.3 Tsukull (リアルタイムパッチ配信) 画面

AI検索の最適化に特化した構造化データ（llms.txt / llms-full.txt / ai-context.json）の生成および自動配信ステータスを統制する画面です。

- **自動パッチトリガー履歴:** 「コンテンツ更新」「競合他社のllms.txt書き換え」「HackIIでのスコア低下」等のイベントを検知し、自律的にパッチが再生成・CDN配信されたプロセスをログとして明示。
- **5AI検証バリデーション結果:** パッチ適用前後におけるAIモデルの理解度シミュレーション（スコア向上幅）を表示。「手動llms.txt適用によるスコア+39pt向上」といった実績値を証明可能にします。

3.4 Adctor (Pay per Crawl売上管理) 画面

無断でデータ収集を行うAIクローラーをエッジ（Cloudflare Workers）でインターセプトし、HTTP 402レスポンスを介してStripe決済へ誘導、通行料を徴収するバックエンドと連動した売上管理画面です。

- ・**リアルタイムクローラー検知ログ**: 訪問したbot（GPTBot、ClaudeBotなど）、IP、ASN、ステータス（402返却、決済通過、ホワイトリスト通過）を秒単位で流動表示（WebSocket/SSE実装）。
- ・**集約課金（Metered Billing）メーター**: AI企業ごとのクレジット消費状況および月末請求予定額の可視化。

4. 主要データロジックおよび計算式定義

ダッシュボードに表示される指標は、企業経営陣へ提示する際の整合性を保つため、以下の定義に基づいて厳密に算出されます。

【数式1】AI引用シェアスコア（AIO Score）

引用シェアスコア = (自社ドメイン出現回数 / 調査対象クエリ総数) × 100

【数式2】月間機会損失推計額（円）

機会損失額 = (競合最高シェアスコア - 自社シェアスコア) × 月間検索ボリューム × CV単価 × ゼロクリック率(25%)

【数式3】PPC（Pay per Crawl）総発生収益（円）

総売上 = クローラーアクセス総数 × クローラー単価(例: ¥0.1) × 1.10（当社マージン10%含む）

5. テクニカルUI要件（フロントエンド実装基準）

5.1 採用技術スタック

本基本設計は、以下の技術スタックを用いて実装されることを前提とします。これにより、高い保守性とエンタープライズ向けの堅牢性を担保します。

- ・**言語・型定義**: TypeScript (型安全性の確保、決済・分析データの不整合防止)
- ・**フレームワーク**: Next.js (App Router) 準拠。サーバーサイドフェッチによる初回ロードの高速化。
- ・**スタイリング**: Tailwind CSS による超軽量かつ拡張性の高いスタイル管理。
- ・**コンポーネント**: shadcn/ui をベースにカスタマイズ。一貫性のあるミニマルなUIパーツの提供。
- ・**状態管理・同期**: Zustand による軽量状態管理 & SWR によるリアルタイム・キャッシュデータ同期。

5.2 非機能UI要件

- **ファーストペイント（FCP）**：認証後、ダッシュボードの主要KPIカードが描画されるまでの時間を「500ms以内」に制御（Edge Network/Vercelホスティングの活用）。
- **リアルタイム更新遅延**：クローラーの検知からダッシュボードのテーブルへの反映、およびライブスコアの更新は「3秒以内」に実行されること（Server-Sent Events、またはWebSocket通信）。
- **データセキュリティ**：Clerk等を用いたマルチテナント認証を徹底。他テナントのデータリークを完全に防止し、将来的な顧客向けアカウント開放に対応可能とする。