

使用案例規格

使用案例：店家定位

■ 簡述

- 這個使用者案例描述使用者如何利用店家定位的功能快速到達店家所在地

■ 參與行動者

- 店家顧客
- 店家老闆

■ 前置條件

- 使用者查詢店家附近的公車站
- 使用者找尋附近推薦餐廳
- 使用者查詢到達店家所需時間
- 使用者查詢到達店家最快速的方法

■ 基本流程 (Basic Flow)

1. 使用者選取店家定位功能
2. 執行使用案例：搜尋使用者附近店家
3. 系統由評分高至低顯示附近推薦餐廳
4. 使用者選取欲前往之餐廳
5. 使用者點擊欲獲得之資訊
 - 5.a 系統顯示餐廳附近的公車站
 - 5.b 系統顯示到達餐廳所需之時間並提供最快到達之交通方式與路徑
6. 使用者得到資訊
7. 篩選成功，使用案例結束

■ 替代流程 (Alternative Flow)

- 5.1 於基本流程第五步，假設店家附近無公車站導致無法搜尋
 1. 系統顯示附近無公車站
 2. 使用案例結束，查詢失敗
- 5.2 於基本流程第五步，假設因臨時車況導致系統無法判斷時間
 1. 系統僅顯示距離目標距離
 2. 使用案例結束

■ 後置條件

- 若使用者案例結束，使用成功，則獲得欲前往之餐廳的交通資訊
- 若使用者案例結束，使用失敗，則顯示其他推薦餐廳之資訊