SQL_Dev_Report

Design Name	sklep
Version Date	02.06.2018 04:51:30
Version Comment	
Model Name	Relational_1

SubViews

SubView	Description	Notes	Object
Relational_1			DOSTAWCA KLIENT EGZEMPLARZ KONTO PRODUKT ZAMÓWIENIE

Table Name	DOSTAWCA
Functional Name	DOSTAWCA
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	
Notes	

Number Of Columns	3
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	Id_Dostawcy	P		Y	NUMERIC	LT				
2	Nazwa_Dostawcy			Y	VARCHAR (20 CHAR)	LT				
3	Adres_Dostawcy				VARCHAR (60 CHAR)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
DOSTAWCA_PK	PK				Id_Dostawcy	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
ZAMÓWIENIE_DOSTAWCA_FK	ZAMÓWIENIE	Y	Y		DOSTAWCA_Id_Dostawcy	Id_Dostawcy	

Table Name	EGZEMPLARZ
Functional Name	EGZEMPLARZ
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	4
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	Id_Egzamplarza	P		Y	VARCHAR (9 CHAR)	LT				
2	PRODUKT_Id_Produktu		F	Y	VARCHAR (12 CHAR)	LT				
3	Id_Zamówienia			Y	NUMERIC (30)	LT				
4	ZAMOWIENIE_Id_Zamówienia		F		NUMERIC (30)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
EGZEMPLARZ_PK	PK				Id_Egzamplarza	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
EGZEMPLARZ_PRODUKT_FK	PRODUKT	Y	Y		PRODUKT_Id_Produktu	Id_Produktu	
EGZEMPLARZ_ZAMOWIENIE_FK	ZAMOWIENIE		Y		ZAMOWIENIE_Id_Zamówienia	Id_Zamówienia	

Table Name	KLIENT
Functional Name	KLIENT
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	4
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	PESEL	P		Y	NUMERIC (11)	LT				
2	Imie_Nazwisko			Y	VARCHAR (20 CHAR)	LT				
3	Adres_Zamieszkania			Y	VARCHAR (30 CHAR)	LT				
4	Nr_Tel				NUMERIC (9)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
KLIENT_PK	PK				PESEL	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
KONTO_KLIENT_FK	KONTO	Y	Y		KLIENT_PESEL	PESEL	

Table Name	KONTO
Functional Name	KONTO
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	3
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	Email	P		Y	VARCHAR (40 CHAR)	LT				
2	Hasło			Y	VARCHAR (30 CHAR)	LT				
3	KLIENT_PESEL		F	Y	NUMERIC (11)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
KONTO_PK	PK				Email	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
KONTO_KLIENT_FK	KLIENT	Y	Y		KLIENT_PESEL	PESEL	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
ZAMÓWIENIE_KONTO_FK	ZAMÓWIENIE	Y	Y		KONTO_Email	Email	

Table Name	PRODUKT
Functional Name	PRODUKT
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	
Notes	

Number Of Columns	4
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	Id_Produktu	P		Y	VARCHAR (12 CHAR)	LT				
2	Nazwa_Prod			Y	VARCHAR (55 CHAR)	LT				
3	Kategoria			Y	VARCHAR (30 CHAR)	LT				
4	Cena_Jednostkowa			Y	NUMERIC (11)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PRODUKT_PK	PK				Id_Produktu	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
EGZEMPLARZ_PRODUKT_FK	EGZEMPLARZ	Y	Y		PRODUKT_Id_Produktu	Id_Produktu	

Table Name	ZAMÓWIENIE
Functional Name	ZAMÓWIENIE
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Description	
Notes	

Number Of Columns	6
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	Id_Zamówienia	P		Y	NUMERIC (30)	LT				
2	Adres_Zamówienia			Y	VARCHAR (50 CHAR)	LT				
3	Łączna_Kwota			Y	NUMERIC (11)	LT				
4	Data_Zamówienia			Y	Datetime	LT				
5	DOSTAWCA_Id_Dostawcy		F	Y	NUMERIC	LT				
6	KONTO_Email		F	Y	VARCHAR (40 CHAR)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
ZAMOWIENIE_PK	PK				Id_Zamówienia	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
ZAMÓWIENIE_DOSTAWCA_FK	DOSTAWCA	Y	Y		DOSTAWCA_Id_Dostawcy	Id_Dostawcy	

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
ZAMÓWIENIE_KONTO_FK	KONTO	Y	Y		KONTO_Email	Email	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
EGZEMPLARZ_ZAMÓWIENIE_FK	EGZEMPLARZ		Y		ZAMÓWIENIE_Id_Zamówienia	Id_Zamówienia	