


如何使用

- 1. 首先打开这个链接 https://developers.wargaming.net/
- 2. 点击login,登录进去你的账号



- 3. 登陆之后点击My Applications
- 4. 我这里已经有一个Applications了,没有用的过应该没有,点击申请一下,之后随便填一下就行





- 5. 然后你就会获得一个新的applactionsid,复制这个ID. 打开WOWS.SEARCH根目录下的JS文件中的main.js文件(右击编辑,或者选择记事本打开).
- 6. 将你获得的ID复制到这里,然后就可以使用了.(注意一定要将ID放在"里面)

```
■ *main.js - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
//这里填入你获取的application id
var str_application_id = '";
//输入后自动加载玩家ID模糊查找的方法
function autoGetAccount id() {
  var str_area = $("#area").val();
  var str search Nickname = $("#searchNickname").val();
  var json_account_id_list = getAccount_id(str_search_Nickname, str_area);
  $("#searchNicknamedataList").empty();
  for (var i = 0; i < json account id list.data.length; i++) {
    $("\#searchNicknamedataList").append("<option>" + json_account_id_list.data[i].nickname + "</option>");
//获得ID
function getAccount id(str nickname, str area) {
  var json_returnValue;
  $.ajax({
    timeout: 3000,
    url: "https://api.worldofwarships." + str_area + "/wows/account/list/",
    context: document.body,
    async: false,
    type: "post",
    data: {
       application_id: str_application_id,
       search: str_nickname
    },
    success: function(parm) {
      json_returnValue = parm;
  return json returnValue;
//获得基本数据
                                                                                          第 2 行, 第 27 列 100% Windows (CRLF) UTF-8
```

```
📗 *main.js - 记事本
文件(<u>F</u>) 编辑(<u>E</u>) 格式(<u>O</u>) 查看(<u>V</u>) 帮助(<u>H</u>)
//这里填入你获取的application_id
var str_application_id = '1234567890';
//输入后自动加载玩家ID模糊查找的方法
function autoGetAccount_id() {
  var str_area = $("#area").val();
  var str_search_Nickname = $("#searchNickname").val();
  var json_account_id_list = getAccount_id(str_search_Nickname, str_area);
  $("#searchNicknamedataList").empty();
  for (var i = 0; i < json\_account\_id\_list.data.length; <math>i++) {
    $("\#searchNicknamedataList").append("<option>" + json_account_id_list.data[i].nickname + "</option>");
//获得ID
function getAccount_id(str_nickname, str_area) {
  var json returnValue;
  $.ajax({
    timeout: 3000,
     url: "https://api.worldofwarships." + str_area + "/wows/account/list/",
     context: document.body,
     async: false,
     type: "post",
    data: {
       application id: str application id,
       search: str_nickname
    success: function(parm) {
       json_returnValue = parm;
  });
  return json_returnValue;
//获得基本数据
                                                                                             第 2 行,第 37 列 100% Windows (CRLF) UTF-8
```