Анатомия · лекция 6 · 15 октября

Таз, бедро, тазобедренный сустав

Тазовая кость, таз в целом, бедренная кость, тазобедренный сустав; переломы и клиническая картина

1. Задание преподавателя

ВАЖНО

Задание (15 октября): «Видео материалы»: посмотреть видео по кисти и по тазу, бедру, тазобедренному суставу.

Соединения костей кисти
🎬 видео от преподавателя · ВКонтакте

Разбор костей кисти — Анат на 5
🎬 видео от преподавателя · ВКонтакте

Анатомия кисти
🎬 видео от преподавателя · ВКонтакте

Анатомия тазовых костей
🎬 видео от преподавателя · ВКонтакте


Бедренная кость + надколенник
🎬 видео от преподавателя · ВКонтакте

Анатомия тазобедренного сустава
🎬 видео от преподавателя · ВКонтакте

2. Тазовая кость и таз

СУТЬ

Тазовая кость у взрослого — одна, а до 14–16 лет это три кости: подвздошная, лобковая и седалищная; они срастаются в **вертлужной впадине**.



Правая тазовая кость, крестец и бедренная кость, вид спереди. Рисунок: BodyParts3D, © The Database Center for Life Science, CC BY-SA 2.1 JP; подписи — «Зубрёжка».

Кость	Главное
Подвздошная	тело и **крыло**; **подвздошный гребень**, передняя и задняя верхние ости; изнутри подвздошная ямка; ушковидная поверхность — сустав с крестцом
Лобковая	верхняя и нижняя ветви, лобковый бугорок; соединяются **лобковым симфизом**
Седалищная	**седалищный бугор** (на нём сидим), седалищная ость, большая и малая седалищные вырезки

- Ветви лобковой и седалищной костей ограничивают **запирательное отверстие** (закрыто мембраной, проходят запирательные сосуды и нерв).
- **Таз** = две тазовые кости + крестец + копчик. Пограничная линия делит его на большой и малый таз.
- **Женский таз** шире и ниже, вход округлый, подлобковый угол 90–100° (у мужчин 70–75°) — важно для родов.

3. Бедренная кость и тазобедренный сустав

СУТЬ
Бедренная — самая длинная и крепкая кость тела; тазобедренный сустав — шаровидный (чашеобразный), очень прочный.

Отдел	Что на нём
Проксимальный	**головка** (с ямкой для связки головки), **шейка** (под углом ~130° к телу), **большой** и **малый вертелы**, межвертельная линия и гребень
Тело	сзади **шероховатая линия** — место крепления мышц
Дистальный	**медиальный** и **латеральный мыщелки** и надмыщелки, надколенниковая поверхность, межмыщелковая ямка

- **Тазобедренный сустав**: головка бедра + вертлужная впадина, углублённая вертлужной губой; капсула крепится далеко на шейке.
- Связки: **подвздошно-бедренная** (самая прочная в теле), лобково-бедренная, седалищно-бедренная, связка головки бедра (в ней сосуды к головке).
- Кровоснабжение головки идёт в основном по сосудам шейки — при переломе шейки головка может погибнуть (асептический некроз).

4. Переломы и клиническая картина

СУТЬ
Перелом таза опасен кровопотерей и шоком, перелом шейки бедра типичен для пожилых.

Перелом	Клиническая картина
Таз	боль при сдавлении таза с боков и спереди, **симптом «прилипшей пятки»**, вынужденная **поза лягушки** (Волковича); кровотечение до 2–3 л → шок; повреждение мочевого пузыря и уретры — кровь в моче, задержка мочи
Шейка бедра (пожилые, остеопороз, падение на бок)	нога **укорочена и повёрнута кнаружи** (наружная ротация), «прилипшая пятка» — не может поднять выпрямленную ногу; боль в паху. Медиальные переломы плохо срастаются
Вертельный	то же, но больше отёк и кровоподтёк в области вертела; срастается лучше
Диафиз бедра	резкая деформация и укорочение, подвижность, кровопотеря до 1–1,5 л, угроза шока и жировой эмболии
Вывих бедра (задний, «приборная панель» в ДТП)	нога согнута, приведена и повёрнута внутрь, пружинящее сопротивление

ВАЖНО
Первая помощь: при переломе таза — обезболить, уложить на щит в **позу лягушки** (валик под колени), не сажать, противошоковые меры. При переломе бедра — шина **Дитерихса** или Крамера от подмышки до стопы, захват **трёх суставов** (тазобедренный, коленный, голеностопный). Транспорт лёжа.

📌 Что запомнить

- Тазовая = подвздошная + лобковая + седалищная, срастаются в вертлужной впадине.
- Подвздошно-бедренная связка — самая прочная.
- Шейка бедра: нога укорочена, повёрнута кнаружи, «прилипшая пятка».
- Перелом таза — поза лягушки, шок, щит.
- Шина при переломе бедра — три сустава, Дитерихса.

🃏 Вопросы для самопроверки

Из каких костей состоит тазовая?
Подвздошная, лобковая, седалищная; срастаются в вертлужной впадине

Что ограничивает запирательное отверстие?
Ветви лобковой и седалищной костей

На чём мы сидим?
На седалищных буграх

Угол шейки бедра
Около 130° к телу

Самая прочная связка тела
Подвздошно-бедренная

Положение ноги при переломе шейки бедра
Укорочена, повёрнута кнаружи, «прилипшая пятка»

Поза лягушки (Волковича)
Ноги согнуты и разведены — перелом таза; так и транспортируют на щите

Чем опасен перелом таза?
Кровопотеря до 2–3 л и шок, повреждение мочевого пузыря и уретры

Шина при переломе бедра
Дитерихса (или Крамера) — три сустава

Почему медиальный перелом шейки плохо срастается?
Нарушено кровоснабжение головки (сосуды идут по шейке)