АНАТОМИЯ · ЛЕКЦИЯ 6 · 15 ОКТЯБРЯ · ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

Таз, бедро, тазобедренный сустав

Тазовая кость, таз в целом, бедренная кость, тазобедренный сустав; переломы и клиническая картина

👤 Запевалов Илья Андреевич

1. Задание преподавателя
2. Тазовая кость и таз
3. Бедренная кость и тазобедренный сустав
4. Переломы и клиническая картина

Суть — главное одной фразой | Простыми словами | Важно | Таблицы

1 Задание преподавателя

ВАЖНО

Задание (15 октября): «Видео материалы»: посмотреть видео по кисти и по тазу, бедру, тазобедренному суставу.

Соединения костей кисти
🎬 видео от преподавателя · ВКонтакте

Разбор костей кисти — Анат на 5
🎬 видео от преподавателя · ВКонтакте

Анатомия кисти
🎬 видео от преподавателя · ВКонтакте

Анатомия тазовых костей
🎬 видео от преподавателя · ВКонтакте


Бедренная кость + надколенник
🎬 видео от преподавателя · ВКонтакте

Анатомия тазобедренного сустава
🎬 видео от преподавателя · ВКонтакте

2 Тазовая кость и таз

СУТЬ

Тазовая кость у взрослого — одна, а до 14–16 лет это три кости: подвздошная, лобковая и седалищная; они срастаются в **вертлужной впадине**.



Правая тазовая кость, крестец и бедренная кость, вид спереди. Рисунок: BodyParts3D, © The Database Center for Life Science, CC BY-SA 2.1 JP; подписи — «Зубрёжка».

Кость	Главное
Подвздошная	тело и **крыло**; **подвздошный гребень**, передняя и задняя верхние ости; изнутри подвздошная ямка; ушковидная поверхность — сустав с крестцом
Лобковая	верхняя и нижняя ветви, лобковый бугорок; соединяются **лобковым симфизом**
Седалищная	**седалищный бугор** (на нём сидим), седалищная ость, большая и малая седалищные вырезки

- Ветви лобковой и седалищной костей ограничивают **запирательное отверстие** (закрыто мембраной, проходят запирательные сосуды и нерв).
- **Таз** = две тазовые кости + крестец + копчик. Пограничная линия делит его на большой и малый таз.
- **Женский таз** шире и ниже, вход округлый, подлобковый угол 90–100° (у мужчин 70–75°) — важно для родов.

3 Бедренная кость и тазобедренный сустав

СУТЬ
Бедренная — самая длинная и крепкая кость тела; тазобедренный сустав — шаровидный (чашеобразный), очень прочный.

Отдел	Что на нём
Проксимальный	**головка** (с ямкой для связки головки), **шейка** (под углом ~130° к телу), **большой** и **малый вертелы**, межвертельная линия и гребень
Тело	сзади **шероховатая линия** — место крепления мышц
Дистальный	**медиальный** и **латеральный мыщелки** и надмыщелки, надколенниковая поверхность, межмыщелковая ямка

- **Тазобедренный сустав**: головка бедра + вертлужная впадина, углублённая вертлужной губой; капсула крепится далеко на шейке.
- Связки: **подвздошно-бедренная** (самая прочная в теле), лобково-бедренная, седалищно-бедренная, связка головки бедра (в ней сосуды к головке).
- Кровоснабжение головки идёт в основном по сосудам шейки — при переломе шейки головка может погибнуть (асептический некроз).

4 Переломы и клиническая картина

СУТЬ
Перелом таза опасен кровопотерей и шоком, перелом шейки бедра типичен для пожилых.

Перелом	Клиническая картина
Таз	боль при сдавлении таза с боков и спереди, **симптом «прилипшей пятки»**, вынужденная **поза лягушки** (Волковича); кровотечение до 2–3 л → шок; повреждение мочевого пузыря и уретры — кровь в моче, задержка мочи
Шейка бедра (пожилые, остеопороз, падение на бок)	нога **укорочена и повёрнута кнаружи** (наружная ротация), «прилипшая пятка» — не может поднять выпрямленную ногу; боль в паху. Медиальные переломы плохо срастаются
Вертельный	то же, но больше отёк и кровоподтёк в области вертела; срастается лучше
Диафиз бедра	резкая деформация и укорочение, подвижность, кровопотеря до 1–1,5 л, угроза шока и жировой эмболии
Вывих бедра (задний, «приборная панель» в ДТП)	нога согнута, приведена и повёрнута внутрь, пружинящее сопротивление

ВАЖНО
Первая помощь: при переломе таза — обезболить, уложить на щит в **позу лягушки** (валик под колени), не сажать, противошоковые меры. При переломе бедра — шина **Дитерихса** или Крамера от подмышки до стопы, захват **трёх суставов** (тазобедренный, коленный, голеностопный). Транспорт лёжа.

📌 Что запомнить

- Тазовая = подвздошная + лобковая + седалищная, срастаются в вертлужной впадине.
- Подвздошно-бедренная связка — самая прочная.
- Шейка бедра: нога укорочена, повёрнута кнаружи, «прилипшая пятка».
- Перелом таза — поза лягушки, шок, щит.
- Шина при переломе бедра — три сустава, Дитерихса.

🃏 Вопросы для самопроверки

Из каких костей состоит тазовая?
Подвздошная, лобковая, седалищная; срастаются в вертлужной впадине

Что ограничивает запирательное отверстие?
Ветви лобковой и седалищной костей

На чём мы сидим?
На седалищных буграх

Угол шейки бедра
Около 130° к телу

Самая прочная связка тела
Подвздошно-бедренная

Положение ноги при переломе шейки бедра
Укорочена, повёрнута кнаружи, «прилипшая пятка»

Поза лягушки (Волковича)
Ноги согнуты и разведены — перелом таза; так и транспортируют на щите

Чем опасен перелом таза?
Кровопотеря до 2–3 л и шок, повреждение мочевого пузыря и уретры

Шина при переломе бедра
Дитерихса (или Крамера) — три сустава

Почему медиальный перелом шейки плохо срастается?
Нарушено кровоснабжение головки (сосуды идут по шейке)

✅ Тест с ответами

1. Кости тазовой кости срастаются в области:
Ответ: Вертлужной впадины — К 14–16 годам.

2. Самая прочная связка тела:
Ответ: Подвздошно-бедренная — Y-образная связка спереди сустава.

3. При переломе шейки бедра нога:
Ответ: Укорочена и повёрнута кнаружи — Плюс «прилипшая пятка».

4. Транспортировка при переломе таза:
Ответ: На щите в позе лягушки — Валик под колени, ноги разведены.

5. Сколько суставов захватывает шина при переломе бедра?
Ответ: Три — Тазобедренный, коленный, голеностопный.

Конспект составлен по лекции и дополнительным материалам преподавателя. Иллюстрации: схемы — собственные; иконки Healthicons (MIT); рисунки Servier Medical Art (CC BY 3.0), DBCLS (CC BY 4.0) и OpenClipart (CC0) из коллекции Bioicons; слайды — материалы к занятиям.