ОСНОВЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА · ЛЕКЦИЯ 3 · ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

Инфекционная безопасность и ИСМП

Цепочка инфекции, контаминация и деконтаминация, факторы передачи, ИСМП/ВБИ, экзогенные и эндогенные механизмы распространения

👤 Сажнова Елена Юрьевна


1. Цепочка инфекции
2. Контаминация и деконтаминация
3. ИСМП / ВБИ
4. Источники и механизмы распространения
5. Как разорвать цепочку
6. Инфекционный контроль и инфекционная безопасность · подробнее
7. Причины роста ИСМП · подробнее
8. Роль медицинской сестры · подробнее

Суть — главное одной фразой | Простыми словами | Важно | Таблицы

1 Цепочка инфекции

СУТЬ

Инфекция возникает, только когда сходятся три звена: источник, путь передачи и восприимчивый человек.



Разорвать любое звено — инфекции не будет: дезинфекция, стерилизация, руки, СИЗ, изоляция, вакцинация

Цепочка инфекции: разорви любое звено — и заражения не будет

1. **Источник инфекции** (возбудитель).
2. **Механизм и факторы** (пути передачи возбудителя).
3. **Восприимчивость** организма человека.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Все меры инфекционной безопасности — мытьё рук, дезинфекция, стерилизация — бьют по второму звену: перерезают путь от источника к человеку.

2 Контаминация и деконтаминация

Контаминация — процесс загрязнения или микробного обсеменения любых объектов в ЛПУ.

Деконтаминация — процесс удаления или очистки посторонних микроорганизмов и материалов с обрабатываемой поверхности.

Факторы передачи



Факторы передачи инфекции в больнице

- руки медперсонала
- вода
- препараты крови
- пищевые продукты
- предметы ухода за больными
- бельё
- медицинский инструмент и аппаратура

> **ВАЖНО**
> Руки персонала стоят в списке первыми: это главный фактор передачи в больнице.

3 ИСМП / ВБИ

> **СУТЬ**
> ИСМП — любая инфекция, которую пациент (или сотрудник) получил из-за медпомощи или работы в медорганизации.

ИСМП — инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. Старое название — **ВБИ** (внутрибольничная, больничная, внутригоспитальная инфекция).

ИСМП/ВБИ — любое клинически выраженное заболевание микробного происхождения, которое поражает больного в результате его поступления в лечебное учреждение или обращения за медпомощью, **вне зависимости** от появления симптомов во время пребывания в стационаре или после выписки, а также инфекционные заболевания **сотрудников** ЛПУ вследствие их работы в данной организации.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Симптомы могут появиться уже дома после выписки — это всё равно ИСМП, если заразился в больнице.

Кто в группе риска



Группы риска ИСМП

4 Источники и механизмы распространения

СУТЬ
Экзогенные источники приходят извне, эндогенные — уже есть внутри организма пациента.



Механизмы распространения ИСМП

Экзогенные (занесены в организм извне)	Эндогенные (внутри организма)
1) **Аэрозольный** — воздушно-капельный, воздушно-пылевой	1) **Гематогенный** (с кровью)
2) **Контактный** — через предметы ухода, изделия медназначения, руки персонала	2) **Лимфогенный** (с лимфой)
3) **Фекально-оральный** — пищевой, водный	3) **Контактный**
4) **Артифициальный** (искусственный) — парентеральный путь, через медманипуляции	

ВАЖНО
Артифициальный механизм создаём мы сами — уколами, катетерами, операциями. Поэтому так важна стерильность инструментов.

5 Как разорвать цепочку

СУТЬ
Профилактика ИСМП — это удар по каждому звену цепочки.



Способы разрушения цепочки инфекции

Три главных требования к профилактике ИСМП: **свести к минимуму занос** инфекции, **исключить внутрибольничные заражения**, **исключить вынос** инфекции за пределы МО. Главная роль в этом — у среднего и младшего медперсонала.

📖 Подробнее — дополнительные материалы к теме

6 Инфекционный контроль и инфекционная безопасность

Инфекционный контроль — система организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекций в стационаре.

Инфекционная безопасность — отсутствие патогенных и условно-патогенных микробов на эпидемиологически значимых объектах больничной среды. **Цель** — комфортные и безопасные условия для пациентов и персонала.

1. Порядок приёма пациентов (осмотр на педикулёз, термометрия, мазки по показаниям).

2. Санобработка пациентов и смена белья.
3. Правила сбора и хранения грязного белья и личных вещей.
4. Дезинфекция, ПСО и стерилизация изделий и предметов ухода.
5. Активное выявление инфекционных больных.
6. Режим питания и обработки посуды.
7. Действия при выявлении карантинных и особо опасных инфекций.
8. Правила сбора, хранения и удаления отходов.

7 Причины роста ИСМП



Группы риска

1. Крупные больничные комплексы, интенсивная миграция пациентов и персонала.
2. Рост искусственных путей передачи (инвазивные процедуры).
3. Нерациональный приём антибиотиков, устойчивые госпитальные штаммы.
4. Рост групп риска: пожилые, недоношенные, хронические больные, ВИЧ-инфицированные.
5. Снижение защитных сил организма.
6. Несоответствие площадей нормативам.
7. Нарушения санитарно-противоэпидемического режима.
8. Сложность обработки дорогой аппаратуры, нехватка информации о новых средствах, ограниченное финансирование.

8 Роль медицинской сестры

СУТЬ
Медсестра — главный организатор, исполнитель и контролёр санитарно-противоэпидемического режима.



Как разорвать цепочку



Надевать:
руки → халат → маска → очки → перчатки
перчатки поверх манжет

Снимать:
перчатки → очки → халат → маска
→ отходы класса Б → обработать руки

Средства индивидуальной защиты

Ежедневное неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических правил — основа профилактики ИСМП и профессиональных заражений персонала.

📌 Что запомнить

- Цепочка инфекции: источник → механизм/факторы передачи → восприимчивый организм.
- Контаминация — загрязнение/микробное обсеменение; деконтаминация — удаление микроорганизмов с поверхности.
- Факторы передачи: руки персонала, вода, препараты крови, пища, предметы ухода, бельё, инструменты и аппаратура.
- ИСМП (ВБИ) — инфекция из-за медпомощи, даже если проявилась после выписки; сюда же — заражение сотрудников на работе.
- Экзогенные механизмы: аэрозольный, контактный, фекально-оральный, артифициальный. Эндогенные: гематогенный, лимфогенный, контактный.

🃏 Вопросы для самопроверки

Три звена цепочки инфекции
Источник, механизм/факторы передачи, восприимчивый организм

Контаминация
Загрязнение или микробное обсеменение объектов в ЛПУ

Деконтаминация
Удаление/очистка посторонних микроорганизмов и материалов с поверхности

Расшифруйте ИСМП
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи

Старое название ИСМП
ВБИ — внутрибольничная инфекция

Артифициальный механизм
Искусственный, парентеральный — через медманипуляции

Эндогенные механизмы
Гематогенный, лимфогенный, контактный

Фекально-оральный механизм — пути
Пищевой, водный

✅ Тест с ответами

1. Что НЕ входит в цепочку инфекции?
Ответ: Антибиотик — Три звена: источник, путь передачи, восприимчивость.

2. Заражение через инъекцию — это механизм…
Ответ: артифициальный — Артифициальный (искусственный) — через медманипуляции.

3. Пациент заразился в стационаре, симптомы появились дома после выписки. Это…
Ответ: ИСМП — ИСМП — вне зависимости от того, когда появились симптомы.

4. Какой механизм относится к эндогенным?
Ответ: Гематогенный — Эндогенные: гематогенный, лимфогенный, контактный.

5. Деконтаминация — это…
Ответ: удаление микроорганизмов с поверхности — Удаление или очистка посторонних микроорганизмов.

Конспект составлен по лекции и дополнительным материалам преподавателя. Иллюстрации: схемы — собственные; иконки Healthicons (MIT); рисунки Servier Medical Art (CC BY 3.0), DBCLS (CC BY 4.0) и OpenClipart (CC0) из коллекции Bioicons; слайды — материалы к занятиям.