ОСНОВЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА · ЛЕКЦИЯ 5 · ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

Дезсредства: техника безопасности и характеристика

Кто может работать с дезсредствами, хранение и приготовление растворов, СИЗ, группы средств: спирты, пероксиды, хлорсодержащие, ЧАС, гуанидины, йод

👤 Сажнова Елена Юрьевна

1. Техника безопасности: допуск
2. Хранение и приготовление растворов
3. Средства индивидуальной защиты
4. Первая помощь при попадании дезсредств
5. Характеристика групп дезсредств
6. Ключевые принципы работы с дезсредствами
7. Средства для обработки поверхностей · подробнее
8. Первая помощь · подробнее

Суть — главное одной фразой | Простыми словами | Важно | Таблицы


1 Техника безопасности: допуск

СУТЬ
С дезсредствами работают только совершеннолетние, после медосмотра и инструктажа.

- Работать с дезсредствами имеют право лица **18+**, без противопоказаний, по результатам **предварительного медосмотра**; затем — периодические медосмотры.
- При оформлении на работу — **инструктаж по ТБ**; запись в журнале прохождения инструктажей.
- На рабочих местах — памятки о ТБ и первой помощи при отравлении химикатами.

2 Хранение и приготовление растворов

- Хранение и приготовление — в **отдельном, хорошо проветриваемом** помещении.
- Средства хранят в **оригинальной упаковке** с этикетками, в сухом тёмном месте.
- Для разведения — эмалированные, стеклянные или пластиковые ёмкости.
- Тара — с плотными крышками; на ней разборчиво: **название, концентрация, дата приготовления, ФИО** приготовившего.



Что пишут на ёмкости с рабочим раствором

3 Средства индивидуальной защиты

Для работы нужен халат, волосы убраны под шапочку. При приготовлении растворов обязательно:

1. резиновые перчатки
2. маска или респиратор
3. защитные очки




СИЗ: что надевать и в каком порядке снимать

ВАЖНО
Нельзя допускать попадания химикатов на кожу и в глаза; при работе с химикатами запрещено **пить, есть и курить**.

- После работы спецодежду складывают в специально отведённое место — **хранить и стирать её дома нельзя**.
- Затем обязательно моют открытые участки тела водой; при необходимости наносят увлажняющий крем.

4 Первая помощь при попадании дезсредств

СУТЬ
Главное — сразу и много воды. Рвоту при проглатывании не вызывать.



Кожа
смыть проточной водой, смягчающий крем



Глаза
промыть водой 10–15 мин, не тереть, к окулисту



Дыхательные пути
свежий воздух, полоскание, тёплое питьё



Желудок
вода + активированный уголь, рвоту НЕ вызывать

Первая помощь при попадании дезинфицирующего средства



Первая помощь при попадании дезинфицирующего средства

5 Характеристика групп дезсредств

СУТЬ
Выбор средства зависит от цели и нужного спектра антимикробной активности.



Спирты
руки,
мелкие поверхности



Пероксиды
H_2O_2, НУК —
даже споры



Хлор
туберкулёз, споры
коррозия



ЧАС
моют, мягкие
долгая экспозиция



Гуанидины
ПГМБ, остаточное
действие



Йод
антисептики: кожа, раны

Шесть групп дезсредств из лекции

Группа	Примеры	Применение и особенности
1) Спирты	этанол, изопропанол	Обработка небольших поверхностей, рук персонала в МО и в быту
2) Активный кислород (пероксиды)	перекись водорода (H_2O_2), надуксусная кислота (НУК)	Дезинфекция и стерилизация изделий, обеззараживание помещений и оборудования. Широкий спектр, включая **спороцидную** активность (при определённых концентрациях и режимах)
3) Хлорсодержащие	гипохлорит натрия/кальция, хлорамины	Поверхности, сантехника, системы водоснабжения, выделения. Эффективны против большинства микробов, включая **микобактерии туберкулёза и споры**. Требуют строгих мер безопасности: коррозия, выделение хлора
4) ЧАС (четвертичные аммониевые соединения)	катионные ПАВ	Объекты внешней среды, текущие и генеральные уборки в МО, коммунально-бытовые объекты. Хорошо моют, относительно малотоксичны, но нужна **более длительная экспозиция**
5) Гуанидины	полигексаметиленбигуанид (ПГМБ)	Поверхности, антисептики, обеззараживание воды. Длительное остаточное действие, хорошая переносимость
6) Йодсодержащие	йод и его соединения	В основном антисептики: кожа, раны, мелкий инструментарий

6 Ключевые принципы работы с дезсредствами

1. Соответствие цели.
2. Соблюдение концентрации.
3. Выдерживание времени экспозиции.
4. Учёт условий применения.
5. Безопасность и утилизация.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Правильное средство + правильная концентрация + правильное время. Ошибёшься в любом пункте — микробы выживут или пострадает персонал.

📖 **Подробнее — дополнительные материалы к теме**

7 Средства для обработки поверхностей

1. Убивают возбудителей ИСМП (бактерии, вирусы, грибы) при комнатной температуре.
2. Обладают моющими свойствами или совместимы с моющими средствами.
3. Относительно малотоксичны (3–4 класс опасности), безвредны для окружающей среды.

4. Не портят обрабатываемые поверхности.
5. Стабильны, негорючи, просты в обращении.
6. Не фиксируют органические загрязнения.

Растворы готовят в помещении с приточно-вытяжной вентиляцией или в вытяжном шкафу. Для хлор- и кислородсодержащих средств — ёмкости из пластмассы, стекла или эмали без повреждений. Обычно сначала наливают воду, потом добавляют средство.


Поверхности обрабатывают **протиранием** (сочетает дезинфекцию и мытьё) или **орошением** — 150–300 мл на 1 м², только без пациентов, в респираторе, очках, перчатках.



Способы применения

8 Первая помощь

Куда попало	Что делать
Кожа	немедленно смыть большим количеством проточной воды, затем смазать смягчающим кремом
Глаза	сразу промыть проточной водой (или 2% раствором соды) в течение 10–15 мин, не тереть; при раздражении — к окулисту
Дыхательные пути (раздражение)	вывести на свежий воздух, прополоскать рот и нос водой, дать тёплое питьё (молоко); при необходимости — к врачу
Желудок	выпить несколько стаканов воды с активированным углём (10–15 таблеток); рвоту не вызывать; к врачу



Кожа
смыть проточной водой, смягчающий крем



Глаза
промыть водой 10–15 мин, не тереть, к окулисту



Дыхательные пути
свежий воздух, полоскание, тёплое питьё



Желудок
вода + активированный уголь, рвоту НЕ вызывать

Первая помощь при попадании дезинфицирующего средства



Первая помощь при попадании дезсредств

📌 Что запомнить

- Допуск: 18+, без противопоказаний, предварительный и периодические медосмотры, инструктаж по ТБ с записью в журнале.
- Хранение: отдельное проветриваемое помещение, оригинальная упаковка, сухое тёмное место.
- На таре: название, концентрация, дата приготовления, ФИО.
- СИЗ: резиновые перчатки, маска/респиратор, защитные очки; нельзя есть, пить, курить.
- Спецодежду домой не уносить и дома не стирать.
- Группы: спирты, пероксиды (H_2O_2, НУК — спороцидные), хлорсодержащие (туберкулёз и споры, коррозия), ЧАС (моют, долгая экспозиция), гуанидины (ПГМБ, остаточное действие), йод (антисептики).
- Принципы: цель, концентрация, экспозиция, условия, безопасность и утилизация.

🃏 Вопросы для самопроверки

С какого возраста можно работать с дезсредствами?
С 18 лет

Что пишут на ёмкости с рабочим раствором?
Название, концентрацию, дату приготовления, ФИО приготовившего

СИЗ при приготовлении растворов
Резиновые перчатки, маска или респиратор, защитные очки

Можно ли стирать спецодежду дома?
Нет — хранение и стирка дома недопустимы

Пример средств на основе активного кислорода
Перекись водорода, надуксусная кислота

Какие средства действуют на микобактерии туберкулёза и споры?
Хлорсодержащие (и пероксиды при определённых режимах)

ЧАС — плюсы и минус
Хорошо моют, малотоксичны; нужна длительная экспозиция

ПГМБ
Полигексаметиленбигуанид — гуанидин, длительное остаточное действие

Для чего йодсодержащие средства?
Антисептики: кожа, раны, мелкий инструментарий

✅ Тест с ответами

1. Кому разрешено работать с дезсредствами?
Ответ: С 18 лет после медосмотра и инструктажа — 18+, без противопоказаний, медосмотр и инструктаж по ТБ.

2. Чего НЕ пишут на ёмкости с рабочим раствором?
Ответ: Номер палаты пациента — Пишут название, концентрацию, дату, ФИО приготовившего.

3. Надуксусная кислота относится к средствам на основе…
Ответ: активного кислорода — Пероксиды: H_2O_2 и НУК.

4. Главный минус ЧАС по лекции:
Ответ: Нужна более длительная экспозиция — ЧАС хорошо моют и малотоксичны, но требуют более долгой экспозиции.

5. Что запрещено при работе с химикатами?
Ответ: Есть, пить и курить — Есть, пить и курить запрещено.

Конспект составлен по лекции и дополнительным материалам преподавателя. Иллюстрации: схемы — собственные; иконки Healthicons (MIT); рисунки Servier Medical Art (CC BY 3.0), DBCLS (CC BY 4.0) и OpenClipart (CC0) из коллекции Bioicons; слайды — материалы к занятиям.