

Color: Blanco Unidades: 2 Estrategia: FAST Barras nuevas: 2 Barras de retazo: 0 Cortes: 6 Material útil: 5880 mm

Desperdicio de proceso: 40 mm Retazo recuperable: 1950 mm Sin solución: 2

Plan de barras

Barra 1 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm **BARRA NUEVA** aprovechamiento 65.7%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 1 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P02-U01-M01	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
2	P02-U02-M01	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
3	P02-U01-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
4	P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—

6000 mm = 4000 mm piezas (4) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 1955 mm remanente — cierra exacto

Retazo 1955 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 2 · COMPRA-ACERO — — · Acero · Blanco · 2000 mm

BARRA NUEVA

aprovechamiento 94.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.



TABLA DE CORTES — BARRA 2 · COMPRA-ACERO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
5	P02-U01-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—
6	P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

2000 mm = 1880 mm piezas (2) + 5 mm disco + 30 mm despuntes + 85 mm remanente — cierra exacto

Cola 85 mm — desecho, no retorna a stock.

Barra 3 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 3 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
20	C11	Perfil · Marco	V-01 /	420	45°	90°	—
21	C12	Perfil · Marco	V-01 /	420	90°	45°	—
22	C11	Perfil · Marco	V-01 /	420	45°	90°	—
23	C12	Perfil · Marco	V-01 /	420	90°	45°	—
24	C11	Perfil · Marco	V-01 /	420	45°	90°	—
25	C12	Perfil · Marco	V-01 /	420	90°	45°	—
26	C11	Perfil · Marco	V-01 /	420	45°	90°	—
27	C12	Perfil · Marco	V-01 /	420	90°	45°	—
28	C11	Perfil · Marco	V-01 /	420	45°	90°	—
29	C12	Perfil · Marco	V-01 /	420	90°	45°	—
30	C11	Perfil · Marco	V-01 /	420	45°	90°	—
31	C12	Perfil · Marco	V-01 /	420	90°	45°	—

6000 mm = 5040 mm piezas (12) + 60 mm disco + 30 mm despuntes + 870 mm remanente — cierra exacto

Retazo 870 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 4 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.



TABLA DE CORTES — BARRA 4 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
32	LF-01	Perfil · Marco	V-01 /	5940	45°	45°	—

6000 mm = 5940 mm piezas (1) + 5 mm disco + 30 mm despuntes + 25 mm remanente — cierra exacto
Cola 25 mm — desecho, no retorna a stock.

Barra 5 · COMPRA-ACERO — — · Acero · Blanco · 5000 mm RETAZO RET-9F31AA02 aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 5 · COMPRA-ACERO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
33	RR-35	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—
34	RR-35	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—
35	RR-35	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

5000 mm = 2820 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 2135 mm remanente — cierra exacto
Retazo 2135 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Vidrio / lámina a medida — pedido

Comprado al tamaño final; no se corta en taller.

GRUPO	MEDIDAS	CANTIDAD	IDENTIDAD
DVH-4/16/4	520×1140 mm	2	GLASS

ORDEN DE TRABAJO OT-ACCEPT-01 · Pack de corte	HUELLA DEL PLAN abababababababab	EMITIDO 28-09-2026	PÁGINA 4 / 5
--	-------------------------------------	-----------------------	-----------------

Piezas no ubicadas

PIEZA	GRUPO	MEDIDAS	MOTIVO
GLASS · V-01	VIDRIO-BASE	1310.00×1310.00	Vidrio con forma — corte por plantilla
PANEL · B2	PANEL-ALU	900.00×600.00	Sin lámina declarada

Identidad



FECHA

OPERARIO

VERIFICADO POR

[illegible]