

1

UNIDADES

6

BARRAS

0

LÁMINAS

12

MIEMBROS

33

OPERACIONES

1

VIDRIOS

Color: WHITE Estrategia: auto Optimizado: 28-09-2026 Merma de proceso: 260.00 mm



FECHA

RESPONSABLE

RECEPCIÓN TALLER

Plan de barras

Barra 1 · COMPRA-ACERO-HOJA · STEEL · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 84.4%



TABLA DE CORTES — BARRA 1 · COMPRA-ACERO-HOJA						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P03-U01-M05-R	P03	V-03	Refuerzo · Hoja	1266	90° / 90°
2	P03-U01-M06-R	P03	V-03	Refuerzo · Hoja	1266	90° / 90°
3	P03-U01-M07-R	P03	V-03	Refuerzo · Hoja	1266	90° / 90°
4	P03-U01-M08-R	P03	V-03	Refuerzo · Hoja	1266	90° / 90°

6000 mm = 5064 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 890 mm remanente — cierra exacto
Retazo 890 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 2 · COMPRA-ACERO-MARCO · STEEL · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 91.3%




TABLA DE CORTES — BARRA 2 · COMPRA-ACERO-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P03-U01-M01·R	P03	—	Refuerzo · Marco	1370	90° / 90°
2	P03-U01-M02·R	P03	—	Refuerzo · Marco	1370	90° / 90°
3	P03-U01-M03·R	P03	—	Refuerzo · Marco	1370	90° / 90°
4	P03-U01-M04·R	P03	—	Refuerzo · Marco	1370	90° / 90°

6000 mm = 5480 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 474 mm remanente — cierra exacto
Retazo 474 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 3 · COMPRA-HOJA · PVC · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 86.8%




TABLA DE CORTES — BARRA 3 · COMPRA-HOJA						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P03-U01-M05	P03	V-03	Perfil · Hoja	1302	45° / 45°
2	P03-U01-M06	P03	V-03	Perfil · Hoja	1302	45° / 45°
3	P03-U01-M07	P03	V-03	Perfil · Hoja	1302	45° / 45°
4	P03-U01-M08	P03	V-03	Perfil · Hoja	1302	45° / 45°

6000 mm = 5208 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 746 mm remanente — cierra exacto
Retazo 746 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 4 · COMPRA-JQ-10 · PVC · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 79.0%



TABLA DE CORTES — BARRA 4 · COMPRA-JQ-10						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P03-U01-M09	P03	V-03	Perfil · Juntaquillo	1185	45° / 45°
2	P03-U01-M10	P03	V-03	Perfil · Juntaquillo	1185	45° / 45°
3	P03-U01-M11	P03	V-03	Perfil · Juntaquillo	1185	45° / 45°
4	P03-U01-M12	P03	V-03	Perfil · Juntaquillo	1185	45° / 45°

6000 mm = 4740 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 1214 mm remanente — cierra exacto
Retazo 1214 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 5 · COMPRA-MARCO · PVC · 5500.00 mm RETAZO C53123FA · rendimiento 76.7%




TABLA DE CORTES — BARRA 5 · COMPRA-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P03-U01-M01	P03	—	Perfil · Marco	1406	45° / 45°
2	P03-U01-M02	P03	—	Perfil · Marco	1406	45° / 45°
3	P03-U01-M03	P03	—	Perfil · Marco	1406	45° / 45°

5500 mm = 4218 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 1240 mm remanente — cierra exacto
Retazo 1240 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 6 · COMPRA-MARCO · PVC · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 23.4%



TABLA DE CORTES — BARRA 6 · COMPRA-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P03-U01-M04	P03	—	Perfil · Marco	1406	45° / 45°

6000 mm = 1406 mm piezas (1) + 4 mm disco + 30 mm despunte + 4560 mm remanente — cierra exacto
Retazo 4560 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Piezas no ubicadas

PIEZA	GRUPO	MEDIDAS	MOTIVO
GLASS · V-03	VIDRIO-BASE	1176.00×1176.00	Sin lámina declarada

Mecanizado

Operaciones secundarias por miembro (coordinadas en plano del conjunto, origen esquina superior izquierda del marco nominal). Datos sin autoridad declarada nunca se emiten.

P03-U01-M06 · HOJA · 1302.00 mm




Nº	OP	DIST.	REF.	P.	HR.	BASE
1	Prep. herraje	298	marco inferior	—	Broca	Política herraje DEMO_60_HANDLES_V2@2

Cortes de sierra: 32 — ver plan de barras para posición en barra.

Ensamblaje

Unidad 1 · Posición P03 · 1400×1400 mm · Vista desde interior



CÓDIGO	TIPO	DETALLE
P03-U01-M01	Miembro	MARCO · Marco · largo 1406 mm
P03-U01-M02	Miembro	MARCO · Marco · largo 1406 mm
P03-U01-M03	Miembro	MARCO · Marco · largo 1406 mm
P03-U01-M04	Miembro	MARCO · Marco · largo 1406 mm
P03-U01-M05	Miembro	HOJA · Hoja · largo 1302 mm

CÓDIGO	TIPO	DETALLE
P03-U01-M06	Miembro	HOJA · Hoja · largo 1302 mm
P03-U01-M07	Miembro	HOJA · Hoja · largo 1302 mm
P03-U01-M08	Miembro	HOJA · Hoja · largo 1302 mm
P03-U01-M09	Miembro	JQ-10 · Vidriera · largo 1185 mm
P03-U01-M10	Miembro	JQ-10 · Vidriera · largo 1185 mm
P03-U01-M11	Miembro	JQ-10 · Vidriera · largo 1185 mm
P03-U01-M12	Miembro	JQ-10 · Vidriera · largo 1185 mm
P03-U01-M01-R	Refuerzo	ACERO-MARCO · 1370 mm
P03-U01-M02-R	Refuerzo	ACERO-MARCO · 1370 mm
P03-U01-M03-R	Refuerzo	ACERO-MARCO · 1370 mm
P03-U01-M04-R	Refuerzo	ACERO-MARCO · 1370 mm
P03-U01-M05-R	Refuerzo	ACERO-HOJA · 1266 mm
P03-U01-M06-R	Refuerzo	ACERO-HOJA · 1266 mm
P03-U01-M07-R	Refuerzo	ACERO-HOJA · 1266 mm
P03-U01-M08-R	Refuerzo	ACERO-HOJA · 1266 mm
P03-U01-I01	Vidrio	VIDRIO-BASE · 4-16-4 Float Incoloro
P03-U01-MAN01	Herraje	Principal · 1050 mm

Acristalamiento

4-16-4 Float Incoloro · 1 piezas

UBICACIÓN	MEDIDAS	ÁREA	PESO	ESPESOR NETO	PULIDO
V-03	1176.00×1176.00	1.3830	27.66	8.00	sin pulido

Control de calidad

Verifica cada pieza contra el valor esperado de la revisión sellada; registra la medida real y marca conforme/no conforme.

PIEZA	ESPERADO	MEDIDO	OK	NC
P03-U01-M01	largo 1406 mm · 45° / 45°		☐	☐
P03-U01-M02	largo 1406 mm · 45° / 45°		☐	☐
P03-U01-M03	largo 1406 mm · 45° / 45°		☐	☐
P03-U01-M04	largo 1406 mm · 45° / 45°		☐	☐
P03-U01-M05	largo 1302 mm · 45° / 45°		☐	☐
P03-U01-M06	largo 1302 mm · 45° / 45°		☐	☐
P03-U01-M07	largo 1302 mm · 45° / 45°		☐	☐
P03-U01-M08	largo 1302 mm · 45° / 45°		☐	☐
P03-U01-M09	largo 1185 mm · 45° / 45°		☐	☐
P03-U01-M10	largo 1185 mm · 45° / 45°		☐	☐
P03-U01-M11	largo 1185 mm · 45° / 45°		☐	☐
P03-U01-M12	largo 1185 mm · 45° / 45°		☐	☐
P03-U01-M01·R	refuerzo de P03-U01-M01 · 1370 mm		☐	☐
P03-U01-M02·R	refuerzo de P03-U01-M02 · 1370 mm		☐	☐
P03-U01-M03·R	refuerzo de P03-U01-M03 · 1370 mm		☐	☐
P03-U01-M04·R	refuerzo de P03-U01-M04 · 1370 mm		☐	☐
P03-U01-M05·R	refuerzo de P03-U01-M05 · 1266 mm		☐	☐

PIEZA	ESPERADO	MEDIDO	OK	NC
P03-U01-M06·R	refuerzo de P03-U01-M06 · 1266 mm		☐	☐
P03-U01-M07·R	refuerzo de P03-U01-M07 · 1266 mm		☐	☐
P03-U01-M08·R	refuerzo de P03-U01-M08 · 1266 mm		☐	☐
P03-U01-I01	1176×1176 mm · 4-16-4 Float Incoloro		☐	☐
P03-U01-MAN01	altura 1050 mm desde marco inferior		☐	☐

FECHA

OPERARIO

SUPERVISOR

Etiquetas de bulto

Sin packing generado — emitir el packing de la orden para producir etiquetas con QR por unidad.

Huella completa del plan: deda33e308a99c2825e25531579843f162df9c30c628b661ff819bc99a1ded11