

|          |        |         |          |             |         |
|----------|--------|---------|----------|-------------|---------|
| 1        | 5      | 0       | 12       | 31          | 1       |
| UNIDADES | BARRAS | LÁMINAS | MIEMBROS | OPERACIONES | VIDRIOS |

Color: WHITE    Estrategia: auto    Optimizado: 28-09-2026    Merma de proceso: 230.00 mm



FECHA

RESPONSABLE

RECEPCIÓN TALLER

Plan de barras


Barra 1 · COMPRA-ACERO-HOJA · STEEL · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 77.7%



| TABLA DE CORTES — BARRA 1 · COMPRA-ACERO-HOJA |               |          |             |                 |          |           |
|-----------------------------------------------|---------------|----------|-------------|-----------------|----------|-----------|
| SEC.                                          | PIEZA         | POSICIÓN | VANO / HOJA | FUNCIÓN         | CORTE MM | ÁNGULOS   |
| 1                                             | P02-U01-M06·R | P02      | V-02        | Refuerzo · Hoja | 1266     | 90° / 90° |
| 2                                             | P02-U01-M07·R | P02      | V-02        | Refuerzo · Hoja | 1266     | 90° / 90° |
| 3                                             | P02-U01-M05·R | P02      | V-02        | Refuerzo · Hoja | 1066     | 90° / 90° |
| 4                                             | P02-U01-M08·R | P02      | V-02        | Refuerzo · Hoja | 1066     | 90° / 90° |

6000 mm = 4664 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 1290 mm remanente — cierra exacto  
Retazo 1290 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 2 · COMPRA-ACERO-MARCO · STEEL · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 84.7%



| TABLA DE CORTES — BARRA 2 · COMPRA-ACERO-MARCO |               |          |             |                  |          |           |
|------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|------------------|----------|-----------|
| SEC.                                           | PIEZA         | POSICIÓN | VANO / HOJA | FUNCIÓN          | CORTE MM | ÁNGULOS   |
| 1                                              | P02-U01-M02·R | P02      | —           | Refuerzo · Marco | 1370     | 90° / 90° |
| 2                                              | P02-U01-M03·R | P02      | —           | Refuerzo · Marco | 1370     | 90° / 90° |
| 3                                              | P02-U01-M01·R | P02      | —           | Refuerzo · Marco | 1170     | 90° / 90° |
| 4                                              | P02-U01-M04·R | P02      | —           | Refuerzo · Marco | 1170     | 90° / 90° |

6000 mm = 5080 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 874 mm remanente — cierra exacto  
Retazo 874 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.


Barra 3 · COMPRA-HOJA · PVC · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 80.1%



| TABLA DE CORTES — BARRA 3 · COMPRA-HOJA |             |          |             |               |          |           |
|-----------------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|----------|-----------|
| SEC.                                    | PIEZA       | POSICIÓN | VANO / HOJA | FUNCIÓN       | CORTE MM | ÁNGULOS   |
| 1                                       | P02-U01-M06 | P02      | V-02        | Perfil · Hoja | 1302     | 45° / 45° |
| 2                                       | P02-U01-M07 | P02      | V-02        | Perfil · Hoja | 1302     | 45° / 45° |
| 3                                       | P02-U01-M05 | P02      | V-02        | Perfil · Hoja | 1102     | 45° / 45° |
| 4                                       | P02-U01-M08 | P02      | V-02        | Perfil · Hoja | 1102     | 45° / 45° |

6000 mm = 4808 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 1146 mm remanente — cierra exacto  
Retazo 1146 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.


Barra 4 · COMPRA-JQ-24 · PVC · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 72.3%



| TABLA DE CORTES — BARRA 4 · COMPRA-JQ-24 |             |          |             |                      |          |           |
|------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------------------|----------|-----------|
| SEC.                                     | PIEZA       | POSICIÓN | VANO / HOJA | FUNCIÓN              | CORTE MM | ÁNGULOS   |
| 1                                        | P02-U01-M10 | P02      | V-02        | Perfil · Juntaquillo | 1185     | 45° / 45° |
| 2                                        | P02-U01-M11 | P02      | V-02        | Perfil · Juntaquillo | 1185     | 45° / 45° |
| 3                                        | P02-U01-M09 | P02      | V-02        | Perfil · Juntaquillo | 985      | 45° / 45° |
| 4                                        | P02-U01-M12 | P02      | V-02        | Perfil · Juntaquillo | 985      | 45° / 45° |

6000 mm = 4340 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 1614 mm remanente — cierra exacto  
Retazo 1614 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 5 · COMPRA-MARCO · PVC · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 87.1%



| TABLA DE CORTES — BARRA 5 · COMPRA-MARCO |             |          |             |                |          |           |
|------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------------|----------|-----------|
| SEC.                                     | PIEZA       | POSICIÓN | VANO / HOJA | FUNCIÓN        | CORTE MM | ÁNGULOS   |
| 1                                        | P02-U01-M02 | P02      | —           | Perfil · Marco | 1406     | 45° / 45° |
| 2                                        | P02-U01-M03 | P02      | —           | Perfil · Marco | 1406     | 45° / 45° |
| 3                                        | P02-U01-M01 | P02      | —           | Perfil · Marco | 1206     | 45° / 45° |
| 4                                        | P02-U01-M04 | P02      | —           | Perfil · Marco | 1206     | 45° / 45° |

6000 mm = 5224 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 730 mm remanente — cierra exacto  
Retazo 730 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Piezas no ubicadas

| PIEZA        | GRUPO       | MEDIDAS        | MOTIVO               |
|--------------|-------------|----------------|----------------------|
| GLASS · V-02 | VIDRIO-BASE | 976.00×1176.00 | Sin lámina declarada |

Mecanizado

Operaciones secundarias por miembro. La distancia (Dist.) se mide sobre la pieza desde el extremo A — la izquierda de la tira. Las operaciones que solo declaran un punto aparecen como **Ref. montaje**: no son mecanizados ejecutables. Datos sin autoridad declarada nunca se emiten.

P02-U01-M07 · HOJA · 1302.00 mm

Ext. A (u=0)

Ext. B




| N° | OP           | DIST. | REF.                      | P. | HR.   | BASE                                     |
|----|--------------|-------|---------------------------|----|-------|------------------------------------------|
| 1  | Ref. montaje | 696   | borde inferior de la hoja | —  | Broca | Política herraje<br>DEMO_60_HANDLES_V2@2 |

Cortes de sierra: 30 — ver plan de barras para posición en barra.

Ensamblaje

Unidad 1 · Posición P02 · 1200×1400 mm · Vista desde interior



| CÓDIGO      | TIPO    | DETALLE                       |
|-------------|---------|-------------------------------|
| P02-U01-M01 | Miembro | MARCO · Marco · largo 1206 mm |
| P02-U01-M02 | Miembro | MARCO · Marco · largo 1406 mm |
| P02-U01-M03 | Miembro | MARCO · Marco · largo 1406 mm |
| P02-U01-M04 | Miembro | MARCO · Marco · largo 1206 mm |
| P02-U01-M05 | Miembro | HOJA · Hoja · largo 1102 mm   |

| CÓDIGO        | TIPO     | DETALLE                          |
|---------------|----------|----------------------------------|
| P02-U01-M06   | Miembro  | HOJA · Hoja · largo 1302 mm      |
| P02-U01-M07   | Miembro  | HOJA · Hoja · largo 1302 mm      |
| P02-U01-M08   | Miembro  | HOJA · Hoja · largo 1102 mm      |
| P02-U01-M09   | Miembro  | JQ-24 · Vidriera · largo 985 mm  |
| P02-U01-M10   | Miembro  | JQ-24 · Vidriera · largo 1185 mm |
| P02-U01-M11   | Miembro  | JQ-24 · Vidriera · largo 1185 mm |
| P02-U01-M12   | Miembro  | JQ-24 · Vidriera · largo 985 mm  |
| P02-U01-M01-R | Refuerzo | ACERO-MARCO · 1170 mm            |
| P02-U01-M02-R | Refuerzo | ACERO-MARCO · 1370 mm            |
| P02-U01-M03-R | Refuerzo | ACERO-MARCO · 1370 mm            |
| P02-U01-M04-R | Refuerzo | ACERO-MARCO · 1170 mm            |
| P02-U01-M05-R | Refuerzo | ACERO-HOJA · 1066 mm             |
| P02-U01-M06-R | Refuerzo | ACERO-HOJA · 1266 mm             |
| P02-U01-M07-R | Refuerzo | ACERO-HOJA · 1266 mm             |
| P02-U01-M08-R | Refuerzo | ACERO-HOJA · 1066 mm             |
| P02-U01-I01   | Vidrio   | VIDRIO-BASE · 4 Float Incoloro   |
| P02-U01-MAN01 | Herraje  | Principal · 600 mm               |

Acristalamiento

4 Float Incoloro · 1 piezas

| UBICACIÓN | MEDIDAS        | ÁREA   | PESO  | ESPESOR NETO | PULIDO     |
|-----------|----------------|--------|-------|--------------|------------|
| V-02      | 976.00×1176.00 | 1.1478 | 11.48 | 4.00         | sin pulido |

Control de calidad

Verifica cada pieza contra el valor esperado de la revisión sellada; registra la medida real y marca conforme/no conforme.

| PIEZA         | ESPERADO                          | MEDIDO | OK                       | NC                       |
|---------------|-----------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| P02-U01-M01   | largo 1206 mm · 45° / 45°         |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P02-U01-M02   | largo 1406 mm · 45° / 45°         |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P02-U01-M03   | largo 1406 mm · 45° / 45°         |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P02-U01-M04   | largo 1206 mm · 45° / 45°         |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P02-U01-M05   | largo 1102 mm · 45° / 45°         |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P02-U01-M06   | largo 1302 mm · 45° / 45°         |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P02-U01-M07   | largo 1302 mm · 45° / 45°         |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P02-U01-M08   | largo 1102 mm · 45° / 45°         |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P02-U01-M09   | largo 985 mm · 45° / 45°          |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P02-U01-M10   | largo 1185 mm · 45° / 45°         |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P02-U01-M11   | largo 1185 mm · 45° / 45°         |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P02-U01-M12   | largo 985 mm · 45° / 45°          |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P02-U01-M01·R | refuerzo de P02-U01-M01 · 1170 mm |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P02-U01-M02·R | refuerzo de P02-U01-M02 · 1370 mm |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P02-U01-M03·R | refuerzo de P02-U01-M03 · 1370 mm |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P02-U01-M04·R | refuerzo de P02-U01-M04 · 1170 mm |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P02-U01-M05·R | refuerzo de P02-U01-M05 · 1066 mm |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| PIEZA         | ESPERADO                                         | MEDIDO | OK                       | NC                       |
|---------------|--------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| P02-U01-M06·R | refuerzo de P02-U01-M06 ·<br>1266 mm             |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P02-U01-M07·R | refuerzo de P02-U01-M07 ·<br>1266 mm             |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P02-U01-M08·R | refuerzo de P02-U01-M08 ·<br>1066 mm             |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P02-U01-I01   | 976×1176 mm · 4 Float<br>Incoloro                |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P02-U01-MAN01 | altura 600 mm desde borde<br>inferior de la hoja |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

FECHA

OPERARIO

SUPERVISOR

Etiquetas de bulto

Sin packing generado — emitir el packing de la orden para producir etiquetas con QR por unidad.

Huella completa del plan: be19fd0c65e58e8f2fae213adc229c1ae10d5eb7e0422381c9d305a504af0d98