

Color: Blanco Unidades: 1 Estrategia: fast Barras nuevas: 3 Barras de retazo: 0 Cortes: 12 Material útil: 12180 mm

Desperdicio de proceso: 138 mm Retazo recuperable: 5682 mm Sin solución: 1

Plan de barras

Barra 1 · COMPRA-ACERO-MARCO — Catálogo de demostración · Acero · Blanco · 6000 mm **BARRA NUEVA** aprovechamiento 68.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.




TABLA DE CORTES — BARRA 1 · COMPRA-ACERO-MARCO						
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER. OBS.
1	P04-U01-M01·R	Refuerzo · Marco	—	1170	90°	90° —
2	P04-U01-M04·R	Refuerzo · Marco	—	1170	90°	90° —
3	P04-U01-M02·R	Refuerzo · Marco	—	870	90°	90° —
4	P04-U01-M03·R	Refuerzo · Marco	—	870	90°	90° —

6000 mm = 4080 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 1874 mm remanente — cierra exacto

Retazo 1874 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 2 · COMPRA-JQ-10 — Junquillo Demo 60 10mm · PVC · Blanco · 6000 mm

BARRA NUEVA

aprovechamiento 64.6%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.





TABLA DE CORTES — BARRA 2 · COMPRA-JQ-10							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P04-U01-M05	Perfil · Juntaquillo	V-06	1119	45°	45°	—
2	P04-U01-M08	Perfil · Juntaquillo	V-06	1119	45°	45°	—
3	P04-U01-M06	Perfil · Juntaquillo	V-06	819	45°	45°	—
4	P04-U01-M07	Perfil · Juntaquillo	V-06	819	45°	45°	—

6000 mm = 3876 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 2078 mm remanente — cierra exacto

Retazo 2078 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo




TABLA DE CORTES — BARRA 3 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P04-U01-M01	Perfil · Marco	—	1206	45°	45°	—
2	P04-U01-M04	Perfil · Marco	—	1206	45°	45°	—
3	P04-U01-M02	Perfil · Marco	—	906	45°	45°	—
4	P04-U01-M03	Perfil · Marco	—	906	45°	45°	—

6000 mm = 4224 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 1730 mm remanente — cierra exacto
Retazo 1730 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Piezas no ubicadas

PIEZA	GRUPO	MEDIDAS	MOTIVO
GLASS · V-06	VIDRIO-BASE	1110.00×810.00	Sin lámina declarada

Identidad



FECHA

OPERARIO

VERIFICADO POR

Huella completa: 3349a3928364c8be4e517e3698fcb63b28ce3741d94fd952767c4cc56ea551ba