

2	6	0	16	36	1
UNIDADES	BARRAS	LÁMINAS	MIEMBROS	OPERACIONES	VIDRIOS

Color: WHITE Estrategia: auto Optimizado: 28-09-2026 Merma de proceso: 276.00 mm



FECHA

RESPONSABLE

RECEPCIÓN TALLER

Plan de barras

Barra 1 · COMPRA-ACERO-MARCO · STEEL · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 91.3%




TABLA DE CORTES — BARRA 1 · COMPRA-ACERO-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P01-U01-M01-R	P01	—	Refuerzo · Marco	1370	90° / 90°
2	P01-U02-M01-R	P01	—	Refuerzo · Marco	1370	90° / 90°
3	P01-U01-M02-R	P01	—	Refuerzo · Marco	1370	90° / 90°
4	P01-U02-M02-R	P01	—	Refuerzo · Marco	1370	90° / 90°

6000 mm = 5480 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 474 mm remanente — cierra exacto
Retazo 474 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 2 · COMPRA-ACERO-MARCO · STEEL · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 91.3%




TABLA DE CORTES — BARRA 2 · COMPRA-ACERO-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P01-U01-M03·R	P01	—	Refuerzo · Marco	1370	90° / 90°
2	P01-U02-M03·R	P01	—	Refuerzo · Marco	1370	90° / 90°
3	P01-U01-M04·R	P01	—	Refuerzo · Marco	1370	90° / 90°
4	P01-U02-M04·R	P01	—	Refuerzo · Marco	1370	90° / 90°

6000 mm = 5480 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 474 mm remanente — cierra exacto
Retazo 474 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 3 · COMPRA-JQ-10 · PVC · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 87.9%



TABLA DE CORTES — BARRA 3 · COMPRA-JQ-10						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P01-U01-M05	P01	V-01	Perfil · Juntaquillo	1319	45° / 45°
2	P01-U02-M05	P01	V-01	Perfil · Juntaquillo	1319	45° / 45°
3	P01-U01-M06	P01	V-01	Perfil · Juntaquillo	1319	45° / 45°
4	P01-U02-M06	P01	V-01	Perfil · Juntaquillo	1319	45° / 45°

6000 mm = 5276 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 678 mm remanente — cierra exacto
Retazo 678 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 4 · COMPRA-JQ-10 · PVC · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 87.9%




TABLA DE CORTES — BARRA 4 · COMPRA-JQ-10						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P01-U01-M07	P01	V-01	Perfil · Juntaquillo	1319	45° / 45°
2	P01-U02-M07	P01	V-01	Perfil · Juntaquillo	1319	45° / 45°
3	P01-U01-M08	P01	V-01	Perfil · Juntaquillo	1319	45° / 45°
4	P01-U02-M08	P01	V-01	Perfil · Juntaquillo	1319	45° / 45°

6000 mm = 5276 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 678 mm remanente – cierra exacto
Retazo 678 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 5 · COMPRA-MARCO · PVC · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 93.7%




TABLA DE CORTES — BARRA 5 · COMPRA-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P01-U01-M01	P01	—	Perfil · Marco	1406	45° / 45°
2	P01-U02-M01	P01	—	Perfil · Marco	1406	45° / 45°
3	P01-U01-M02	P01	—	Perfil · Marco	1406	45° / 45°
4	P01-U02-M02	P01	—	Perfil · Marco	1406	45° / 45°

6000 mm = 5624 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 330 mm remanente – cierra exacto
Retazo 330 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 6 · COMPRA-MARCO · PVC · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 93.7%




TABLA DE CORTES — BARRA 6 · COMPRA-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P01-U01-M03	P01	—	Perfil · Marco	1406	45° / 45°
2	P01-U02-M03	P01	—	Perfil · Marco	1406	45° / 45°
3	P01-U01-M04	P01	—	Perfil · Marco	1406	45° / 45°
4	P01-U02-M04	P01	—	Perfil · Marco	1406	45° / 45°

6000 mm = 5624 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 330 mm remanente — cierra exacto
Retazo 330 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Piezas no ubicadas


PIEZA	GRUPO	MEDIDAS	MOTIVO
GLASS · V-01	VIDRIO-BASE	1310.00×1310.00	Sin lámina declarada

Mecanizado

Sin mecanizados secundarios — solo cortes de sierra del plan de barras.
Cortes de sierra: 36 — ver plan de barras para posición en barra.


Ensamblaje

Unidad 1 · Posición P01 · 1400×1400 mm · Vista desde interior



CÓDIGO	TIPO	DETALLE
P01-U01-M01	Miembro	MARCO · Marco · largo 1406 mm
P01-U01-M02	Miembro	MARCO · Marco · largo 1406 mm
P01-U01-M03	Miembro	MARCO · Marco · largo 1406 mm
P01-U01-M04	Miembro	MARCO · Marco · largo 1406 mm
P01-U01-M05	Miembro	JQ-10 · Vidriera · largo 1319 mm

CÓDIGO	TIPO	DETALLE
P01-U01-M06	Miembro	JQ-10 · Vidriera · largo 1319 mm
P01-U01-M07	Miembro	JQ-10 · Vidriera · largo 1319 mm
P01-U01-M08	Miembro	JQ-10 · Vidriera · largo 1319 mm
P01-U01-M01·R	Refuerzo	ACERO-MARCO · 1370 mm
P01-U01-M02·R	Refuerzo	ACERO-MARCO · 1370 mm
P01-U01-M03·R	Refuerzo	ACERO-MARCO · 1370 mm
P01-U01-M04·R	Refuerzo	ACERO-MARCO · 1370 mm
P01-U01-I01	Vidrio	VIDRIO-BASE · 4-16-4 Float Incoloro



CÓDIGO	TIPO	DETALLE
P01-U02-M01	Miembro	MARCO · Marco · largo 1406 mm
P01-U02-M02	Miembro	MARCO · Marco · largo 1406 mm
P01-U02-M03	Miembro	MARCO · Marco · largo 1406 mm
P01-U02-M04	Miembro	MARCO · Marco · largo 1406 mm
P01-U02-M05	Miembro	JQ-10 · Vidriera · largo 1319 mm
P01-U02-M06	Miembro	JQ-10 · Vidriera · largo 1319 mm
P01-U02-M07	Miembro	JQ-10 · Vidriera · largo 1319 mm

CÓDIGO	TIPO	DETALLE
P01-U02-M08	Miembro	JQ-10 · Vidriera · largo 1319 mm
P01-U02-M01·R	Refuerzo	ACERO-MARCO · 1370 mm
P01-U02-M02·R	Refuerzo	ACERO-MARCO · 1370 mm
P01-U02-M03·R	Refuerzo	ACERO-MARCO · 1370 mm
P01-U02-M04·R	Refuerzo	ACERO-MARCO · 1370 mm
P01-U02-I01	Vidrio	VIDRIO-BASE · 4-16-4 Float Incoloro

Acristalamiento

4-16-4 Float Incoloro · 1 piezas

UBICACIÓN	MEDIDAS	ÁREA	PESO	ESPESOR NETO	PULIDO
V-01	1310.00×1310.00	1.7161	34.32	8.00	sin pulido

Control de calidad

Verifica cada pieza contra el valor esperado de la revisión sellada; registra la medida real y marca conforme/no conforme.

PIEZA	ESPERADO	MEDIDO	OK	NC
P01-U01-M01	largo 1406 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U01-M02	largo 1406 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U01-M03	largo 1406 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U01-M04	largo 1406 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U01-M05	largo 1319 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U01-M06	largo 1319 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U01-M07	largo 1319 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U01-M08	largo 1319 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U01-M01·R	refuerzo de P01-U01-M01 · 1370 mm		☐	☐
P01-U01-M02·R	refuerzo de P01-U01-M02 · 1370 mm		☐	☐
P01-U01-M03·R	refuerzo de P01-U01-M03 · 1370 mm		☐	☐
P01-U01-M04·R	refuerzo de P01-U01-M04 · 1370 mm		☐	☐
P01-U01-I01	1310×1310 mm · 4-16-4 Float Incoloro		☐	☐
P01-U02-M01	largo 1406 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U02-M02	largo 1406 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U02-M03	largo 1406 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U02-M04	largo 1406 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U02-M05	largo 1319 mm · 45° / 45°		☐	☐

PIEZA	ESPERADO	MEDIDO	OK	NC
P01-U02-M06	largo 1319 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U02-M07	largo 1319 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U02-M08	largo 1319 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U02-M01·R	refuerzo de P01-U02-M01 · 1370 mm		☐	☐
P01-U02-M02·R	refuerzo de P01-U02-M02 · 1370 mm		☐	☐
P01-U02-M03·R	refuerzo de P01-U02-M03 · 1370 mm		☐	☐
P01-U02-M04·R	refuerzo de P01-U02-M04 · 1370 mm		☐	☐
P01-U02-I01	1310×1310 mm · 4-16-4 Float Incoloro		☐	☐

FECHA

OPERARIO

SUPERVISOR

Etiquetas de bulto

Sin packing generado — emitir el packing de la orden para producir etiquetas con QR por unidad.

Huella completa del plan: 78d75a50a9b8c271505a77cd03e13ed6803ba1853e70cd4b4263ba780af39d1c