



Orden de trabajo de taller

Posición 1 · Dormitorio principal · Conjunto · Repetición 1

1600 × 1200 mm


PIEZA	ROL / SLOT	SKU TALLER	CORTE MM	ÁNGULOS	FLECHA MM	REFERENCIA X/Y
P01-U01-M01	Marco / Inferior	MARCO	1606.00	45.0° / 45.0°	—	(0, 1200) → (1600, 1200)
P01-U01-M02	Marco / Izquierda	MARCO	1206.00	45.0° / 45.0°	—	(0, 0) → (0, 1200)
P01-U01-M03	Marco / Derecha	MARCO	1206.00	45.0° / 45.0°	—	(1600, 0) → (1600, 1200)
P01-U01-M04	Marco / Superior	MARCO	1606.00	45.0° / 45.0°	—	(0, 0) → (1600, 0)
P01-U01-M05	Juntaquillo / Inferior	JQ-10	739.00	45.0° / 45.0°	—	(45, 1155) → (775, 1155)
P01-U01-M06	Juntaquillo / Izquierda	JQ-10	1119.00	45.0° / 45.0°	—	(45, 45) → (45, 1155)
P01-U01-M07	Juntaquillo / Derecha	JQ-10	1119.00	45.0° / 45.0°	—	(775, 45) → (775, 1155)
P01-U01-M08	Juntaquillo / Superior	JQ-10	739.00	45.0° / 45.0°	—	(45, 45) → (775, 45)
P01-U01-M09	Hoja / Inferior	HOJA	722.00	45.0° / 45.0°	—	(832, 1148) → (1548, 1148)
P01-U01-M10	Hoja / Izquierda	HOJA	1102.00	45.0° / 45.0°	—	(832, 52) → (832, 1148)
P01-U01-M11	Hoja / Derecha	HOJA	1102.00	45.0° / 45.0°	—	(1548, 52) → (1548, 1148)
P01-U01-M12	Hoja / Superior	HOJA	722.00	45.0° / 45.0°	—	(832, 52) → (1548, 52)
P01-U01-M13	Juntaquillo / Inferior	JQ-10	605.00	45.0° / 45.0°	—	(892, 1088) → (1488, 1088)
P01-U01-M14	Juntaquillo / Izquierda	JQ-10	985.00	45.0° / 45.0°	—	(892, 112) → (892, 1088)
P01-U01-M15	Juntaquillo / Derecha	JQ-10	985.00	45.0° / 45.0°	—	(1488, 112) → (1488, 1088)

PIEZA	ROL / SLOT	SKU TALLER	CORTE MM	ÁNGULOS	FLECHA MM	REFERENCIA X/Y
P01-U01-M16	Juntaquillo / Superior	JQ-10	605.00	45.0° / 45.0°	—	(892, 112) → (1488, 112)
P01-U01-M17	Montante / Centro	POSTE-V	1080.00	90.0° / 90.0°	—	(800, 60) → (800, 1140)

REFUERZO	PIEZA PADRE	SKU ACERO	CORTE MM	ÁNGULOS	FLECHA MM
P01-U01-M01-R	P01-U01-M01	ACERO-MARCO	1570.00	90.0° / 90.0°	—
P01-U01-M02-R	P01-U01-M02	ACERO-MARCO	1170.00	90.0° / 90.0°	—
P01-U01-M03-R	P01-U01-M03	ACERO-MARCO	1170.00	90.0° / 90.0°	—
P01-U01-M04-R	P01-U01-M04	ACERO-MARCO	1570.00	90.0° / 90.0°	—
P01-U01-M09-R	P01-U01-M09	ACERO-HOJA	686.00	90.0° / 90.0°	—
P01-U01-M10-R	P01-U01-M10	ACERO-HOJA	1066.00	90.0° / 90.0°	—
P01-U01-M11-R	P01-U01-M11	ACERO-HOJA	1066.00	90.0° / 90.0°	—
P01-U01-M12-R	P01-U01-M12	ACERO-HOJA	686.00	90.0° / 90.0°	—
P01-U01-M17-R	P01-U01-M17	ACERO-POSTE-V	1070.00	90.0° / 90.0°	—

RELLENO	VANO / HOJA	ESPECIFICACIÓN	DIMENSIONES (MM)	FORMA	RETENCIÓN
P01-U01-I01	V-01	4-16-4 Float Incoloro	730.00 × 1110.00	Rectangular	Junquillos identificados en matriz
P01-U01-I02	V-02	4-16-4 Float Incoloro	596.00 × 976.00	Rectangular	Junquillos identificados en matriz

MANILLA	VANO / HOJA	PIEZA HOST	PUNTO X/Y MM	ALTURA SOLICITADA MM	REFERENCIA VERTICAL
P01-U01-MAN01	V-02	P01-U01-M10	842.00 / 150.0000	1050.0000	Lado inferior marco



Anotaciones de taller congeladas

VANO	HOJA	DESAGÜE INFERIOR MM	CIERRES PERÍMETRO MM	ANCHO CONTINUO MM	ACABADO	COPLADOR
vd1-a	—	—	—	700.0000	WHITE	No
vd1-b	—	—	0.0000, 724.8000, 1449.6000, 2174.4000, 2899.2000	700.0000	WHITE	No

Matriz de ensamble

RELACIÓN	PIEZA ORIGEN	PIEZA DESTINO
BELONGS_TO_LEAF	P01-U01-M11	V-02
BELONGS_TO_LEAF	P01-U01-M12	V-02
BELONGS_TO_LEAF	P01-U01-M10	V-02
BELONGS_TO_LEAF	P01-U01-M09	V-02
REINFORCES	P01-U01-M11·R	P01-U01-M11
REINFORCES	P01-U01-M17·R	P01-U01-M17
REINFORCES	P01-U01-M01·R	P01-U01-M01
REINFORCES	P01-U01-M09·R	P01-U01-M09
REINFORCES	P01-U01-M04·R	P01-U01-M04
REINFORCES	P01-U01-M02·R	P01-U01-M02
REINFORCES	P01-U01-M03·R	P01-U01-M03
REINFORCES	P01-U01-M12·R	P01-U01-M12
REINFORCES	P01-U01-M10·R	P01-U01-M10
RETAINS_INFILL	P01-U01-M05	P01-U01-I01
RETAINS_INFILL	P01-U01-M07	P01-U01-I01
RETAINS_INFILL	P01-U01-M16	P01-U01-I02
RETAINS_INFILL	P01-U01-M13	P01-U01-I02
RETAINS_INFILL	P01-U01-M08	P01-U01-I01
RETAINS_INFILL	P01-U01-M14	P01-U01-I02
RETAINS_INFILL	P01-U01-M06	P01-U01-I01
RETAINS_INFILL	P01-U01-M15	P01-U01-I02

Posición 1 · Dormitorio principal · Conjunto · Repetición 2

1600 × 1200 mm

PIEZA	ROL / SLOT	SKU TALLER	CORTE MM	ÁNGULOS	FLECHA MM	REFERENCIA X/Y
P01-U02-M01	Marco / Inferior	MARCO	1606.00	45.0° / 45.0°	—	(0, 1200) → (1600, 1200)
P01-U02-M02	Marco / Izquierda	MARCO	1206.00	45.0° / 45.0°	—	(0, 0) → (0, 1200)
P01-U02-M03	Marco / Derecha	MARCO	1206.00	45.0° / 45.0°	—	(1600, 0) → (1600, 1200)
P01-U02-M04	Marco / Superior	MARCO	1606.00	45.0° / 45.0°	—	(0, 0) → (1600, 0)
P01-U02-M05	Juntaquillo / Inferior	JQ-10	739.00	45.0° / 45.0°	—	(45, 1155) → (775, 1155)
P01-U02-M06	Juntaquillo / Izquierda	JQ-10	1119.00	45.0° / 45.0°	—	(45, 45) → (45, 1155)
P01-U02-M07	Juntaquillo / Derecha	JQ-10	1119.00	45.0° / 45.0°	—	(775, 45) → (775, 1155)
P01-U02-M08	Juntaquillo / Superior	JQ-10	739.00	45.0° / 45.0°	—	(45, 45) → (775, 45)
P01-U02-M09	Hoja / Inferior	HOJA	722.00	45.0° / 45.0°	—	(832, 1148) → (1548, 1148)
P01-U02-M10	Hoja / Izquierda	HOJA	1102.00	45.0° / 45.0°	—	(832, 52) → (832, 1148)
P01-U02-M11	Hoja / Derecha	HOJA	1102.00	45.0° / 45.0°	—	(1548, 52) → (1548, 1148)
P01-U02-M12	Hoja / Superior	HOJA	722.00	45.0° / 45.0°	—	(832, 52) → (1548, 52)
P01-U02-M13	Juntaquillo / Inferior	JQ-10	605.00	45.0° / 45.0°	—	(892, 1088) → (1488, 1088)
P01-U02-M14	Juntaquillo / Izquierda	JQ-10	985.00	45.0° / 45.0°	—	(892, 112) → (892, 1088)
P01-U02-M15	Juntaquillo / Derecha	JQ-10	985.00	45.0° / 45.0°	—	(1488, 112) → (1488, 1088)
P01-U02-M16	Juntaquillo / Superior	JQ-10	605.00	45.0° / 45.0°	—	(892, 112) → (1488, 112)
P01-U02-M17	Montante / Centro	POSTE-V	1080.00	90.0° / 90.0°	—	(800, 60) → (800, 1140)

REFUERZO	PIEZA PADRE	SKU ACERO	CORTE MM	ÁNGULOS	FLECHA MM
P01-U02-M01-R	P01-U02-M01	ACERO-MARCO	1570.00	90.0° / 90.0°	—
P01-U02-M02-R	P01-U02-M02	ACERO-MARCO	1170.00	90.0° / 90.0°	—
P01-U02-M03-R	P01-U02-M03	ACERO-MARCO	1170.00	90.0° / 90.0°	—
P01-U02-M04-R	P01-U02-M04	ACERO-MARCO	1570.00	90.0° / 90.0°	—
P01-U02-M09-R	P01-U02-M09	ACERO-HOJA	686.00	90.0° / 90.0°	—
P01-U02-M10-R	P01-U02-M10	ACERO-HOJA	1066.00	90.0° / 90.0°	—
P01-U02-M11-R	P01-U02-M11	ACERO-HOJA	1066.00	90.0° / 90.0°	—
P01-U02-M12-R	P01-U02-M12	ACERO-HOJA	686.00	90.0° / 90.0°	—
P01-U02-M17-R	P01-U02-M17	ACERO-POSTE-V	1070.00	90.0° / 90.0°	—

RELLENO	VANO / HOJA	ESPECIFICACIÓN	DIMENSIONES (MM)	FORMA	RETENCIÓN
P01-U02-I01	V-01	4-16-4 Float Incoloro	730.00 × 1110.00	Rectangular	Junquillos identificados en matriz
P01-U02-I02	V-02	4-16-4 Float Incoloro	596.00 × 976.00	Rectangular	Junquillos identificados en matriz

MANILLA	VANO / HOJA	PIEZA HOST	PUNTO X/Y MM	ALTURA SOLICITADA MM	REFERENCIA VERTICAL
P01-U02-MAN01	V-02	P01-U02-M10	842.00 / 150.0000	1050.0000	Lado inferior marco

Matriz de ensamble

RELACIÓN	PIEZA ORIGEN	PIEZA DESTINO
BELONGS_TO_LEAF	P01-U02-M12	V-02
BELONGS_TO_LEAF	P01-U02-M09	V-02
BELONGS_TO_LEAF	P01-U02-M10	V-02
BELONGS_TO_LEAF	P01-U02-M11	V-02
REINFORCES	P01-U02-M03-R	P01-U02-M03
REINFORCES	P01-U02-M04-R	P01-U02-M04
REINFORCES	P01-U02-M10-R	P01-U02-M10
REINFORCES	P01-U02-M09-R	P01-U02-M09
REINFORCES	P01-U02-M11-R	P01-U02-M11

RELACIÓN	PIEZA ORIGEN	PIEZA DESTINO
REINFORCES	P01-U02-M17-R	P01-U02-M17
REINFORCES	P01-U02-M01-R	P01-U02-M01
REINFORCES	P01-U02-M12-R	P01-U02-M12
REINFORCES	P01-U02-M02-R	P01-U02-M02
RETAINS_INFILL	P01-U02-M15	P01-U02-I02
RETAINS_INFILL	P01-U02-M05	P01-U02-I01
RETAINS_INFILL	P01-U02-M06	P01-U02-I01
RETAINS_INFILL	P01-U02-M16	P01-U02-I02
RETAINS_INFILL	P01-U02-M08	P01-U02-I01
RETAINS_INFILL	P01-U02-M13	P01-U02-I02
RETAINS_INFILL	P01-U02-M07	P01-U02-I01
RETAINS_INFILL	P01-U02-M14	P01-U02-I02

Posición 2 · Baño · Fijo · Repetición 1


600 × 800 mm

PIEZA	ROL / SLOT	SKU TALLER	CORTE MM	ÁNGULOS	FLECHA MM	REFERENCIA X/Y
P02-U01-M01	Marco / Inferior	MARCO	606.00	45.0° / 45.0°	—	(0, 800) → (600, 800)
P02-U01-M02	Marco / Izquierda	MARCO	806.00	45.0° / 45.0°	—	(0, 0) → (0, 800)
P02-U01-M03	Marco / Derecha	MARCO	806.00	45.0° / 45.0°	—	(600, 0) → (600, 800)
P02-U01-M04	Marco / Superior	MARCO	606.00	45.0° / 45.0°	—	(0, 0) → (600, 0)
P02-U01-M05	Juntaquillo / Inferior	JQ-10	519.00	45.0° / 45.0°	—	(45, 755) → (555, 755)
P02-U01-M06	Juntaquillo / Izquierda	JQ-10	719.00	45.0° / 45.0°	—	(45, 45) → (45, 755)
P02-U01-M07	Juntaquillo / Derecha	JQ-10	719.00	45.0° / 45.0°	—	(555, 45) → (555, 755)
P02-U01-M08	Juntaquillo / Superior	JQ-10	519.00	45.0° / 45.0°	—	(45, 45) → (555, 45)

REFUERZO	PIEZA PADRE	SKU ACERO	CORTE MM	ÁNGULOS	FLECHA MM
P02-U01-M01-R	P02-U01-M01	ACERO-MARCO	570.00	90.0° / 90.0°	—

REFUERZO	PIEZA PADRE	SKU ACERO	CORTE MM	ÁNGULOS	FLECHA MM
P02-U01-M02-R	P02-U01-M02	ACERO-MARCO	770.00	90.0° / 90.0°	—
P02-U01-M03-R	P02-U01-M03	ACERO-MARCO	770.00	90.0° / 90.0°	—
P02-U01-M04-R	P02-U01-M04	ACERO-MARCO	570.00	90.0° / 90.0°	—

RELLENO	VANO / HOJA	ESPECIFICACIÓN	DIMENSIONES (MM)	FORMA	RETENCIÓN
P02-U01-I01	V-03	4-16-4 Float Incoloro	510.00 × 710.00	Rectangular	Junquillos identificados en matriz



Anotaciones de taller congeladas

VANO	HOJA	DESAGÜE INFERIOR MM	CIERRES PERÍMETRO MM	ANCHO CONTINUO MM	ACABADO	COPLADOR
vb1	—	—	—	600.0000	WHITE	No

Matriz de ensamble

RELACIÓN	PIEZA ORIGEN	PIEZA DESTINO
REINFORCES	P02-U01-M04-R	P02-U01-M04
REINFORCES	P02-U01-M01-R	P02-U01-M01
REINFORCES	P02-U01-M03-R	P02-U01-M03
REINFORCES	P02-U01-M02-R	P02-U01-M02
RETAINS_INFILL	P02-U01-M06	P02-U01-I01
RETAINS_INFILL	P02-U01-M08	P02-U01-I01
RETAINS_INFILL	P02-U01-M05	P02-U01-I01
RETAINS_INFILL	P02-U01-M07	P02-U01-I01

Posición 3 · Living · Conjunto · Repetición 1

2400 × 1500 mm


PIEZA	ROL / SLOT	SKU TALLER	CORTE MM	ÁNGULOS	FLECHA MM	REFERENCIA X/Y
P03-U01-M01	Marco / Inferior	MARCO	2406.00	45.0° / 45.0°	—	(0, 1500) → (2400, 1500)
P03-U01-M02	Marco / Izquierda	MARCO	1506.00	45.0° / 45.0°	—	(0, 0) → (0, 1500)
P03-U01-M03	Marco / Derecha	MARCO	1506.00	45.0° / 45.0°	—	(2400, 0) → (2400, 1500)
P03-U01-M04	Marco / Superior	MARCO	2406.00	45.0° / 45.0°	—	(0, 0) → (2400, 0)
P03-U01-M05	Juntaquillo / Inferior	JQ-10	1139.00	45.0° / 45.0°	—	(45, 1455) → (1175, 1455)
P03-U01-M06	Juntaquillo / Izquierda	JQ-10	1419.00	45.0° / 45.0°	—	(45, 45) → (45, 1455)
P03-U01-M07	Juntaquillo / Derecha	JQ-10	1419.00	45.0° / 45.0°	—	(1175, 45) → (1175, 1455)
P03-U01-M08	Juntaquillo / Superior	JQ-10	1139.00	45.0° / 45.0°	—	(45, 45) → (1175, 45)
P03-U01-M09	Hoja / Inferior	HOJA	1122.00	45.0° / 45.0°	—	(1232, 1448) → (2348, 1448)
P03-U01-M10	Hoja / Izquierda	HOJA	1402.00	45.0° / 45.0°	—	(1232, 52) → (1232, 1448)
P03-U01-M11	Hoja / Derecha	HOJA	1402.00	45.0° / 45.0°	—	(2348, 52) → (2348, 1448)
P03-U01-M12	Hoja / Superior	HOJA	1122.00	45.0° / 45.0°	—	(1232, 52) → (2348, 52)
P03-U01-M13	Juntaquillo / Inferior	JQ-10	1005.00	45.0° / 45.0°	—	(1292, 1388) → (2288, 1388)
P03-U01-M14	Juntaquillo / Izquierda	JQ-10	1285.00	45.0° / 45.0°	—	(1292, 112) → (1292, 1388)
P03-U01-M15	Juntaquillo / Derecha	JQ-10	1285.00	45.0° / 45.0°	—	(2288, 112) → (2288, 1388)
P03-U01-M16	Juntaquillo / Superior	JQ-10	1005.00	45.0° / 45.0°	—	(1292, 112) → (2288, 112)
P03-U01-M17	Montante / Centro	POSTE-V	1380.00	90.0° / 90.0°	—	(1200, 60) → (1200, 1440)

REFUERZO	PIEZA PADRE	SKU ACERO	CORTE MM	ÁNGULOS	FLECHA MM
P03-U01-M01-R	P03-U01-M01	ACERO-MARCO	2370.00	90.0° / 90.0°	—
P03-U01-M02-R	P03-U01-M02	ACERO-MARCO	1470.00	90.0° / 90.0°	—

REFUERZO	PIEZA PADRE	SKU ACERO	CORTE MM	ÁNGULOS	FLECHA MM
P03-U01-M03-R	P03-U01-M03	ACERO-MARCO	1470.00	90.0° / 90.0°	—
P03-U01-M04-R	P03-U01-M04	ACERO-MARCO	2370.00	90.0° / 90.0°	—
P03-U01-M09-R	P03-U01-M09	ACERO-HOJA	1086.00	90.0° / 90.0°	—
P03-U01-M10-R	P03-U01-M10	ACERO-HOJA	1366.00	90.0° / 90.0°	—
P03-U01-M11-R	P03-U01-M11	ACERO-HOJA	1366.00	90.0° / 90.0°	—
P03-U01-M12-R	P03-U01-M12	ACERO-HOJA	1086.00	90.0° / 90.0°	—
P03-U01-M17-R	P03-U01-M17	ACERO-POSTE-V	1370.00	90.0° / 90.0°	—

RELLENO	VANO / HOJA	ESPECIFICACIÓN	DIMENSIONES (MM)	FORMA	RETENCIÓN
P03-U01-I01	V-04	4-16-4 Float Incoloro	1130.00 x 1410.00	Rectangular	Junquillos identificados en matriz
P03-U01-I02	V-05	4-16-4 Float Incoloro	996.00 x 1276.00	Rectangular	Junquillos identificados en matriz

MANILLA	VANO / HOJA	PIEZA HOST	PUNTO X/Y MM	ALTURA SOLICITADA MM	REFERENCIA VERTICAL
P03-U01-MAN01	V-05	P03-U01-M10	1242.00 / 450.0000	1050.0000	Lado inferior marco



Anotaciones de taller congeladas

VANO	HOJA	DESAGÜE INFERIOR MM	CIERRES PERÍMETRO MM	ANCHO CONTINUO MM	ACABADO	COPLADOR
vl1-a	—	275.0000, 550.0000, 825.0000	—	1100.0000	WHITE	No

VANO	HOJA	DESAGÜE INFERIOR MM	CIERRES PERÍMETRO MM	ANCHO CONTINUO MM	ACABADO	COPLADOR
v11-b	—	275.0000, 550.0000, 825.0000	0.0000, 717.7100, 1435.4300, 2153.1400, 2870.8600, 3588.5700, 4306.2900	1100.0000	WHITE	No

Matriz de ensamble

RELACIÓN	PIEZA ORIGEN	PIEZA DESTINO
BELONGS_TO_LEAF	P03-U01-M10	V-05
BELONGS_TO_LEAF	P03-U01-M11	V-05
BELONGS_TO_LEAF	P03-U01-M12	V-05
BELONGS_TO_LEAF	P03-U01-M09	V-05
REINFORCES	P03-U01-M12·R	P03-U01-M12
REINFORCES	P03-U01-M04·R	P03-U01-M04
REINFORCES	P03-U01-M03·R	P03-U01-M03
REINFORCES	P03-U01-M17·R	P03-U01-M17
REINFORCES	P03-U01-M10·R	P03-U01-M10
REINFORCES	P03-U01-M11·R	P03-U01-M11
REINFORCES	P03-U01-M01·R	P03-U01-M01
REINFORCES	P03-U01-M09·R	P03-U01-M09
REINFORCES	P03-U01-M02·R	P03-U01-M02
RETAINS_INFILL	P03-U01-M05	P03-U01-I01
RETAINS_INFILL	P03-U01-M16	P03-U01-I02
RETAINS_INFILL	P03-U01-M13	P03-U01-I02
RETAINS_INFILL	P03-U01-M08	P03-U01-I01
RETAINS_INFILL	P03-U01-M07	P03-U01-I01
RETAINS_INFILL	P03-U01-M06	P03-U01-I01
RETAINS_INFILL	P03-U01-M14	P03-U01-I02
RETAINS_INFILL	P03-U01-M15	P03-U01-I02

Posición 4 · Cocina · Fijo · Repetición 1

1200 × 900 mm

PIEZA	ROL / SLOT	SKU TALLER	CORTE MM	ÁNGULOS	FLECHA MM	REFERENCIA X/Y
P04-U01-M01	Marco / Inferior	MARCO	1206.00	45.0° / 45.0°	—	(0, 900) → (1200, 900)
P04-U01-M02	Marco / Izquierda	MARCO	906.00	45.0° / 45.0°	—	(0, 0) → (0, 900)
P04-U01-M03	Marco / Derecha	MARCO	906.00	45.0° / 45.0°	—	(1200, 0) → (1200, 900)
P04-U01-M04	Marco / Superior	MARCO	1206.00	45.0° / 45.0°	—	(0, 0) → (1200, 0)
P04-U01-M05	Juntaquillo / Inferior	JQ-10	1119.00	45.0° / 45.0°	—	(45, 855) → (1155, 855)
P04-U01-M06	Juntaquillo / Izquierda	JQ-10	819.00	45.0° / 45.0°	—	(45, 45) → (45, 855)
P04-U01-M07	Juntaquillo / Derecha	JQ-10	819.00	45.0° / 45.0°	—	(1155, 45) → (1155, 855)
P04-U01-M08	Juntaquillo / Superior	JQ-10	1119.00	45.0° / 45.0°	—	(45, 45) → (1155, 45)

REFUERZO	PIEZA PADRE	SKU ACERO	CORTE MM	ÁNGULOS	FLECHA MM
P04-U01-M01-R	P04-U01-M01	ACERO-MARCO	1170.00	90.0° / 90.0°	—
P04-U01-M02-R	P04-U01-M02	ACERO-MARCO	870.00	90.0° / 90.0°	—
P04-U01-M03-R	P04-U01-M03	ACERO-MARCO	870.00	90.0° / 90.0°	—
P04-U01-M04-R	P04-U01-M04	ACERO-MARCO	1170.00	90.0° / 90.0°	—

RELLENO	VANO / HOJA	ESPECIFICACIÓN	DIMENSIONES (MM)	FORMA	RETENCIÓN
P04-U01-I01	V-06	4-16-4 Float Incoloro	1110.00 × 810.00	Rectangular	Junquillos identificados en matriz



Anotaciones de taller congeladas

VANO	HOJA	DESAGÜE INFERIOR MM	CIERRES PERÍMETRO MM	ANCHO CONTINUO MM	ACABADO	COPLADOR
vc1	—	300.0000, 600.0000, 900.0000	—	1200.0000	WHITE	No

Matriz de ensamble

RELACIÓN	PIEZA ORIGEN	PIEZA DESTINO
REINFORCES	P04-U01-M01·R	P04-U01-M01
REINFORCES	P04-U01-M04·R	P04-U01-M04
REINFORCES	P04-U01-M02·R	P04-U01-M02
REINFORCES	P04-U01-M03·R	P04-U01-M03
RETAINS_INFILL	P04-U01-M07	P04-U01-I01
RETAINS_INFILL	P04-U01-M05	P04-U01-I01
RETAINS_INFILL	P04-U01-M06	P04-U01-I01
RETAINS_INFILL	P04-U01-M08	P04-U01-I01