

2

UNIDADES

13

BARRAS

0

LÁMINAS

34

MIEMBROS

80

OPERACIONES

2

VIDRIOS

Color: WHITE Estrategia: auto Optimizado: 29-09-2026 Merma de proceso: 598.00 mm



FECHA

RESPONSABLE

RECEPCIÓN TALLER

Plan de barras

Barra 1 · COMPRA-ACERO-HOJA · STEEL · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 93.9%




TABLA DE CORTES — BARRA 1 · COMPRA-ACERO-HOJA						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P01-U01-M10-R	P01	V-02	Refuerzo · Hoja	1066	90° / 90°
2	P01-U02-M10-R	P01	V-02	Refuerzo · Hoja	1066	90° / 90°
3	P01-U01-M11-R	P01	V-02	Refuerzo · Hoja	1066	90° / 90°
4	P01-U02-M11-R	P01	V-02	Refuerzo · Hoja	1066	90° / 90°
5	P01-U01-M09-R	P01	V-02	Refuerzo · Hoja	686	90° / 90°
6	P01-U02-M09-R	P01	V-02	Refuerzo · Hoja	686	90° / 90°

6000 mm = 5636 mm piezas (6) + 24 mm disco + 30 mm despuntes + 310 mm remanente — cierra exacto
Retazo 310 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 2 · COMPRA-ACERO-HOJA · STEEL · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 22.9%



TABLA DE CORTES — BARRA 2 · COMPRA-ACERO-HOJA						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P01-U01-M12·R	P01	V-02	Refuerzo · Hoja	686	90° / 90°
2	P01-U02-M12·R	P01	V-02	Refuerzo · Hoja	686	90° / 90°

6000 mm = 1372 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 4590 mm remanente — cierra exacto
Retazo 4590 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 3 · COMPRA-ACERO-MARCO · STEEL · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 98.0%




TABLA DE CORTES — BARRA 3 · COMPRA-ACERO-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P01-U01-M01·R	P01	—	Refuerzo · Marco	1570	90° / 90°
2	P01-U02-M01·R	P01	—	Refuerzo · Marco	1570	90° / 90°
3	P01-U01-M04·R	P01	—	Refuerzo · Marco	1570	90° / 90°
4	P01-U01-M02·R	P01	—	Refuerzo · Marco	1170	90° / 90°

6000 mm = 5880 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 74 mm remanente — cierra exacto
Retazo 74 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 4 · COMPRA-ACERO-MARCO · STEEL · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 84.7%




TABLA DE CORTES — BARRA 4 · COMPRA-ACERO-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P01-U02-M04·R	P01	—	Refuerzo · Marco	1570	90° / 90°
2	P01-U02-M02·R	P01	—	Refuerzo · Marco	1170	90° / 90°
3	P01-U01-M03·R	P01	—	Refuerzo · Marco	1170	90° / 90°
4	P01-U02-M03·R	P01	—	Refuerzo · Marco	1170	90° / 90°

6000 mm = 5080 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 874 mm remanente — cierra exacto
Retazo 874 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 5 · COMPRA-ACERO-POSTE-V · STEEL · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 35.7%




TABLA DE CORTES — BARRA 5 · COMPRA-ACERO-POSTE-V						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P01-U01-M17·R	P01	—	Refuerzo · Montante	1070	90° / 90°
2	P01-U02-M17·R	P01	—	Refuerzo · Montante	1070	90° / 90°

6000 mm = 2140 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 3822 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3822 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 6 · COMPRA-HOJA · PVC · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 97.5%




TABLA DE CORTES — BARRA 6 · COMPRA-HOJA						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P01-U01-M10	P01	V-02	Perfil · Hoja	1102	45° / 45°
2	P01-U02-M10	P01	V-02	Perfil · Hoja	1102	45° / 45°
3	P01-U01-M11	P01	V-02	Perfil · Hoja	1102	45° / 45°
4	P01-U02-M11	P01	V-02	Perfil · Hoja	1102	45° / 45°
5	P01-U01-M09	P01	V-02	Perfil · Hoja	722	45° / 45°
6	P01-U02-M09	P01	V-02	Perfil · Hoja	722	45° / 45°

6000 mm = 5852 mm piezas (6) + 24 mm disco + 30 mm despuntes + 94 mm remanente — cierra exacto
Retazo 94 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 7 · COMPRA-HOJA · PVC · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 24.1%



TABLA DE CORTES — BARRA 7 · COMPRA-HOJA						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P01-U01-M12	P01	V-02	Perfil · Hoja	722	45° / 45°
2	P01-U02-M12	P01	V-02	Perfil · Hoja	722	45° / 45°

6000 mm = 1444 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 4518 mm remanente — cierra exacto
Retazo 4518 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 8 · COMPRA-JQ-10 · PVC · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 91.0%




TABLA DE CORTES — BARRA 8 · COMPRA-JQ-10						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P01-U01-M06	P01	V-01	Perfil · Juntaquillo	1119	45° / 45°
2	P01-U02-M06	P01	V-01	Perfil · Juntaquillo	1119	45° / 45°
3	P01-U01-M07	P01	V-01	Perfil · Juntaquillo	1119	45° / 45°
4	P01-U02-M07	P01	V-01	Perfil · Juntaquillo	1119	45° / 45°
5	P01-U01-M14	P01	V-02	Perfil · Juntaquillo	985	45° / 45°

6000 mm = 5461 mm piezas (5) + 20 mm disco + 30 mm despunte + 489 mm remanente — cierra exacto
Retazo 489 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 9 · COMPRA-JQ-10 · PVC · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 98.5%




TABLA DE CORTES — BARRA 9 · COMPRA-JQ-10						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P01-U02-M14	P01	V-02	Perfil · Juntaquillo	985	45° / 45°
2	P01-U01-M15	P01	V-02	Perfil · Juntaquillo	985	45° / 45°
3	P01-U02-M15	P01	V-02	Perfil · Juntaquillo	985	45° / 45°
4	P01-U01-M05	P01	V-01	Perfil · Juntaquillo	739	45° / 45°
5	P01-U02-M05	P01	V-01	Perfil · Juntaquillo	739	45° / 45°
6	P01-U01-M08	P01	V-01	Perfil · Juntaquillo	739	45° / 45°
7	P01-U02-M08	P01	V-01	Perfil · Juntaquillo	739	45° / 45°

6000 mm = 5911 mm piezas (7) + 28 mm disco + 30 mm despuntes + 31 mm remanente — cierra exacto
Retazo 31 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 10 · COMPRA-JQ-10 · PVC · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 40.3%



TABLA DE CORTES — BARRA 10 · COMPRA-JQ-10						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P01-U01-M13	P01	V-02	Perfil · Juntaquillo	605	45° / 45°
2	P01-U02-M13	P01	V-02	Perfil · Juntaquillo	605	45° / 45°
3	P01-U01-M16	P01	V-02	Perfil · Juntaquillo	605	45° / 45°
4	P01-U02-M16	P01	V-02	Perfil · Juntaquillo	605	45° / 45°

6000 mm = 2420 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 3534 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3534 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 11 · COMPRA-MARCO · PVC · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 93.7%




TABLA DE CORTES — BARRA 11 · COMPRA-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P01-U02-M01	P01	—	Perfil · Marco	1606	45° / 45°
2	P01-U01-M01	P01	—	Perfil · Marco	1606	45° / 45°
3	P01-U02-M02	P01	—	Perfil · Marco	1206	45° / 45°
4	P01-U01-M02	P01	—	Perfil · Marco	1206	45° / 45°

6000 mm = 5624 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 330 mm remanente — cierra exacto
Retazo 330 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 12 · COMPRA-MARCO · PVC · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 93.7%




TABLA DE CORTES — BARRA 12 · COMPRA-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P01-U02-M04	P01	—	Perfil · Marco	1606	45° / 45°
2	P01-U01-M04	P01	—	Perfil · Marco	1606	45° / 45°
3	P01-U02-M03	P01	—	Perfil · Marco	1206	45° / 45°
4	P01-U01-M03	P01	—	Perfil · Marco	1206	45° / 45°

6000 mm = 5624 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 330 mm remanente — cierra exacto
Retazo 330 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 13 · COMPRA-POSTE-V · PVC · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 36.0%




TABLA DE CORTES — BARRA 13 · COMPRA-POSTE-V						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P01-U01-M17	P01	—	Perfil · Montante	1080	90° / 90°
2	P01-U02-M17	P01	—	Perfil · Montante	1080	90° / 90°

6000 mm = 2160 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 3802 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3802 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Piezas no ubicadas

PIEZA	GRUPO	MEDIDAS	MOTIVO
GLASS · V-01	VIDRIO-BASE	730.00×1110.00	Sin lámina declarada
GLASS · V-02	VIDRIO-BASE	596.00×976.00	Sin lámina declarada

Mecanizado

Operaciones secundarias por miembro. La distancia (Dist.) se mide sobre la pieza desde el extremo A — la izquierda de la tira. Las operaciones que solo declaran un punto aparecen como **Ref. montaje**: no son mecanizados ejecutables. Datos sin autoridad declarada nunca se emiten.

P01-U02-M10 · HOJA · 1102.00 mm

Ext. A (u=0)

Ext. B

1

N°	OP	DIST.	REF.	P.	HR.	BASE
1	Ref. montaje	98	marco inferior	—	Broca	Política herraje DEMO_60_HANDLES_V2@2

P01-U01-M10 · HOJA · 1102.00 mm

Ext. A (u=0)

Ext. B


1

N°	OP	DIST.	REF.	P.	HR.	BASE
1	Ref. montaje	98	marco inferior	—	Broca	Política herraje DEMO_60_HANDLES_V2@2

Cortes de sierra: 78 — ver plan de barras para posición en barra.

Ensamblaje

Unidad 1 · Posición P01 · 1600×1200 mm · Vista desde interior




CÓDIGO	TIPO	DETALLE
P01-U01-M01	Miembro	MARCO · Marco · largo 1606 mm
P01-U01-M02	Miembro	MARCO · Marco · largo 1206 mm
P01-U01-M03	Miembro	MARCO · Marco · largo 1206 mm
P01-U01-M04	Miembro	MARCO · Marco · largo 1606 mm
P01-U01-M05	Miembro	JQ-10 · Vidriera · largo 739 mm

CÓDIGO	TIPO	DETALLE
P01-U01-M06	Miembro	JQ-10 · Vidriera · largo 1119 mm
P01-U01-M07	Miembro	JQ-10 · Vidriera · largo 1119 mm
P01-U01-M08	Miembro	JQ-10 · Vidriera · largo 739 mm
P01-U01-M09	Miembro	HOJA · Hoja · largo 722 mm
P01-U01-M10	Miembro	HOJA · Hoja · largo 1102 mm
P01-U01-M11	Miembro	HOJA · Hoja · largo 1102 mm
P01-U01-M12	Miembro	HOJA · Hoja · largo 722 mm
P01-U01-M13	Miembro	JQ-10 · Vidriera · largo 605 mm
P01-U01-M14	Miembro	JQ-10 · Vidriera · largo 985 mm
P01-U01-M15	Miembro	JQ-10 · Vidriera · largo 985 mm
P01-U01-M16	Miembro	JQ-10 · Vidriera · largo 605 mm
P01-U01-M17	Miembro	POSTE-V · Montante vert. · largo 1080 mm
P01-U01-M01·R	Refuerzo	ACERO-MARCO · 1570 mm
P01-U01-M02·R	Refuerzo	ACERO-MARCO · 1170 mm
P01-U01-M03·R	Refuerzo	ACERO-MARCO · 1170 mm
P01-U01-M04·R	Refuerzo	ACERO-MARCO · 1570 mm
P01-U01-M09·R	Refuerzo	ACERO-HOJA · 686 mm
P01-U01-M10·R	Refuerzo	ACERO-HOJA · 1066 mm
P01-U01-M11·R	Refuerzo	ACERO-HOJA · 1066 mm
P01-U01-M12·R	Refuerzo	ACERO-HOJA · 686 mm
P01-U01-M17·R	Refuerzo	ACERO-POSTE-V · 1070 mm
P01-U01-I01	Vidrio	VIDRIO-BASE · 4-16-4 Float Incoloro
P01-U01-I02	Vidrio	VIDRIO-BASE · 4-16-4 Float Incoloro

CÓDIGO	TIPO	DETALLE
P01-U01-MAN01	Herraje	Principal · 1050 mm

Unidad 2 · Posición P01 · 1600×1200 mm · Vista desde interior



CÓDIGO	TIPO	DETALLE
P01-U02-M01	Miembro	MARCO · Marco · largo 1606 mm
P01-U02-M02	Miembro	MARCO · Marco · largo 1206 mm
P01-U02-M03	Miembro	MARCO · Marco · largo 1206 mm
P01-U02-M04	Miembro	MARCO · Marco · largo 1606 mm
P01-U02-M05	Miembro	JQ-10 · Vidriera · largo 739 mm

CÓDIGO	TIPO	DETALLE
P01-U02-M06	Miembro	JQ-10 · Vidriera · largo 1119 mm
P01-U02-M07	Miembro	JQ-10 · Vidriera · largo 1119 mm
P01-U02-M08	Miembro	JQ-10 · Vidriera · largo 739 mm
P01-U02-M09	Miembro	HOJA · Hoja · largo 722 mm
P01-U02-M10	Miembro	HOJA · Hoja · largo 1102 mm
P01-U02-M11	Miembro	HOJA · Hoja · largo 1102 mm
P01-U02-M12	Miembro	HOJA · Hoja · largo 722 mm
P01-U02-M13	Miembro	JQ-10 · Vidriera · largo 605 mm
P01-U02-M14	Miembro	JQ-10 · Vidriera · largo 985 mm
P01-U02-M15	Miembro	JQ-10 · Vidriera · largo 985 mm
P01-U02-M16	Miembro	JQ-10 · Vidriera · largo 605 mm
P01-U02-M17	Miembro	POSTE-V · Montante vert. · largo 1080 mm
P01-U02-M01·R	Refuerzo	ACERO-MARCO · 1570 mm
P01-U02-M02·R	Refuerzo	ACERO-MARCO · 1170 mm
P01-U02-M03·R	Refuerzo	ACERO-MARCO · 1170 mm
P01-U02-M04·R	Refuerzo	ACERO-MARCO · 1570 mm
P01-U02-M09·R	Refuerzo	ACERO-HOJA · 686 mm
P01-U02-M10·R	Refuerzo	ACERO-HOJA · 1066 mm
P01-U02-M11·R	Refuerzo	ACERO-HOJA · 1066 mm
P01-U02-M12·R	Refuerzo	ACERO-HOJA · 686 mm
P01-U02-M17·R	Refuerzo	ACERO-POSTE-V · 1070 mm
P01-U02-I01	Vidrio	VIDRIO-BASE · 4-16-4 Float Incoloro
P01-U02-I02	Vidrio	VIDRIO-BASE · 4-16-4 Float Incoloro

CÓDIGO	TIPO	DETALLE
P01-U02-MAN01	Herraje	Principal · 1050 mm

Acristalamiento

4-16-4 Float Incoloro · 2 piezas

UBICACIÓN	MEDIDAS	ÁREA	PESO	ESPESOR NETO	PULIDO
V-01	730.00×1110.00		0.8103	16.21	8.00 sin pulido
V-02	596.00×976.00		0.5817	11.63	8.00 sin pulido

Control de calidad

Verifica cada pieza contra el valor esperado de la revisión sellada; registra la medida real y marca conforme/no conforme.

PIEZA	ESPERADO	MEDIDO	OK	NC
P01-U01-M01	largo 1606 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U01-M02	largo 1206 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U01-M03	largo 1206 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U01-M04	largo 1606 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U01-M05	largo 739 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U01-M06	largo 1119 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U01-M07	largo 1119 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U01-M08	largo 739 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U01-M09	largo 722 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U01-M10	largo 1102 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U01-M11	largo 1102 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U01-M12	largo 722 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U01-M13	largo 605 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U01-M14	largo 985 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U01-M15	largo 985 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U01-M16	largo 605 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U01-M17	largo 1080 mm · 90° / 90°		☐	☐
P01-U01-M01·R	refuerzo de P01-U01-M01 · 1570 mm		☐	☐
P01-U01-M02·R	refuerzo de P01-U01-M02 · 1170 mm		☐	☐

PIEZA	ESPERADO	MEDIDO	OK	NC
P01-U01-M03·R	refuerzo de P01-U01-M03 · 1170 mm		☐	☐
P01-U01-M04·R	refuerzo de P01-U01-M04 · 1570 mm		☐	☐
P01-U01-M09·R	refuerzo de P01-U01-M09 · 686 mm		☐	☐
P01-U01-M10·R	refuerzo de P01-U01-M10 · 1066 mm		☐	☐
P01-U01-M11·R	refuerzo de P01-U01-M11 · 1066 mm		☐	☐
P01-U01-M12·R	refuerzo de P01-U01-M12 · 686 mm		☐	☐
P01-U01-M17·R	refuerzo de P01-U01-M17 · 1070 mm		☐	☐
P01-U01-I01	730×1110 mm · 4-16-4 Float Incoloro		☐	☐
P01-U01-I02	596×976 mm · 4-16-4 Float Incoloro		☐	☐
P01-U01-MAN01	altura 1050 mm desde marco inferior		☐	☐
P01-U02-M01	largo 1606 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U02-M02	largo 1206 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U02-M03	largo 1206 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U02-M04	largo 1606 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U02-M05	largo 739 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U02-M06	largo 1119 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U02-M07	largo 1119 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U02-M08	largo 739 mm · 45° / 45°		☐	☐

PIEZA	ESPERADO	MEDIDO	OK	NC
P01-U02-M09	largo 722 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U02-M10	largo 1102 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U02-M11	largo 1102 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U02-M12	largo 722 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U02-M13	largo 605 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U02-M14	largo 985 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U02-M15	largo 985 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U02-M16	largo 605 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U02-M17	largo 1080 mm · 90° / 90°		☐	☐
P01-U02-M01·R	refuerzo de P01-U02-M01 · 1570 mm		☐	☐
P01-U02-M02·R	refuerzo de P01-U02-M02 · 1170 mm		☐	☐
P01-U02-M03·R	refuerzo de P01-U02-M03 · 1170 mm		☐	☐
P01-U02-M04·R	refuerzo de P01-U02-M04 · 1570 mm		☐	☐
P01-U02-M09·R	refuerzo de P01-U02-M09 · 686 mm		☐	☐
P01-U02-M10·R	refuerzo de P01-U02-M10 · 1066 mm		☐	☐
P01-U02-M11·R	refuerzo de P01-U02-M11 · 1066 mm		☐	☐
P01-U02-M12·R	refuerzo de P01-U02-M12 · 686 mm		☐	☐
P01-U02-M17·R	refuerzo de P01-U02-M17 · 1070 mm		☐	☐

PIEZA	ESPERADO	MEDIDO	OK	NC
P01-U02-I01	730×1110 mm · 4-16-4 Float Incoloro		☐	☐
P01-U02-I02	596×976 mm · 4-16-4 Float Incoloro		☐	☐
P01-U02-MAN01	altura 1050 mm desde marco inferior		☐	☐

FECHA

OPERARIO

SUPERVISOR

Etiquetas de bulto

Etiqueta de bulto a tamaño real: 100×50 mm — imprimir al 100%, sin 'ajustar a página'.



OT-P-000001-REV-A-01-U01

OT-P-000001-REV-A-01 · 29 piezas
perfiles 17 · refuerzos 9 · vidrios 2 · paneles 0 ·
herrajes 1 · accesorios cristal 0



OT-P-000001-REV-A-01-U02

OT-P-000001-REV-A-01 · 29 piezas
perfiles 17 · refuerzos 9 · vidrios 2 · paneles 0 ·
herrajes 1 · accesorios cristal 0

Huella completa del plan: 46fcdd209edec01ce2af4c6f24c39985150990a5bc19b345821217e8fb6cdd83

ORDEN DE TRABAJO	HUELLA DEL PLAN	EMITIDO	PÁGINA
OT-P-000001-REV-A-01 · Pack de producción	46fcdd209edec01c	29-09-2026	22 / 22