

1	3	0	8	18	1
UNIDADES	BARRAS	LÁMINAS	MIEMBROS	OPERACIONES	VIDRIOS

Color: WHITE Estrategia: auto Optimizado: 29-09-2026 Merma de proceso: 138.00 mm



FECHA

RESPONSABLE

RECEPCIÓN TALLER

Plan de barras

Barra 1 · COMPRA-ACERO-MARCO · STEEL · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 68.0%




TABLA DE CORTES — BARRA 1 · COMPRA-ACERO-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P04-U01-M01-R	P04	—	Refuerzo · Marco	1170	90° / 90°
2	P04-U01-M04-R	P04	—	Refuerzo · Marco	1170	90° / 90°
3	P04-U01-M02-R	P04	—	Refuerzo · Marco	870	90° / 90°
4	P04-U01-M03-R	P04	—	Refuerzo · Marco	870	90° / 90°

6000 mm = 4080 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 1874 mm remanente — cierra exacto
Retazo 1874 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 2 · COMPRA-JQ-10 · PVC · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 64.6%




TABLA DE CORTES — BARRA 2 · COMPRA-JQ-10						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P04-U01-M05	P04	V-06	Perfil · Juntaquillo	1119	45° / 45°
2	P04-U01-M08	P04	V-06	Perfil · Juntaquillo	1119	45° / 45°
3	P04-U01-M06	P04	V-06	Perfil · Juntaquillo	819	45° / 45°
4	P04-U01-M07	P04	V-06	Perfil · Juntaquillo	819	45° / 45°

6000 mm = 3876 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 2078 mm remanente — cierra exacto
Retazo 2078 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 3 · COMPRA-MARCO · PVC · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 70.4%




TABLA DE CORTES — BARRA 3 · COMPRA-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P04-U01-M01	P04	—	Perfil · Marco	1206	45° / 45°
2	P04-U01-M04	P04	—	Perfil · Marco	1206	45° / 45°
3	P04-U01-M02	P04	—	Perfil · Marco	906	45° / 45°
4	P04-U01-M03	P04	—	Perfil · Marco	906	45° / 45°

6000 mm = 4224 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 1730 mm remanente — cierra exacto
Retazo 1730 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Piezas no ubicadas


PIEZA	GRUPO	MEDIDAS	MOTIVO
GLASS · V-06	VIDRIO-BASE	1110.00×810.00	Sin lámina declarada

Mecanizado

Sin mecanizados secundarios — solo cortes de sierra del plan de barras.
Cortes de sierra: 18 — ver plan de barras para posición en barra.

Ensamblaje

Unidad 1 · Posición P04 · 1200×900 mm · Vista desde interior



CÓDIGO	TIPO	DETALLE
P04-U01-M01	Miembro	MARCO · Marco · largo 1206 mm
P04-U01-M02	Miembro	MARCO · Marco · largo 906 mm
P04-U01-M03	Miembro	MARCO · Marco · largo 906 mm
P04-U01-M04	Miembro	MARCO · Marco · largo 1206 mm
P04-U01-M05	Miembro	JQ-10 · Vidriera · largo 1119 mm

CÓDIGO	TIPO	DETALLE
P04-U01-M06	Miembro	JQ-10 · Vidriera · largo 819 mm
P04-U01-M07	Miembro	JQ-10 · Vidriera · largo 819 mm
P04-U01-M08	Miembro	JQ-10 · Vidriera · largo 1119 mm
P04-U01-M01·R	Refuerzo	ACERO-MARCO · 1170 mm
P04-U01-M02·R	Refuerzo	ACERO-MARCO · 870 mm
P04-U01-M03·R	Refuerzo	ACERO-MARCO · 870 mm
P04-U01-M04·R	Refuerzo	ACERO-MARCO · 1170 mm
P04-U01-I01	Vidrio	VIDRIO-BASE · 4-16-4 Float Incoloro

Acristalamiento

4-16-4 Float Incoloro · 1 piezas

UBICACIÓN	MEDIDAS	ÁREA	PESO	ESPESOR NETO	PULIDO
V-06	1110.00×810.00		0.8991	17.98	8.00 sin pulido

Control de calidad

Verifica cada pieza contra el valor esperado de la revisión sellada; registra la medida real y marca conforme/no conforme.

PIEZA	ESPERADO	MEDIDO	OK	NC
P04-U01-M01	largo 1206 mm · 45° / 45°		☐	☐
P04-U01-M02	largo 906 mm · 45° / 45°		☐	☐
P04-U01-M03	largo 906 mm · 45° / 45°		☐	☐
P04-U01-M04	largo 1206 mm · 45° / 45°		☐	☐
P04-U01-M05	largo 1119 mm · 45° / 45°		☐	☐
P04-U01-M06	largo 819 mm · 45° / 45°		☐	☐
P04-U01-M07	largo 819 mm · 45° / 45°		☐	☐
P04-U01-M08	largo 1119 mm · 45° / 45°		☐	☐
P04-U01-M01·R	refuerzo de P04-U01-M01 · 1170 mm		☐	☐
P04-U01-M02·R	refuerzo de P04-U01-M02 · 870 mm		☐	☐
P04-U01-M03·R	refuerzo de P04-U01-M03 · 870 mm		☐	☐
P04-U01-M04·R	refuerzo de P04-U01-M04 · 1170 mm		☐	☐
P04-U01-I01	1110×810 mm · 4-16-4 Float Incoloro		☐	☐

FECHA

OPERARIO

SUPERVISOR

Etiquetas de bulto

Sin packing generado — emitir el packing de la orden para producir etiquetas con QR por unidad.

Huella completa del plan: 3349a3928364c8be4e517e3698fcb63b28ce3741d94fd952767c4cc56ea551ba