

3

UNIDADES

18

BARRAS

0

LÁMINAS

36

MIEMBROS

99

OPERACIONES

1

VIDRIOS

Color: Blanco    Estrategia: Automática    Optimizado: 07-10-2026    Merma de proceso: 780 mm




FECHA

RESPONSABLE

RECEPCIÓN TALLER

Plan de barras


Barra 1 · COMPRA-DEMO\_60-ACERO-HOJA · STEEL · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 98,6 %



| TABLA DE CORTES — BARRA 1 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-HOJA |               |          |             |                 |          |           |
|-------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|-----------------|----------|-----------|
| SEC.                                                  | PIEZA         | POSICIÓN | VANO / HOJA | FUNCIÓN         | CORTE MM | ÁNGULOS   |
| 1                                                     | P06-U01-M06-R | P06      | V-01        | Refuerzo · Hoja | 1 972    | 90° / 90° |
| 2                                                     | P06-U02-M06-R | P06      | V-01        | Refuerzo · Hoja | 1 972    | 90° / 90° |
| 3                                                     | P06-U03-M06-R | P06      | V-01        | Refuerzo · Hoja | 1 972    | 90° / 90° |

6 000 mm = 5 916 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 42 mm remanente – cierra exacto  
Retazo 42 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.


Barra 2 · COMPRA-DEMO\_60-ACERO-HOJA · STEEL · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 98,6 %



| TABLA DE CORTES — BARRA 2 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-HOJA |               |          |             |                 |          |           |
|-------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|-----------------|----------|-----------|
| SEC.                                                  | PIEZA         | POSICIÓN | VANO / HOJA | FUNCIÓN         | CORTE MM | ÁNGULOS   |
| 1                                                     | P06-U01-M07-R | P06      | V-01        | Refuerzo · Hoja | 1 972    | 90° / 90° |
| 2                                                     | P06-U02-M07-R | P06      | V-01        | Refuerzo · Hoja | 1 972    | 90° / 90° |
| 3                                                     | P06-U03-M07-R | P06      | V-01        | Refuerzo · Hoja | 1 972    | 90° / 90° |

6 000 mm = 5 916 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 42 mm remanente – cierra exacto  
Retazo 42 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.


Barra 3 · COMPRA-DEMO\_60-ACERO-HOJA · STEEL · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 97,2 %



| TABLA DE CORTES — BARRA 3 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-HOJA |               |          |             |                 |          |           |
|-------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|-----------------|----------|-----------|
| SEC.                                                  | PIEZA         | POSICIÓN | VANO / HOJA | FUNCIÓN         | CORTE MM | ÁNGULOS   |
| 1                                                     | P06-U01-M05-R | P06      | V-01        | Refuerzo · Hoja | 972      | 90° / 90° |
| 2                                                     | P06-U02-M05-R | P06      | V-01        | Refuerzo · Hoja | 972      | 90° / 90° |
| 3                                                     | P06-U03-M05-R | P06      | V-01        | Refuerzo · Hoja | 972      | 90° / 90° |
| 4                                                     | P06-U01-M08-R | P06      | V-01        | Refuerzo · Hoja | 972      | 90° / 90° |
| 5                                                     | P06-U02-M08-R | P06      | V-01        | Refuerzo · Hoja | 972      | 90° / 90° |
| 6                                                     | P06-U03-M08-R | P06      | V-01        | Refuerzo · Hoja | 972      | 90° / 90° |

6 000 mm = 5832 mm piezas (6) + 24 mm disco + 30 mm despuntes + 114 mm remanente — cierra exacto  
Retazo 114 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.


Barra 4 · COMPRA-DEMO\_60-ACERO-MARCO · STEEL · 6000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 87,1 %



| TABLA DE CORTES — BARRA 4 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO |               |          |             |                  |          |           |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|------------------|----------|-----------|
| SEC.                                                   | PIEZA         | POSICIÓN | VANO / HOJA | FUNCIÓN          | CORTE MM | ÁNGULOS   |
| 1                                                      | P06-U01-M02-R | P06      | Sin dato    | Refuerzo · Marco | 2 076    | 90° / 90° |
| 2                                                      | P06-U02-M02-R | P06      | Sin dato    | Refuerzo · Marco | 2 076    | 90° / 90° |
| 3                                                      | P06-U01-M01-R | P06      | Sin dato    | Refuerzo · Marco | 1 076    | 90° / 90° |

6 000 mm = 5 228 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 730 mm remanente — cierra exacto  
Retazo 730 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.


Barra 5 · COMPRA-DEMO\_60-ACERO-MARCO · STEEL · 6000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 87,1 %



| TABLA DE CORTES — BARRA 5 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO |               |          |             |                  |          |           |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|------------------|----------|-----------|
| SEC.                                                   | PIEZA         | POSICIÓN | VANO / HOJA | FUNCIÓN          | CORTE MM | ÁNGULOS   |
| 1                                                      | P06-U03-M02-R | P06      | Sin dato    | Refuerzo · Marco | 2 076    | 90° / 90° |
| 2                                                      | P06-U01-M03-R | P06      | Sin dato    | Refuerzo · Marco | 2 076    | 90° / 90° |
| 3                                                      | P06-U02-M01-R | P06      | Sin dato    | Refuerzo · Marco | 1 076    | 90° / 90° |

6 000 mm = 5 228 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 730 mm remanente — cierra exacto  
Retazo 730 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.


Barra 6 · COMPRA-DEMO\_60-ACERO-MARCO · STEEL · 6000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 87,1 %



| TABLA DE CORTES — BARRA 6 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO |               |          |             |                  |          |           |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|------------------|----------|-----------|
| SEC.                                                   | PIEZA         | POSICIÓN | VANO / HOJA | FUNCIÓN          | CORTE MM | ÁNGULOS   |
| 1                                                      | P06-U02-M03-R | P06      | Sin dato    | Refuerzo · Marco | 2 076    | 90° / 90° |
| 2                                                      | P06-U03-M03-R | P06      | Sin dato    | Refuerzo · Marco | 2 076    | 90° / 90° |
| 3                                                      | P06-U03-M01-R | P06      | Sin dato    | Refuerzo · Marco | 1 076    | 90° / 90° |

6 000 mm = 5 228 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 730 mm remanente — cierra exacto  
Retazo 730 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 7 · COMPRA-DEMO\_60-ACERO-MARCO · STEEL · 6000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 53,8 %



| TABLA DE CORTES — BARRA 7 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO |               |          |             |                  |          |           |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|------------------|----------|-----------|
| SEC.                                                   | PIEZA         | POSICIÓN | VANO / HOJA | FUNCIÓN          | CORTE MM | ÁNGULOS   |
| 1                                                      | P06-U01-M04-R | P06      | Sin dato    | Refuerzo · Marco | 1 076    | 90° / 90° |
| 2                                                      | P06-U02-M04-R | P06      | Sin dato    | Refuerzo · Marco | 1 076    | 90° / 90° |
| 3                                                      | P06-U03-M04-R | P06      | Sin dato    | Refuerzo · Marco | 1 076    | 90° / 90° |

6 000 mm = 3 228 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 2730 mm remanente — cierra exacto  
Retazo 2730 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 8 · COMPRA-DEMO\_60-HOJA · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 83,4 %



| TABLA DE CORTES — BARRA 8 · COMPRA-DEMO_60-HOJA |             |          |             |               |          |           |
|-------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|----------|-----------|
| SEC.                                            | PIEZA       | POSICIÓN | VANO / HOJA | FUNCIÓN       | CORTE MM | ÁNGULOS   |
| 1                                               | P06-U01-M06 | P06      | V-01        | Perfil · Hoja | 2 002    | 45° / 45° |
| 2                                               | P06-U02-M06 | P06      | V-01        | Perfil · Hoja | 2 002    | 45° / 45° |
| 3                                               | P06-U01-M05 | P06      | V-01        | Perfil · Hoja | 1 002    | 45° / 45° |

6 000 mm = 5 006 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 952 mm remanente — cierra exacto  
Retazo 952 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 9 · COMPRA-DEMO\_60-HOJA · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 83,4 %



| TABLA DE CORTES — BARRA 9 · COMPRA-DEMO_60-HOJA |             |          |             |               |          |           |
|-------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|----------|-----------|
| SEC.                                            | PIEZA       | POSICIÓN | VANO / HOJA | FUNCIÓN       | CORTE MM | ÁNGULOS   |
| 1                                               | P06-U03-M06 | P06      | V-01        | Perfil · Hoja | 2 002    | 45° / 45° |
| 2                                               | P06-U01-M07 | P06      | V-01        | Perfil · Hoja | 2 002    | 45° / 45° |
| 3                                               | P06-U02-M05 | P06      | V-01        | Perfil · Hoja | 1 002    | 45° / 45° |

6 000 mm = 5 006 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 952 mm remanente — cierra exacto  
Retazo 952 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.


Barra 10 · COMPRA-DEMO\_60-HOJA · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 83,4 %



| TABLA DE CORTES — BARRA 10 · COMPRA-DEMO_60-HOJA |             |          |             |               |          |           |
|--------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|----------|-----------|
| SEC.                                             | PIEZA       | POSICIÓN | VANO / HOJA | FUNCIÓN       | CORTE MM | ÁNGULOS   |
| 1                                                | P06-U02-M07 | P06      | V-01        | Perfil · Hoja | 2 002    | 45° / 45° |
| 2                                                | P06-U03-M07 | P06      | V-01        | Perfil · Hoja | 2 002    | 45° / 45° |
| 3                                                | P06-U03-M05 | P06      | V-01        | Perfil · Hoja | 1 002    | 45° / 45° |

6 000 mm = 5 006 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 952 mm remanente — cierra exacto  
Retazo 952 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.


Barra 11 · COMPRA-DEMO\_60-HOJA · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 50,1 %



| TABLA DE CORTES — BARRA 11 · COMPRA-DEMO_60-HOJA |             |          |             |               |          |           |
|--------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|----------|-----------|
| SEC.                                             | PIEZA       | POSICIÓN | VANO / HOJA | FUNCIÓN       | CORTE MM | ÁNGULOS   |
| 1                                                | P06-U01-M08 | P06      | V-01        | Perfil · Hoja | 1 002    | 45° / 45° |
| 2                                                | P06-U02-M08 | P06      | V-01        | Perfil · Hoja | 1 002    | 45° / 45° |
| 3                                                | P06-U03-M08 | P06      | V-01        | Perfil · Hoja | 1 002    | 45° / 45° |

6 000 mm = 3 006 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 2 952 mm remanente — cierra exacto  
Retazo 2 952 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.


Barra 12 · COMPRA-DEMO\_60-JQ-10 · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 94,0 %



| TABLA DE CORTES — BARRA 12 · COMPRA-DEMO_60-JQ-10 |             |          |             |                      |          |           |
|---------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------------------|----------|-----------|
| SEC.                                              | PIEZA       | POSICIÓN | VANO / HOJA | FUNCIÓN              | CORTE MM | ÁNGULOS   |
| 1                                                 | P06-U01-M10 | P06      | V-01        | Perfil · Juntaquillo | 1 879    | 90° / 90° |
| 2                                                 | P06-U02-M10 | P06      | V-01        | Perfil · Juntaquillo | 1 879    | 90° / 90° |
| 3                                                 | P06-U03-M10 | P06      | V-01        | Perfil · Juntaquillo | 1 879    | 90° / 90° |

6 000 mm = 5 637 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 321 mm remanente — cierra exacto  
Retazo 321 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 13 · COMPRA-DEMO\_60-JQ-10 · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 94,0 %



| TABLA DE CORTES — BARRA 13 · COMPRA-DEMO_60-JQ-10 |             |          |             |                      |          |           |
|---------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------------------|----------|-----------|
| SEC.                                              | PIEZA       | POSICIÓN | VANO / HOJA | FUNCIÓN              | CORTE MM | ÁNGULOS   |
| 1                                                 | P06-U01-M11 | P06      | V-01        | Perfil · Juntaquillo | 1 879    | 90° / 90° |
| 2                                                 | P06-U02-M11 | P06      | V-01        | Perfil · Juntaquillo | 1 879    | 90° / 90° |
| 3                                                 | P06-U03-M11 | P06      | V-01        | Perfil · Juntaquillo | 1 879    | 90° / 90° |

6 000 mm = 5 637 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 321 mm remanente — cierra exacto  
Retazo 321 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.


Barra 14 · COMPRA-DEMO\_60-JQ-10 · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 87,9 %



| TABLA DE CORTES — BARRA 14 · COMPRA-DEMO_60-JQ-10 |             |          |             |                      |          |           |
|---------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------------------|----------|-----------|
| SEC.                                              | PIEZA       | POSICIÓN | VANO / HOJA | FUNCIÓN              | CORTE MM | ÁNGULOS   |
| 1                                                 | P06-U01-M09 | P06      | V-01        | Perfil · Juntaquillo | 879      | 90° / 90° |
| 2                                                 | P06-U02-M09 | P06      | V-01        | Perfil · Juntaquillo | 879      | 90° / 90° |
| 3                                                 | P06-U03-M09 | P06      | V-01        | Perfil · Juntaquillo | 879      | 90° / 90° |
| 4                                                 | P06-U01-M12 | P06      | V-01        | Perfil · Juntaquillo | 879      | 90° / 90° |
| 5                                                 | P06-U02-M12 | P06      | V-01        | Perfil · Juntaquillo | 879      | 90° / 90° |
| 6                                                 | P06-U03-M12 | P06      | V-01        | Perfil · Juntaquillo | 879      | 90° / 90° |

6 000 mm = 5 274 mm piezas (6) + 24 mm disco + 30 mm despuntes + 672 mm remanente — cierra exacto  
Retazo 672 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.


Barra 15 · COMPRA-DEMO\_60-MARCO · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 88,6 %



| TABLA DE CORTES — BARRA 15 · COMPRA-DEMO_60-MARCO |             |          |             |                |          |           |
|---------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------------|----------|-----------|
| SEC.                                              | PIEZA       | POSICIÓN | VANO / HOJA | FUNCIÓN        | CORTE MM | ÁNGULOS   |
| 1                                                 | P06-U01-M02 | P06      | Sin dato    | Perfil · Marco | 2 106    | 45° / 45° |
| 2                                                 | P06-U02-M02 | P06      | Sin dato    | Perfil · Marco | 2 106    | 45° / 45° |
| 3                                                 | P06-U01-M01 | P06      | Sin dato    | Perfil · Marco | 1 106    | 45° / 45° |

6 000 mm = 5 318 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 640 mm remanente — cierra exacto  
Retazo 640 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.


Barra 16 · COMPRA-DEMO\_60-MARCO · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 88,6 %



| TABLA DE CORTES — BARRA 16 · COMPRA-DEMO_60-MARCO |             |          |             |                |          |           |
|---------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------------|----------|-----------|
| SEC.                                              | PIEZA       | POSICIÓN | VANO / HOJA | FUNCIÓN        | CORTE MM | ÁNGULOS   |
| 1                                                 | P06-U03-M02 | P06      | Sin dato    | Perfil · Marco | 2 106    | 45° / 45° |
| 2                                                 | P06-U01-M03 | P06      | Sin dato    | Perfil · Marco | 2 106    | 45° / 45° |
| 3                                                 | P06-U02-M01 | P06      | Sin dato    | Perfil · Marco | 1 106    | 45° / 45° |

6 000 mm = 5 318 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 640 mm remanente — cierra exacto  
Retazo 640 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.


Barra 17 · COMPRA-DEMO\_60-MARCO · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 88,6 %



| TABLA DE CORTES — BARRA 17 · COMPRA-DEMO_60-MARCO |             |          |             |                |          |           |
|---------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------------|----------|-----------|
| SEC.                                              | PIEZA       | POSICIÓN | VANO / HOJA | FUNCIÓN        | CORTE MM | ÁNGULOS   |
| 1                                                 | P06-U02-M03 | P06      | Sin dato    | Perfil · Marco | 2 106    | 45° / 45° |
| 2                                                 | P06-U03-M03 | P06      | Sin dato    | Perfil · Marco | 2 106    | 45° / 45° |
| 3                                                 | P06-U03-M01 | P06      | Sin dato    | Perfil · Marco | 1 106    | 45° / 45° |

6 000 mm = 5 318 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 640 mm remanente — cierra exacto  
Retazo 640 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 18 · COMPRA-DEMO\_60-MARCO · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 55,3 %



| TABLA DE CORTES — BARRA 18 · COMPRA-DEMO_60-MARCO |             |          |             |                |          |           |
|---------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------------|----------|-----------|
| SEC.                                              | PIEZA       | POSICIÓN | VANO / HOJA | FUNCIÓN        | CORTE MM | ÁNGULOS   |
| 1                                                 | P06-U01-M04 | P06      | Sin dato    | Perfil · Marco | 1 106    | 45° / 45° |
| 2                                                 | P06-U02-M04 | P06      | Sin dato    | Perfil · Marco | 1 106    | 45° / 45° |
| 3                                                 | P06-U03-M04 | P06      | Sin dato    | Perfil · Marco | 1 106    | 45° / 45° |

6 000 mm = 3 318 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 2 640 mm remanente — cierra exacto  
Retazo 2 640 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Piezas no ubicadas

| PIEZA        | GRUPO              | MEDIDAS   | MOTIVO               |
|--------------|--------------------|-----------|----------------------|
| GLASS · V-01 | DEMO_60-GLASS-SAFE | 870×1 870 | Sin lámina declarada |

Picking de herrajes

| COMPONENTE                     | CANTIDAD | LARGO DE CORTE (MM) |
|--------------------------------|----------|---------------------|
| Bisagra · DEMO                 | 6        | No cortable         |
| Cerradero · DEMO               | 12       | No cortable         |
| Compás · DEMO                  | 3        | 876                 |
| Cremona · DEMO                 | 3        | 1 846               |
| Manilla estándar blanca · DEMO | 3        | No cortable         |
| Punto de cierre · DEMO         | 12       | No cortable         |
| Reenvío de esquina · DEMO      | 6        | No cortable         |
| Tapa de bisagra · DEMO         | 6        | No cortable         |

Mecanizados declarados no emitidos

| COMPONENTE       | TRABAJO                  | CAUSA                                                                                                                                       |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bisagra · DEMO   | Alojamiento de bisagra   | Declarada no emitida: faltan cara, cobertura de la cantidad resuelta, coordenadas, herramienta, profundidad, ámbito de la pieza anfitriona. |
| Cremona · DEMO   | Alojamiento de cremona   | Declarada no emitida: faltan cara, cobertura de la cantidad resuelta, coordenadas, herramienta, profundidad, ámbito de la pieza anfitriona. |
| Cerradero · DEMO | Alojamiento de cerradero | Declarada no emitida: faltan cara, cobertura de la cantidad resuelta, coordenadas, herramienta, profundidad, ámbito de la pieza anfitriona. |

Mecanizado

Operaciones secundarias por miembro. La distancia (Dist.) se mide sobre la pieza desde el extremo A — la izquierda de la tira. Las operaciones que solo declaran un punto aparecen como **Ref. montaje**: no son mecanizados ejecutables. Datos sin autoridad declarada nunca se emiten.

P06-U01-M07 · DEMO\_60-HOJA · 2002 mm

Ext. A (u=0)

Ext. B



| N° | OP           | DIST. | REF.                      | P. | HR.   | BASE                                                                                   |
|----|--------------|-------|---------------------------|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ref. montaje | 998   | borde inferior de la hoja | —  | Broca | Política herraje Herrajes sintéticos DEKOPEN v4; semilla 20261231; sin certificación@2 |

P06-U02-M07 · DEMO\_60-HOJA · 2002 mm

Ext. A (u=0)

Ext. B



| N° | OP           | DIST. | REF.                      | P. | HR.   | BASE                                                                                   |
|----|--------------|-------|---------------------------|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ref. montaje | 998   | borde inferior de la hoja | —  | Broca | Política herraje Herrajes sintéticos DEKOPEN v4; semilla 20261231; sin certificación@2 |

P06-U03-M07 · DEMO\_60-HOJA · 2002 mm

Ext. A (u=0)

Ext. B




| N° | OP           | DIST. | REF.                      | P. | HR.   | BASE                                                                                   |
|----|--------------|-------|---------------------------|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ref. montaje | 998   | borde inferior de la hoja | —  | Broca | Política herraje Herrajes sintéticos DEKOPEN v4; semilla 20261231; sin certificación@2 |

Cortes de sierra: 96 — ver plan de barras para posición en barra.

Ensamblaje


Unidad 1 · Posición P06 · 1 100×2 100 mm · Vista desde interior



| CÓDIGO      | TIPO    | DETALLE                                |
|-------------|---------|----------------------------------------|
| P06-U01-M01 | Miembro | DEMO_60-MARCO · Marco · largo 1 106 mm |
| P06-U01-M02 | Miembro | DEMO_60-MARCO · Marco · largo 2 106 mm |
| P06-U01-M03 | Miembro | DEMO_60-MARCO · Marco · largo 2 106 mm |
| P06-U01-M04 | Miembro | DEMO_60-MARCO · Marco · largo 1 106 mm |
| P06-U01-M05 | Miembro | DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 1 002 mm   |

| CÓDIGO        | TIPO     | DETALLE                                                              |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| P06-U01-M06   | Miembro  | DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 2 002 mm                                 |
| P06-U01-M07   | Miembro  | DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 2 002 mm                                 |
| P06-U01-M08   | Miembro  | DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 1 002 mm                                 |
| P06-U01-M09   | Miembro  | DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 879 mm                              |
| P06-U01-M10   | Miembro  | DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 1 879 mm                            |
| P06-U01-M11   | Miembro  | DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 1 879 mm                            |
| P06-U01-M12   | Miembro  | DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 879 mm                              |
| P06-U01-M01-R | Refuerzo | DEMO_60-ACERO-MARCO · 1 076 mm                                       |
| P06-U01-M02-R | Refuerzo | DEMO_60-ACERO-MARCO · 2 076 mm                                       |
| P06-U01-M03-R | Refuerzo | DEMO_60-ACERO-MARCO · 2 076 mm                                       |
| P06-U01-M04-R | Refuerzo | DEMO_60-ACERO-MARCO · 1 076 mm                                       |
| P06-U01-M05-R | Refuerzo | DEMO_60-ACERO-HOJA · 972 mm                                          |
| P06-U01-M06-R | Refuerzo | DEMO_60-ACERO-HOJA · 1 972 mm                                        |
| P06-U01-M07-R | Refuerzo | DEMO_60-ACERO-HOJA · 1 972 mm                                        |
| P06-U01-M08-R | Refuerzo | DEMO_60-ACERO-HOJA · 972 mm                                          |
| P06-U01-I01   | Vidrio   | DEMO_60-GLASS-SAFE · 3+3 PVB 0,38 / 13,62 aire aluminio / 4 templado |
| P06-U01-MAN01 | Herraje  | Principal · 998 mm                                                   |


Unidad 2 · Posición P06 · 1 100×2 100 mm · Vista desde interior



| CÓDIGO      | TIPO    | DETALLE                                |
|-------------|---------|----------------------------------------|
| P06-U02-M01 | Miembro | DEMO_60-MARCO · Marco · largo 1 106 mm |
| P06-U02-M02 | Miembro | DEMO_60-MARCO · Marco · largo 2 106 mm |
| P06-U02-M03 | Miembro | DEMO_60-MARCO · Marco · largo 2 106 mm |
| P06-U02-M04 | Miembro | DEMO_60-MARCO · Marco · largo 1 106 mm |
| P06-U02-M05 | Miembro | DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 1 002 mm   |
| P06-U02-M06 | Miembro | DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 2 002 mm   |
| P06-U02-M07 | Miembro | DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 2 002 mm   |

| CÓDIGO        | TIPO     | DETALLE                                                              |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| P06-U02-M08   | Miembro  | DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 1 002 mm                                 |
| P06-U02-M09   | Miembro  | DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 879 mm                              |
| P06-U02-M10   | Miembro  | DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 1 879 mm                            |
| P06-U02-M11   | Miembro  | DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 1 879 mm                            |
| P06-U02-M12   | Miembro  | DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 879 mm                              |
| P06-U02-M01-R | Refuerzo | DEMO_60-ACERO-MARCO · 1 076 mm                                       |
| P06-U02-M02-R | Refuerzo | DEMO_60-ACERO-MARCO · 2 076 mm                                       |
| P06-U02-M03-R | Refuerzo | DEMO_60-ACERO-MARCO · 2 076 mm                                       |
| P06-U02-M04-R | Refuerzo | DEMO_60-ACERO-MARCO · 1 076 mm                                       |
| P06-U02-M05-R | Refuerzo | DEMO_60-ACERO-HOJA · 972 mm                                          |
| P06-U02-M06-R | Refuerzo | DEMO_60-ACERO-HOJA · 1 972 mm                                        |
| P06-U02-M07-R | Refuerzo | DEMO_60-ACERO-HOJA · 1 972 mm                                        |
| P06-U02-M08-R | Refuerzo | DEMO_60-ACERO-HOJA · 972 mm                                          |
| P06-U02-I01   | Vidrio   | DEMO_60-GLASS-SAFE · 3+3 PVB 0,38 / 13,62 aire aluminio / 4 templado |
| P06-U02-MAN01 | Herraje  | Principal · 998 mm                                                   |

Unidad 3 · Posición P06 · 1100×2100 mm · Vista desde interior



| CÓDIGO      | TIPO    | DETALLE                               |
|-------------|---------|---------------------------------------|
| P06-U03-M01 | Miembro | DEMO_60-MARCO · Marco · largo 1106 mm |
| P06-U03-M02 | Miembro | DEMO_60-MARCO · Marco · largo 2106 mm |
| P06-U03-M03 | Miembro | DEMO_60-MARCO · Marco · largo 2106 mm |
| P06-U03-M04 | Miembro | DEMO_60-MARCO · Marco · largo 1106 mm |
| P06-U03-M05 | Miembro | DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 1002 mm   |
| P06-U03-M06 | Miembro | DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 2002 mm   |
| P06-U03-M07 | Miembro | DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 2002 mm   |

| CÓDIGO        | TIPO     | DETALLE                                                              |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| P06-U03-M08   | Miembro  | DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 1 002 mm                                 |
| P06-U03-M09   | Miembro  | DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 879 mm                              |
| P06-U03-M10   | Miembro  | DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 1 879 mm                            |
| P06-U03-M11   | Miembro  | DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 1 879 mm                            |
| P06-U03-M12   | Miembro  | DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 879 mm                              |
| P06-U03-M01-R | Refuerzo | DEMO_60-ACERO-MARCO · 1 076 mm                                       |
| P06-U03-M02-R | Refuerzo | DEMO_60-ACERO-MARCO · 2 076 mm                                       |
| P06-U03-M03-R | Refuerzo | DEMO_60-ACERO-MARCO · 2 076 mm                                       |
| P06-U03-M04-R | Refuerzo | DEMO_60-ACERO-MARCO · 1 076 mm                                       |
| P06-U03-M05-R | Refuerzo | DEMO_60-ACERO-HOJA · 972 mm                                          |
| P06-U03-M06-R | Refuerzo | DEMO_60-ACERO-HOJA · 1 972 mm                                        |
| P06-U03-M07-R | Refuerzo | DEMO_60-ACERO-HOJA · 1 972 mm                                        |
| P06-U03-M08-R | Refuerzo | DEMO_60-ACERO-HOJA · 972 mm                                          |
| P06-U03-I01   | Vidrio   | DEMO_60-GLASS-SAFE · 3+3 PVB 0,38 / 13,62 aire aluminio / 4 templado |
| P06-U03-MAN01 | Herraje  | Principal · 998 mm                                                   |

Acristalamiento

3+3 PVB 0,38 / 13,62 aire aluminio / 4 templado · 1 piezas

| UBICACIÓN | MEDIDAS   | ÁREA    | PESO    | ESPESOR NETO | PULIDO        |
|-----------|-----------|---------|---------|--------------|---------------|
| V-01      | 870×1 870 | 1,63 m² | 41,3 kg |              | 10 sin pulido |

Control de calidad

Verifica cada pieza contra el valor esperado de la revisión sellada; registra la medida real y marca conforme/no conforme.

| PIEZA         | ESPERADO                           | MEDIDO | OK                       | NC                       |
|---------------|------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| P06-U01-M01   | largo 1 106 mm · 45° / 45°         |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U01-M02   | largo 2 106 mm · 45° / 45°         |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U01-M03   | largo 2 106 mm · 45° / 45°         |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U01-M04   | largo 1 106 mm · 45° / 45°         |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U01-M05   | largo 1 002 mm · 45° / 45°         |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U01-M06   | largo 2 002 mm · 45° / 45°         |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U01-M07   | largo 2 002 mm · 45° / 45°         |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U01-M08   | largo 1 002 mm · 45° / 45°         |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U01-M09   | largo 879 mm · 90° / 90°           |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U01-M10   | largo 1 879 mm · 90° / 90°         |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U01-M11   | largo 1 879 mm · 90° / 90°         |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U01-M12   | largo 879 mm · 90° / 90°           |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U01-M01-R | refuerzo de P06-U01-M01 · 1 076 mm |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U01-M02-R | refuerzo de P06-U01-M02 · 2 076 mm |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U01-M03-R | refuerzo de P06-U01-M03 · 2 076 mm |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U01-M04-R | refuerzo de P06-U01-M04 · 1 076 mm |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U01-M05-R | refuerzo de P06-U01-M05 · 972 mm   |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| PIEZA         | ESPERADO                                                            | MEDIDO | OK                       | NC                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| P06-U01-M06-R | refuerzo de P06-U01-M06 · 1<br>972 mm                               |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U01-M07-R | refuerzo de P06-U01-M07 · 1<br>972 mm                               |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U01-M08-R | refuerzo de P06-U01-M08 ·<br>972 mm                                 |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U01-I01   | 870×1870 mm · 3+3 PVB<br>0,38 / 13,62 aire aluminio / 4<br>templado |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U01-MAN01 | altura 998 mm desde borde<br>inferior de la hoja                    |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U02-M01   | largo 1106 mm · 45° / 45°                                           |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U02-M02   | largo 2106 mm · 45° / 45°                                           |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U02-M03   | largo 2106 mm · 45° / 45°                                           |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U02-M04   | largo 1106 mm · 45° / 45°                                           |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U02-M05   | largo 1002 mm · 45° / 45°                                           |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U02-M06   | largo 2002 mm · 45° / 45°                                           |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U02-M07   | largo 2002 mm · 45° / 45°                                           |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U02-M08   | largo 1002 mm · 45° / 45°                                           |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U02-M09   | largo 879 mm · 90° / 90°                                            |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U02-M10   | largo 1879 mm · 90° / 90°                                           |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U02-M11   | largo 1879 mm · 90° / 90°                                           |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U02-M12   | largo 879 mm · 90° / 90°                                            |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U02-M01-R | refuerzo de P06-U02-M01 · 1<br>076 mm                               |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U02-M02-R | refuerzo de P06-U02-M02 · 2<br>076 mm                               |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| PIEZA         | ESPERADO                                                            | MEDIDO | OK                       | NC                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| P06-U02-M03-R | refuerzo de P06-U02-M03 · 2<br>076 mm                               |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U02-M04-R | refuerzo de P06-U02-M04 · 1<br>076 mm                               |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U02-M05-R | refuerzo de P06-U02-M05 ·<br>972 mm                                 |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U02-M06-R | refuerzo de P06-U02-M06 · 1<br>972 mm                               |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U02-M07-R | refuerzo de P06-U02-M07 · 1<br>972 mm                               |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U02-M08-R | refuerzo de P06-U02-M08 ·<br>972 mm                                 |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U02-I01   | 870×1870 mm · 3+3 PVB<br>0,38 / 13,62 aire aluminio / 4<br>templado |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U02-MAN01 | altura 998 mm desde borde<br>inferior de la hoja                    |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U03-M01   | largo 1106 mm · 45° / 45°                                           |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U03-M02   | largo 2106 mm · 45° / 45°                                           |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U03-M03   | largo 2106 mm · 45° / 45°                                           |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U03-M04   | largo 1106 mm · 45° / 45°                                           |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U03-M05   | largo 1002 mm · 45° / 45°                                           |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U03-M06   | largo 2002 mm · 45° / 45°                                           |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U03-M07   | largo 2002 mm · 45° / 45°                                           |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U03-M08   | largo 1002 mm · 45° / 45°                                           |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U03-M09   | largo 879 mm · 90° / 90°                                            |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U03-M10   | largo 1879 mm · 90° / 90°                                           |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| PIEZA         | ESPERADO                                                             | MEDIDO | OK                       | NC                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| P06-U03-M11   | largo 1 879 mm · 90° / 90°                                           |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U03-M12   | largo 879 mm · 90° / 90°                                             |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U03-M01-R | refuerzo de P06-U03-M01 · 1<br>076 mm                                |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U03-M02-R | refuerzo de P06-U03-M02 · 2<br>076 mm                                |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U03-M03-R | refuerzo de P06-U03-M03 · 2<br>076 mm                                |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U03-M04-R | refuerzo de P06-U03-M04 · 1<br>076 mm                                |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U03-M05-R | refuerzo de P06-U03-M05 ·<br>972 mm                                  |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U03-M06-R | refuerzo de P06-U03-M06 · 1<br>972 mm                                |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U03-M07-R | refuerzo de P06-U03-M07 · 1<br>972 mm                                |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U03-M08-R | refuerzo de P06-U03-M08 ·<br>972 mm                                  |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U03-I01   | 870×1 870 mm · 3+3 PVB<br>0,38 / 13,62 aire aluminio / 4<br>templado |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P06-U03-MAN01 | altura 998 mm desde borde<br>inferior de la hoja                     |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

FECHA

OPERARIO

SUPERVISOR

Etiquetas de bulto

Etiqueta de bulto a tamaño real: 100×50 mm — imprimir al 100%, sin 'ajustar a página'.



**OT-P-000018-REV-A-06-U01**

OT-P-000018-REV-A-06 · 74 piezas  
perfiles 12 · refuerzos 8 · vidrios 1 · paneles 0 ·  
herrajes 1 · accesorios cristal 52



**OT-P-000018-REV-A-06-U02**

OT-P-000018-REV-A-06 · 74 piezas  
perfiles 12 · refuerzos 8 · vidrios 1 · paneles 0 ·  
herrajes 1 · accesorios cristal 52



**OT-P-000018-REV-A-06-U03**

OT-P-000018-REV-A-06 · 74 piezas  
perfiles 12 · refuerzos 8 · vidrios 1 · paneles 0 ·  
herrajes 1 · accesorios cristal 52